



WORK
your
WAY




Uppfylla morgondagens krav redan idag.

Denna ledstjärna och en blå metallväska utgjorde för mer än 45 år sedan början till Sortimos systemvärld.

Från första början följde företagets grundare Herbert Dischinger den innovativa idén med ett system för ordning. Sortimos produktportfölj vidareutvecklades kring insatslådorna och metallväskan, och därmed blev Sortimo snabbt en världsledande leverantör av fordonsinredningar och lastsäkringssystem.

Genomtänkt ergonomi, riskminimering, utomordentlig kvalitet och lång livslängd är egenskaper som redan från start utmärker våra produkter för en tuff arbetsvardag.

Idag är Sortimo inte längre bara tillverkare av fordonsinredningar, utan tillhandahåller med plattformen *mySortimo* ett fullservicekoncept. Detta koncept erbjuder långt mer än bara individuella och nyckelfärdiga mobilitetslösningar för transportbilar, utan utvidgar också Sortimos produkt-palet på ett värdeskapande sätt och gör anskaffningen så enkel som möjligt.



#work your way!

mySortimo.se ger dig tillgång till alla Sortimos produkter och tjänster dygnet runt. Du kan utrusta din transportbil online med fordonsinredning, skapa dekaler och generera ett komplett mobilt ordningssystem i form av klisteretiketter och individuella skumgummiinlägg. Samtidigt som du har full kontroll på priset.

Om du skulle behöva stöd står Sortimo Customer Service Center till din tjänst och naturligtvis också våra respektive Sortimo-filialer och stationer.

Övertyga dig själv på mySortimo.se!

mySortimo account

Dina fördelar

Dra fördel av innehåll som är skräddarsytt för dig genom att lägga upp ett eget konto för att kunna utforma din arbetsvardag ännu effektivare.

- › praktiska tips kring din transportbil
- › Fordonsadministration online
- › Spara individuella fordonskonfigurationer
- › direkt beställning med monteringservice och önskad tidpunkt
- › Bästa priset online

Höj din produktivitet i arbetsvardagen med stöd av mySortimo.



Kostnadskontroll och tidsbesparing

Slipp krångliga anskaffningsvägar från många olika leverantörer samtidigt som du tack vare vårt fullservice-koncept drar nytta av vårt omfattande utbud och får det du för tillfället behöver, dygnet runt.

På plattformen mySortimo har du full kostnadskontroll över dina fordonsinrednings- och dekalkonfigurationer, eftersom du när som helst under konfigurationen kan se priset och därmed planera helt enligt dina budgetförutsättningar.

Kvalitet

Från vår enda produktionsplats i bayerska Zusmarshausen levererar vi till våra kunder över hela världen.

Trots den globala marknadsorienteringen är vi stolta över vår hemort Zusmarshausen. Den medför nämligen avgörande fördelar: Produktionsförloppen är slimmade och vår personal högt kvalificerad. Detta snabba sätt gör att vi ständigt kan optimera våra produkter och garantera ett avbrottsfritt informationsflöde.

Den expertkunskap vi har skaffat oss innebär att dessa innovationer och systemlösningar inte går att kopiera – i synnerhet inte kvaliteten ”Made in Germany”.

Produktlinjerna från Sortimo bär dessutom TÜV-märket för kontrollerad kvalitet och har genomgått kollisionstester med godkänt resultat.










Skräddarsydda lösningar

Vår varierande portfölj erbjuder branschanpassade och skräddarsydda lösningar för ännu högre effektivitet i arbetsvardagen.

Oavsett om det gäller fordonsinredning, -dekaler eller ordningshållare från vårt tillbehörsprogram – med Sortimos produkter och tjänster kan du utforma ditt fordon helt efter dina behov och därigenom utnyttja den på bästa möjliga sätt.



Innehåll

	Bilinredning		
	SR5	fr.o.m. sidan	10
	Globelyst4	fr.o.m. sidan	38
	FR5	fr.o.m. sidan	50
	Jumbo-Unit	fr.o.m. sidan	58
	Utdragsanordning för tung last	fr.o.m. sidan	66
	Golv och väggbeklädnader		
	Monterings- och lastsäkringsgolv	fr.o.m. sidan	72
	Väggbeklädnader	fr.o.m. sidan	90
	Lastsäkring		
	Surrningskenor	fr.o.m. sidan	104
	Spännstänger	fr.o.m. sidan	106
	Tillbehör	fr.o.m. sidan	108
	Surrningsband och -nät	fr.o.m. sidan	110
	Tillbehör		
	Fordonstillbehör	fr.o.m. sidan	116
	Hålväggstillbehör	fr.o.m. sidan	134
	Eltillbehör	fr.o.m. sidan	138
	Säkerhet och första hjälpen	fr.o.m. sidan	148
	Väskor och BOXXar		
	SR-BOXX	fr.o.m. sidan	154
	Insatslådor	fr.o.m. sidan	160
	Metallväskor	fr.o.m. sidan	166
	TBOXX G	fr.o.m. sidan	178
	L-BOXX-familjen	fr.o.m. sidan	184
	Mobilt arbete		
	sContainer	fr.o.m. sidan	228
	WorkMo	fr.o.m. sidan	238
	Takräcke		
	TopSystem	fr.o.m. sidan	262
	Steglifftar	fr.o.m. sidan	280
	mySortimo Services		
	mySortimo graphics	fr.o.m. sidan	282
	mySortimo inlay	fr.o.m. sidan	288
	mySortimo labels	fr.o.m. sidan	294
	Kontakt	fr.o.m. sidan	300



Ordningssystemet för maximal produktivitet.

SR5




KONFIGURERA ONLINE
när som helst och med alla fördelar
från plattformen *mySortimo*.



HÖGSTA PRODUKTIVITET genom
arbetsflödesoptimering och 5S.



BEPRÖVAD KVALITET
Hög säkerhet och livslängd.



MAXIMALT UTNYTTJANDE AV
LASTUTRYMMET tack vare flexibla
monteringsmöjligheter.

SR5 – organiseringsystemet för maximal produktivitet.



Största möjliga produktivitet

SR5 är 5:e generationen av Sortimo bilinredning och resultatet av mer än 45 års erfarenhet av organisation och utbyggnad av transportbilar.

Som pionjär inom bilinredningar står vår produkt för säkerhet, genomtänkt ergonomi, kvalitet och lång livslängd.

I förändringens tidevarv genom digitalisering, brist på specialister och industri 4.0 handlar det dessutom framför allt om effektivitet och produktivitet. Det handlar om att inte kompromissa vid optimeringen av arbetsprocesserna, men samtidigt gå skonsamt tillväga med de befintliga resurserna.

För att tillmötesgå dessa krav har vi med hela vår erfarenhet och entusiasm utvecklat ett system som är mer än bara bilinredning och ordningssystem. Ett system som är dimensionerat för perfekt arbetsplatsorganisation på minimalt utrymme. Det handlar alltså både om en maximal användning av utrymme och samtidigt om överskådlighet och snabb åtkomst till den nödvändiga artikeln i fordonet.

För detta har vi satt våra kunders arbetsflöde i främsta rummet som kärnpunkten i utvecklingen och inorporerat moderna metoder för arbetsplatsutformning som "5S". Vi är stolta över det som uppstått ur detta och gläder oss åt att få presentera de många möjligheterna med SR5 för dig.

Lär känna SR5 och utnyttja systemets möjligheter för att kontinuerligt optimera dina processer.



Märkningsetiketter fr.o.m.
sidan 295

SR5 – organiseringsystemet för maximal produktivitet.



Kompatibelt med beprövade och etablerade system – Sortimo EcoSystem


Varje rörelse måste vara på plats. Allt passar till allt. Därför krävs kontinuitet utöver systemgränserna.

En sinnesbild för detta är L-BOXX, som är helt kompatibel med Sortimos kompletta produktprogram och naturligtvis även med SR5. Samtidigt använder tillverkare och återförsäljare i nästan alla branscher L-BOXXar som förpackning för verktyg och förbrukningsmaterial. Med Sortimo väskskenor kan L-BOXX hakas fast säkert och utan några som helst problem. Befintliga sortiment och maskiner i L-BOXX kan därmed integreras i bilen via plug&play.

Även andra väsktillverkare erbjuder fullständig kompatibilitet med SR5. Den nya Hiltiväskan kan t.ex. integreras i SR5 bilinredning via väskskenor. För det här samarbetet har vi öppnat våra patent, eftersom nyttan för kunden är uppenbar och står i främsta rummet.

Till arbetsprocesserna i samband med transportbilen hör naturligtvis även en professionell lastsäkring. Hos Sortimo står namnet "ProSafe" för detta. Det är det enda lastsäkringssystem som universellt fungerar i transportbilens originalsurpunkter, vid individuella golvsurpunkter eller väggskenor samt dessutom integrerat i fordonsinredningar eller takräcksystem. Inte konstigt då att även SR5 är fullt kompatibelt med ProSafe.

Dra nytta av det även du – SR5 anpassar sig till din omgivning och dina system, men ger även kontinuitet i dina arbetsprocesser.



ProSafe – kompatibelt med fordonstillverkarens originalsurkningspunkter!



**Fler BOXXar och väskor
fr.o.m. sidan 155**

SR5 – de viktigaste komponenterna i korthet



Långgodshylla

I långgodshyllan kan långa föremål som rör, kabelkanaler, mätstänger och mycket mer förvaras säkert. Genom att öppna baksidan kan man mycket enkelt ta ut innehållet bakåt.

SR-BOXX

SR-BOXXarna är idealiska för förvaring av smådelar och verktyg. BOXXarna kan integreras med utdragskenor på och även under hyllplan i fordonsinredningen. Ett lock (tillval) skyddar mot damm och smuts i fordonet och på byggplatsen.

SR-BOXX

Ett smart alternativ till lådan är SR-BOXXen, den beprövade SR-utdragsfunktionen från Sortimo som dessutom när som helst kan tas bort helt. Avdelare och insatslådor ger många olika möjligheter till organisering.

Väskfäste

Möjliggör fastsättning av valfria verktygsväskor och kan sättas i med endast ett handgrepp.

Mobila sortiment

Våra väskor och BOXXar är den idealiska lösningen för allt som måste transporteras sorterat och säkrat från fordonet till byggplatsen och tillbaka. Verktyg i L-BOXXen från andra tillverkare, t.ex. Bosch eller Hilti väskan (storlek 20) kan du även säkert haka fast med Sortimo väskskenor.

Fällbar front/golvlist

Med den fällbara fronten och golvlisten skapas förvaringsmöjligheter för stora och otympliga föremål. Den fällbara fronten gör det också enkelt att komma åt innehållet. Den fällbara fronten och golvlisterna kan monteras i positioner med olika djup, beroende på om det behövs mer förvaringsutrymme eller mer fritt utrymme i mittgången.

ProSafe

Det enda genomgående lastsäkringsystemet för transportbilar med surrningspunkter och skenor i golv och vägg. Takräckesystem och även kompatibilitet med fordonets originalsurringspunkter är självfallet också integrerat i SR5.



Golv- och väggbeklädnader
fr.o.m. sidan 73

mySortimo labels

Genom märkningsetiketterna med Sortimo färgkod blir organisationen av lastutrymmet fulländad. En viktig utgångspunkt för effektivt arbete.

Hyllplan

Hyllplanet finns i olika utföranden: Öppet framtill för BOXXar, med låg och hög kant (H2 = 34 mm, H4 = 68 mm) eller som tillval med en fällfront. Alla hyllplan kan förses med SR-BOXXar. Positioneringen av hyllplanen kan varieras bakåt eller framåt. På så vis anpassar sig SR5-hyllan efter fordonskonturen och mellan hyllorna finns utrymme kvar för lastning och rörelsefrihet. Området i taket, som annars knappt kan användas, går att utnyttja maximalt.

Universalskåp

Universalskåpet har gott om plats för förvaring av olika föremål. Den stora dörren ger tack vare den breda öppningsvinkeln fullständig insyn och bekväm åtkomst till innehållet. Dörren låses med en handtagslås. Med hjälp av iläggsskivor kan man skapa ytterligare mellanplan i skåpet.

Utdragslådor

Utdragslådor erbjuder bästa möjliga överblick med komplett utdrag och snabb åtkomst till verktyg, skruvar eller reservdelar. Som alla SR5-element är de fullständigt stöttåliga tack vare fronten i galvaniserad aluminium.

Sidoprofil

Basen för varje SR5-hylla erbjuder på grund av sin robusta och kompakta design maximalt nytto- och lastutrymme på fordonsgolvet och ger snabb överblick samt bra åtkomst i hyllplanen.

Sidoprofilstillbehör

SR5-tillbehöret erbjuder praktiska lösningar för varje bransch och för vitt skilda krav. Fastskrivningen utförs steglöst på önskad höjd.

MultiSlide

MultiSlide är med sitt fulla utdrag den optimala lösningen för att komma åt innehållet i BOXXar och väskor utan att man behöver ta ut dem ur bilinredningen. Utdragsplattan ger plats för samtliga T-, L- och LT-BOXXar och metallväskan. Det går även att förvara väskor som inte hör till systemet. De flexibelt placeringsbara anslagsklämmorna förhindrar att väskorna glider omkring.

SoboPro

Monterings- och lastsäkringsgolven erbjuder med integrerade ProSafe golvsurringspunkter många möjligheter till lastsäkring. Samtidigt kan de vanligaste SR5-konfigurationerna skruvas fast med plug&play.

SR5 – konfigurera enkelt online.



Den nya fordonsinredningskonfiguratorn *mySortimo* configuration gör det möjligt att skapa egna SR5-konfigurationer i några få steg. Antingen för att helt enkelt interaktivt lära känna möjligheterna med SR5 i 3D eller för att beställa dessa direkt via plattformen *mySortimo*.

Testa gärna själv på en gång:

mysortimo.se/configurator

Efter valet av fordon ger konfiguratorn möjlighet till introduktion – helt fritt och individuellt eller med ett förslag som grundas på dina angivelser och krav:

Ihr Fahrzeug
Volkswagen T6 2015
Fahrzeuglänge: Kurz
Radstand in mm: 3000
Dachform: Normaldach
Antriebsart: Frontantrieb
Fahrzeugbereifung: Einzelbereifung
Seitenöffnung: Schiebetüre rechts
Hecköffnungsvariante: Heckklappe
Gewählte Branche: Elektroinstallation

mySortimo Assistant
Sie möchten es noch einfacher? Dann nutzen Sie mySortimo Assistant: dieser stellt Ihnen einen Vorschlag für eine Fahrzeugeinrichtung nach Ihren Ansprüchen in nur 3 Schritten zusammen. Im Anschluss können Sie individuelle Anpassungen vornehmen.
Bitte wählen Sie für den Einstieg in den Konfigurator Ihre bevorzugte Variante aus:

mySortimo Assistant
1 Auswahl eines geeigneten Konfigurationsvorschlags auf Basis Ihrer Angaben
2 Anschließend individuelle Anpassung der Konfiguration an Ihre konkreten Vorstellungen
mySortimo Assistant starten >

Individuelle Gestaltung
1 Freie Festlegung des Laderaumkonzepts
2 Individuelle Konfiguration per Drag & Drop
3 Auswahl spezifischer Zubehörkomponenten
Individuelle Konfiguration starten >

Zurück zur Fahrzeugauswahl <

Den egentliga configurationen utförs i fyra enkla steg där du utformar bilinredningen individuellt och kan välja dina önskade tillval:

3. Zubehör

Regal Zubehör

- Ablagefächer
- Haken und Halter
- Ladungssicherung

Fahrzeug Zubehör

- Sonderzubehör
- WorkMo
- Jumbo Unit
- Label Übersicht

Zubehör

- Logo Seitenprofil SR5
- Handschabroller SR5
- Schlauchhalter mittel SR5
- Hakenleiste 04 SR5
- Zubehöradapter-kit SR5

Gesamtpreis 3.621,67 € inkl. Montage inkl. MwSt.




Dra samtidigt nytta av de omfattande fördelarna med vår plattform *mySortimo*:

- Best Price online – även vi drar nytta av automatiserade processer på vår plattform. Denna besparing ger vi vidare till dig med kraftiga rabatter på våra ordinarie listpriser.
- Lagring och permanent åtkomst till configurationen samt omedelbar beställning möjlig.
- Vettiga extraerbjudanden skräddarsydda personligen för dig och samtidigt allt från en källa utan inblandning av någon tredje part.
- Pristransparens – under hela configurationen har du fullständig överblick över de aktuella kostnaderna inklusive montering.
- Omfattande och interaktiva förklaringar av våra produkter under configurationen.


Maximalt utnyttjande av lastutrymmet – plats precis där den behövs



Genom SR5-konceptet utnyttjas bilens lastutrymme optimalt. De kompakta sidoprofilerna behöver på så vis väsentligt mindre plats än ramkonstruktionerna i konventionella bilinredningar. Genom variation av komponentdjupen eller monteringspositionerna anpassas bilinredningen optimalt efter bilens kontur.



Genom att komponenterna monteras förskjutet mot bilens mitt anpassar sig SR5-hyllan optimalt efter bilens kontur. Samtidigt bibehålls hela hylldjupet och takområdet i fordonet utnyttjas på bästa sätt.



Genom en minskning av komponentdjupet upptill bibehålls inriktningen av komponenterna i bilens mittriktning. En fördel med denna variant är att bilinredningen även kan användas som uppläggningsyta för exempelvis skivmaterial. ProSafe surringskenor kan användas som uppläggningsyta och surringsmöjlighet.



Genom den slimmade uppbyggnaden bibehålls det värdefulla utrymmet på bilgolvet, t.ex. för transport av en EU-pall.

Maximalt utnyttjande av lastutrymmet

Maximalt utnyttjande av lastutrymmet – mer innehåll med mindre platsbehov



Funktionaliteten hos de hängande SR-BOXXarna är något som är unikt inom området bilinredningar. Antalet BOXXar per hyllplan kan fördubblas och även hyllplan med kant kan nu bestyckas med SR-BOXXar. Den plats som står till förfogande i hyllan utnyttjas optimalt!

Utdragsskenorna för hyllplanens ovan- och undersida gör det möjligt att enkelt dra ut BOXXarna. Det ger en smidig åtkomst till innehållet och även möjlighet att enkelt lyfta ut BOXXarna helt.




Märkningsetiketter fr.o.m.
sidan 295

Fordonsorganisation – var sak på sin plats



Genom märkningsetiketter, avdelare och inlägg är allt lättåtkomligt och du slipper letande i din arbetsvardag. Därigenom höjs produktiviteten och effektiviteten.

SR5 – produktivitetssökning med 5S



1. Sort

Förvaringsutrymmet och lastmöjligheten i en bil är begränsad. Det är ytterligare ett skäl till att endast transportera den utrustning som verkligen behövs. Vår SR5 bilinredning ger full överblick i fordonet och hjälper till att identifiera verktyg och smådelar som inte behövs och kan sorteras bort. Det blir då mer lastutrymme över för transport och dessutom minskar bilens bränsleförbrukning på grund av den lägre totalvikten.

2. Set in order

Tack vare en systematisk organisering i bilen optimeras arbetsprocesserna, vilket ökar tillgängligheten och du slipper leta. En genomtänkt placering av föremålen gör sökningen effektiv. Exempelvis kan föremål som används ofta placeras i närheten av bildörrarna, så att man inte behöver gå in i bilen. Genom användningen av verktygsinsatser har allt sin plats och de två färgerna gör att man genast märker om ett verktyg saknas.

3. Shine


Om bilen är städad är innehållet mer lättillgängligt och samtidigt ökar arbets säkerheten. Dessutom är detta arbetssätt det bästa ansiktet utåt gentemot dina kunder. I motsats till en ostädad bil gör den strukturerade ordningen i SR5 fordonsinredning att lastutrymmet är lätt att rengöra utan att mycket tid går åt till att flytta på saker. Att även inkludera insidan i den regelbundna skötseln av bilen är definitivt en vana som lönar sig.

4. Standardize

Skapa standarder i bil och verkstad! Sortimo erbjuder dig lösningarna för det! Användningen av färgkoder visar direkt rätt placering. Samtidigt bestämmer du själv hur du ska strukturera: Tilldela färgerna efter typ av innehåll (t.ex. verktyg, förbrukningsmaterial, skruvar, pluggar etc.), efter fordon, medarbetare eller enligt ditt eget system – helt efter vad som passar ditt arbetssätt bäst! Även den genomgående användningen av väskor och BOXXar ger möjlighet till standardisering och skänker en visshet om att allt passar ihop inbördes! Exempelvis är L-BOXXen en förpackning som ofta förekommer på marknaden för verktyg och förbrukningsmaterial. Genom mångsidiga individuella lösningar från Sortimo klarar du att göra närapå allt ditt material och alla verktyg enhetliga ur förpackningssynpunkt och därmed dra nytta av fördelarna vid transport och arbete.

5. Self-discipline

Med en SR5 fordonsinredning som är skräddarsydd för dina arbetsprocesser har du bästa möjliga förutsättningar att hålla ordning och reda i fordonet. I 5S-metoden ingår dessutom att den ständigt kan förbättras. Därför ska procedurerna ständigt granskas kritiskt för att kunna utnyttja eventuell optimeringspotential. Flexibiliteten hos SR5 bilinredning möjliggör många anpassningsmöjligheter. Tack vare snabbadaptern kan enskilda komponenter enkelt och flexibelt byggas om och därigenom anpassas till arbetsvärldens föränderliga krav.





Den lätta utdragslådan för SR5

SR-BOXX

- enkel åtkomst med utdragsfunktionen
- flexibel indelning med avdelare eller insatslådor
- enkelt att ta ut hela SR-BOXXen
- optimal organisering av arbetsplatsen med mySortimo labels



SR-BOXX är ett prisvärt alternativ till utdragslådor. Utdragsskenorna är ett komplement till SR5-bilredningen och ger bekväm åtkomst till innehållet genom utdragsfunktionen. SR-BOXXen kan lyftas upp och tas ut helt ur bilredningen. Det invändiga utrymmet kan delas in med avdelare, men är också perfekt att utrusta med insatslådor.

Produkt	Tekniska data	Beskrivning	Artikelnummer
SR-BOXX 34-8	Mått: 693 x 356 x 136 mm Vikt: 3,66 kg	För fordonsinredningen SR5 med bredd 3. Utdragsskenor och monteringsmaterial ingår i leveransen.	1000012242
SR-BOXX 44-8	Mått: 940 x 356 x 136 mm Vikt: 4,89 kg	För fordonsinredning med bredd 4. Utdragsskenor och monteringsmaterial ingår i leveransen.	1000012243

Avdelare SR-BOXX

Med hjälp av avdelare kan SR-BOXXen delas in i enskilda områden på bredden. Avdelarnas lägen kan varieras flexibelt allt efter platsbehovet.

Produkt	Tekniska data	Beskrivning	Artikelnummer
Avdelarset SRS 04-8	Mått: 288 x 114 x 1 mm Vikt: 0,13 kg	Består av 1 st. avdelare inkl. avdelarfäste	1000013280

Insatslådor

Med insatslådor möjliggörs säker och organiserad transport av smådelar i SR-BOXXen. Tack vare integrerade avdelarspår i kombination med de avdelare som ingår i satsen har du möjlighet till ytterligare indelningar som gör dig ännu mer flexibel och effektiv.

Produktbeskrivning		Artikelnummer
	<p>Set med insatslådor 6 st. H95 SR5 Mått (BxDxH): 418 x 286 x 95 mm Vikt: 1,08 kg 6–12 indelningsalternativ i höjd 95 (2 x IL 1,5x4, 2 x IL 2x2, 2 x IL 2x6, 2 x SV IL 1,5x4, 2 x SV IL 1x0, 2 x SV IL 2x0).</p>	1000012905
	<p>Set med insatslådor 9 st. H95 SR5 Mått (BxDxH): 418 x 286 x 95 mm Vikt: 1,12 kg 9–15 indelningsalternativ i höjd 95 (2 x IL 1,5x4, 4 x IL 2x2, 1 x IL 1x4, 2 x IL 2x3, 2 x SV IL 1,5x4, 2 x SV IL 1x0, 2 x SV IL 2x0).</p>	1000012906
	<p>Set med insatslådor 10 st. H95 SR5 Mått (BxDxH): 418 x 286 x 95 mm Vikt: 1,12 kg 10–16 indelningsalternativ i höjd 95 (2 x IL 1,5x4, 8 x IL 2x2, 2 x SV IL 1,5x4, 2 x SV IL 1x0, 2 x SV IL 2x0).</p>	1000012907



Insatslådor fr.o.m.
sidan 161

SR5-tillbehör – praktiska tillbehör för bilinredningen



SR5-tillbehör – insatslådor



Insatslådorna bidrar till förbättrad produktivitet i vardagen eftersom de inte bara ger en snabb överblick över smådelar, utan dessutom kan tas bort ur väskan eller BOXXen och användas direkt på arbetsplatsen. Det går lätt att upptäcka om material tagit slut eller om det håller på att ta slut. Det gör att arbetet inte behöver avbrytas. Oavsett om de används i verkstaden, i Sortimoväskor och BOXXar, WorkMo eller i Sortimos bilinredning gör insatslådorna, som finns i olika storlekar, din vardag flexiblere och effektivare. Med hjälp av de integrerade skiljeväggs-spåren kan de anpassas individuellt till många olika behov. I kombination med mySortimo labels får du en professionell, systematisk och individuell arbetsplatsorganisering.



Insatslådor för lådor 24-6

För lådor bredd 2 (46 cm) höjd 6 (10 cm). Kan i flerfaldigt utförande även användas för bredare lådor.

Produkt	Tekniska data	Beskrivning	Skiss	Artikelnummer
Set med insatslådor 4 st. H63	Mått: 418 x 314 x 63 mm Vikt: 0,82 kg	4–12 indelningsalternativ i höjd 63 mm (4x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).		1000011037
Set med insatslådor 8 st. H63	Mått: 418 x 314 x 63 mm Vikt: 0,84 kg	8–16 indelningsalternativ i höjd 63 mm (8x IL 2x3, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).		1000011038
Set med insatslådor 12 st. H63	Mått: 418 x 314 x 63 mm Vikt: 0,91 kg	12–20 indelningsalternativ i höjd 63 mm (12x IL 2x2, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).		1000011039
Set med insatslådor 16 st. H63	Mått: 418 x 314 x 63 mm Vikt: 0,97 kg	16–24 indelningsalternativ i höjd 63 mm (6x IL 1x1, 4x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 2x IL 1x4, 1x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).		1000011040
Set med insatslådor 23 st. H63	Mått: 418 x 314 x 63 mm Vikt: 1,02 kg	23–31 indelningsalternativ i höjd 63 mm (12x IL 1x1, 6x IL 1x2, 3x IL 2x2, 2x IL 2x3, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).		1000011030

Insatslådor för lådor höjd 8

För lådor bredd 2 (46 cm) höjd 8 (14 cm). Kan i flerfaldigt utförande även användas för bredare lådor.

Produkt	Tekniska data	Beskrivning	Skiss	Artikelnummer
Set med insatslådor 4 st. H95	Mått: 418 x 314 x 97 mm Vikt: 1,09 kg	4–8 indelningsalternativ i höjd 95 mm (4x IL 2x6, 4x SV IL 2x0).		1000011111
Set med insatslådor 8 st. H95	Mått: 418 x 314 x 97 mm Vikt: 1,18 kg	8–16 indelningsalternativ i höjd 95 mm (6x IL 2x2, 2x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).		1000011041
Set med insatslådor 9 st. H95	Mått: 418 x 314 x 97 mm Vikt: 1,23 kg	9–17 indelningsalternativ i höjd 95 mm (4x IL 2x2, 2x IL 2x3, 2x IL 1x4, 1x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).		1000011112

SR5-tillbehör – avdelare



Med avdelare kan hyllplan och lådor delas in i enskilda områden. Avdelarnas lägen kan varieras flexibelt allt efter platsbehovet för varje enskilt innehåll. Ordningssystemet kompletteras optimalt med mySortimo labels märknings-etiketter. Tack vare färgkoder kategoriseras materialet tydligt, och även om en avdelning är tom är påfyllning möjlig tack vare märkningen.



Avdelare för hyllplan

Indelning av SR5 hyllplan på bredden. Flexibelt positionerbar.

Produkt	Tekniska data	Beskrivning	Artikelnummer
Avdelare FB 03-6 SR5	Mått: 218 x 0 x 81 mm	Aluminiumavdelare för SR5 hyllplan 03-6.	1000012290
Avdelare FB 04-6 SR5	Mått: 322 x 0 x 81 mm	Aluminiumavdelare för SR5 hyllplan 04-6.	1000012291
Avdelare FB 05-6 SR5	Mått: 426 x 0 x 81 mm	Aluminiumavdelare för SR5 hyllplan 05-6.	1000012292

Avdelare för hyllplan med kant

Indelning av SR5 hyllplan med kant H2 eller H4 på bredden. Flexibelt positionerbar.

Produkt	Tekniska data	Beskrivning	Artikelnummer
Avdelare FBR 03-6 H2/H4 SR5	Mått: 218 x 0 x 81 mm	Aluminiumavdelare för SR5 hyllplan med kant 03-6, med kant H2 eller H4.	1000012293
Avdelare FBR 04-6 H2/H4 SR5	Mått: 322 x 0 x 81 mm	Aluminiumavdelare för SR5 hyllplan med kant 04-6, med kant H2 eller H4.	1000012294
Avdelare FBR 05-6 H2/H4 SR5	Mått: 426 x 0 x 81 mm	Aluminiumavdelare för SR5 hyllplan med kant 05-6, med kant H2 eller H4.	1000012295



Avdelare för utdragslådor SR5

Ordning med system

Med avdelare kan utdragslådorna delas in i enskilda områden. Avdelarnas lägen kan varieras flexibelt allt efter platsbehovet och kan kompletteras optimalt med insatslådor. Insatslådorastret kan både kombineras med Gedore verktygsinsatser och utrustas individuellt med konfigurerbara skumgummiinlägg med tjänsten mySortimo inlay.

Avdelarpositioner

Nedan anges schematiskt de olika avdelarpositionerna och kombinationsmöjligheterna med insatslådor i respektive lådstorlek.

	Djup 4	Djup 5	Djup 7
Bredd 1,3			
Bredd 1,7			
Bredd 2			
Bredd 3			
Bredd 4			

Heldragna linjer = visar avdelarna

Streckade linjer = visar insatslådornas positioner baserat på insatslådorastret (IL-raster)

Enskilda avdelare

De enskilda avdelarna baseras på insatslådornas storleksraster (IL-raster).

Beteckning	Skiss utdragslåda	Passar till	Beskrivning	Artikelnummer
Avdelare H6 SBL TBH 4-IL-raster Avdelare H10 SBL TBH 4-IL-raster	bredd 2 / djup 4 	Utdragslåda höjd 6 och 8 Utdragslåda höjd 10 och 12	Längden motsvarar 4-insatslådoraster. För ytterligare uppdelning mellan avdelare och lådans kant.	1000014069 1000014070
Avdelare H6 SBL TBH 6-IL-raster Avdelare H10 SBL TBH 6-IL-raster	bredd 2 / djup 4 	Utdragslåda höjd 6 och 8 Utdragslåda höjd 10 och 12	Längden motsvarar 6-insatslådoraster, t.ex. för uppdelning av djup-4-utdragslådor på bredden.	1000012912 1000012914
Avdelare H6 SBL TBH 8-IL-raster Avdelare H10 SBL TBH 8-IL-raster	bredd 2 / djup 4 	Utdragslåda höjd 6 och 8 Utdragslåda höjd 10 och 12	Längden motsvarar 8-insatslådoraster, t.ex. uppdelning av djup-4-utdragslådor på djupet eller djup-5-utdragslådor på bredden.	1000012913 1000012915
Avdelare H6 SBL TBH 12-IB-raster Avdelare H10 SBL TBH 12-IB-raster	bredd 1,3 / djup 7 	Utdragslåda höjd 6 och 8 Utdragslåda höjd 10 och 12	Längden motsvarar 12-insatslådoraster, t.ex. för uppdelning av djup-7-utdragslådor på djupet	1000017803 1000017804

Röda linjer = visar de enskilda avdelarna


Set med avdelare

Beteckning	Skiss utdragslåda	Passar till	Beskrivning	Artikelnummer
Avdelarset H6 SBL D4 Avdelarset H10 SBL D4	bredd 2 / djup 4 	Utdragslåda djup 4/höjd 6 och 8 Utdragslåda djup 4/höjd 10 och 12	Setet innehåller tre avdelare för uppdelning på bredden.	1000012921 1000012923
Avdelarset H6 SBL 24-6/8 Avdelarset H10 SBL 24-10/12	bredd 2 / djup 4 	Utdragslåda djup 4/höjd 6 och 8 Utdragslåda djup 4/höjd 10 och 12	Setet innehåller två avdelare för uppdelning på bredden och en för uppdelning på djupet.	1000014176 1000014178
Avdelarset H6 SBL 25-6/8 Avdelarset H10 SBL 25-10/12	bredd 2 / djup 5 	Utdragslåda djup 5/höjd 6 och 8 Utdragslåda djup 5/höjd 10 och 12	Setet innehåller två avdelare för uppdelning på bredden och en för uppdelning på djupet.	1000014177 1000014179
Avdelarset H6 SBL D5 Avdelarset H10 SBL D5	bredd 3 / djup 5 	Utdragslåda djup 5/höjd 6 och 8 Utdragslåda djup 5/höjd 10 och 12	Setet innehåller två avdelare för uppdelning på bredden och en för uppdelning på djupet.	1000012922 1000012924
Avdelarset H6 SBL 1,3 D5 Avdelarset H10 SBL 1,3 D5	bredd 2 / djup 5 	Utdragslåda djup 5/höjd 6 och 8 Utdragslåda djup 5/höjd 10 och 12	Setet innehåller en avdelare för uppdelning på bredden och två för uppdelning på djupet.	1000014073 1000014075
Avdelarset H6 SBL 1,7 T5 Avdelarset H10 SBL 1,7 T5	bredd 1,7 / djup 5 	Utdragslåda djup 5/höjd 6 och 8 Utdragslåda djup 5/höjd 10 och 12	Setet innehåller en avdelare för uppdelning på bredden och en för uppdelning på djupet.	1000017805 1000017806
Avdelarset H6 SBL 1,3 T7 Avdelarset H10 SBL 1,3 T7	bredd 1,3 / djup 7 	Utdragslåda djup 7/höjd 6 och 8 Utdragslåda djup 7/höjd 10 och 12	Setet innehåller en avdelare för uppdelning på bredden och två för uppdelning på djupet.	1000017807 1000017808
Avdelarset H6 SBL 1,7 T7 Avdelarset H10 SBL 1,7 T7	bredd 1,7 / djup 7 	Utdragslåda djup 7/höjd 6 och 8 Utdragslåda djup 7/höjd 10 och 12	Setet innehåller en avdelare för uppdelning på bredden och två för uppdelning på djupet.	1000017809 1000017810

SR5-tillbehör – verktygsmattor



Verktygsmattor gör att de föremål som förvaras i hyllplanen hålls kvar säkert och skyddar såväl innehåll som hyllplan mot skador. Dessutom förhindrar de störande skramlande ljud.



Verktygsmattor för hyllplan med kant H2/H4

Exakt anpassade iläggsmattor för hyllplan med kant H2 eller H4.

Produkt	Tekniska data	Passar till ...	Artikelnummer
Verktygsmatta FBR 23-0 SR5	Mått: 429 x 227 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 23.	6000011696
Verktygsmatta FBR 24-0 SR5	Mått: 429 x 331 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 24.	6000011701
Verktygsmatta FBR 25-0 SR5	Mått: 429 x 435 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 25.	6000011706
Verktygsmatta FBR 33-0 SR5	Mått: 676 x 227 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 33.	6000011697
Verktygsmatta FBR 34-0 SR5	Mått: 676 x 331 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 34.	6000011702
Verktygsmatta FBR 35-0 SR5	Mått: 676 x 435 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 35.	6000011707
Verktygsmatta FBR 43-0 SR5	Mått: 923 x 227 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 43.	6000011698
Verktygsmatta FBR 44-0 SR5	Mått: 923 x 331 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 44.	6000011703
Verktygsmatta FBR 45-0 SR5	Mått: 923 x 435 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 45.	6000011708
Verktygsmatta FBR 53-0 SR5	Mått: 1 170 x 227 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 53.	6000011699
Verktygsmatta FBR 54-0 SR5	Mått: 1 170 x 331 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 54.	6000011704
Verktygsmatta FBR 55-0 SR5	Mått: 1 170 x 435 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 55.	6000011709
Verktygsmatta FBR 63-0 SR5	Mått: 1 417 x 227 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 63.	6000011700
Verktygsmatta FBR 64-0 SR5	Mått: 1 417 x 331 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 64.	6000011705
Verktygsmatta FBR 65-0 SR5	Mått: 1 417 x 435 x 2 mm	Hyllplan med kant H2 och H4 i storlek 65.	6000011710

SR5-tillbehör – sidoprofilstillbehör



Med tillbehör för sidoprofilerna kan funktionerna hos SR5 bilinredning utökas ytterligare. För detta finns diverse förvaringsfack och hållare, men även en komplett arbetsbänk som gör fordonet till en fullvärdig mobil arbetsplats.



Ytterligare tillbehör fr.o.m.
sidan 117

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Förvaringsfack 04-7 SR5 Mått (BxDxH): 142 x 352 x 123 mm Vikt: 0,8 kg</p> <p>Skapar extra förvaringsutrymme på sidoprofilen i SR5 bilinredning. Med integrerad verktygsklämmlist för förvaring av skruvmejslar, tänger m.m.</p>	1000012211
	<p>Dokumentfack 04-12 SR5 Mått (BxDxH): 99 x 356 x 203 mm Vikt: 0,8 kg</p> <p>Passar för dokument av alla slag upp till format A4. Kan monteras på en valfri höjd på sidoprofilen.</p>	1000012208

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Kroklist 04 SR5 Mått (BxDxH): 98 x 355 x 90 mm Vikt: 1,17 kg</p> <p>List med tre krokar för förvaring av kablar, klädesplagg etc. på sidoprofilerna i SR5 bilinredning.</p>	1000012210
	<p>Surringskena 04-3 SR5 Mått (BxDxH): 36 x 345 x 90 mm Vikt: 0,7 kg</p> <p>Gränssnitt till lastsäkringssystemet ProSafe. Säker fastsättning av lastgods på SR5 bilinredning med surringsband eller gummistropp.</p>	1000012209
	<p>Slanghållare mellan SR5 Mått (BxDxH): 119 x 266 x 201 mm Vikt: 1,34 kg</p> <p>Ordentlig och säker transport av kablar och slangar på sidoprofilen i SR5 bilinredning. Bekväm och snabb åtkomst även från bilens utsida.</p>	1000012207
	<p>Pappershanddukhållare SR5 Mått (BxDxH): 151 x 34 x 160 mm Vikt: 1,67 kg</p> <p>Ha alltid en ren pappershandduk till hands för rengöring av händer eller verktyg. En kåpa förhindrar att den rullar ut oavsiktligt.</p>	1000012206
	<p>Fällbar arbetsbänk 100 SR5 Mått (BxDxH): 810 x 260 x 210 mm Vikt: 14,5 kg</p> <p>Arbetsbänk med utfällbart skruvstycke. Arbetsbänkens arbetshöjd varierar beroende på bilens lastningskant. Arbetskvivans mått 195 x 583 x 30 mm.</p>	1000012749
	<p>Fällbart skruvstäd SR5 Mått (BxDxH): 180 x 115 x 720 mm Vikt: 14 kg</p> <p>Kompakt skruvstäd för bearbetning av arbetsstycken direkt i fordonet. Spännområde 200 mm, backbredd 180 mm, spännhöjd 40 mm. Kan monteras på båda sidorna av fordonet. Passar till fordonsinredningen SR5.</p>	1000015228



Den beprövade standarden

Globelyst4



SYSTEMKOMPATIBEL för hela Sortimo BOXX-programmet inklusive SR-BOXX



FLEXIBEL Förse sidoväggen i aluminium med tillbehör efter behov



SÄKER – lastsäkringssystemet ProSafe kan integreras i hela fordonsinredningen



UNIK Genomtänkta monteringskomponenter, till exempel hissluckan

Globelyst4 – de viktigaste egenskaperna i korthet




Genomtänkta

monteringskomponenter



Långgodshylla

För förvaring av långa föremål, till exempel rör, kabelkanaler, mätstänger och mycket annat. Bekvämt att ta ut innehållet bakåt genom att öppna baksdelen.



Hisslucka

Enhandsmanövrering genom cylinderstödd lyftfunktion. När den har öppnats är hela lasthöjden tillgänglig för i- och urlastning.




Universalskåp

Har gott om plats för förvaring av olika föremål. Med hjälp av iläggsskivor kan man skapa ytterligare mellanplan i skåpet.



Arbetsplatta

Genom att montera en arbetskriva förvandlas fordonet till en fullvärdig arbetsplats. Aluminiumkanten förhindrar att smådelar och verktyg trillar ner under arbetet. Den robusta multiplex-skivan kan som tillval utrustas med ett parallellt skruvstycke.



Fällbar front

Förhindrar att lastgods faller ut på hyllplanen eller på golvet. Fronten kan enkelt fällas genom att lyftas en aning.



Fällbar arbetsbänk

Den fällbara arbetsbänken i kombination med det parallella skruvstycket gör det möjligt att utföra enklare monteringsarbeten direkt vid fordonet.



Hopfällbara skruvstycket SR5

Det hopfällbara skruvstycket är ett smart alternativ till den hopfällbara arbetsbänken och imponerar med sin låga vikt och smala design. Material kan klämmas fast och modifieras direkt i fordonet.



Vändblock

Lådorna som är vridna 90° innebär att man snabbt kommer åt verktyg och material från lådorna som är riktade mot sidodörren utan att man behöver gå in i fordonet.



Globelyst4 – de viktigaste egenskaperna i korthet



Komplett Systemkompatibilitet



L-BOXX

Utnyttja alla L-BOXXar på hyllplanens utdragsskenor, även från andra tillverkare som Bosch och Hilti (väska storlek 20).



SR-BOXX

Integrering av de nya SR-BOXXarna med transparent lock inklusive doseringslucka på hyllplanen.



T-BOXX

Säker förvaring av T-BOXXar på väskskenan.



Metallväska

Bekväm åtkomst till metallväskan och andra BOXXar via utdragbart hyllplan.



Väskor och BOXXar fr.o.m.
sidan 155

Globelyst4 – de viktigaste egenskaperna i korthet




Perfekt Lastsäkring



ProSafe

Kan integreras genomgående i stolpar fram, ramtraverser, surrningskenor och surrningspunkter på golvet. Därför kan du enkelt och bekvämt surra din last.



WorkMo Fix

Det optimala lastsäkringspaketet för WorkMo i fordon med Sortimo monteringsgolv.



Väskfäste

Möjliggör fastsättning av valfria verktygsväskor och kan sättas i med endast ett handgrepp.



Mer info om lastsäkring
fr.o.m. sidan 103

Globelyst4 – de viktigaste egenskaperna i korthet



Väskor och BOXXar
fr.o.m. sidan 155

Sortimo

Flexibel

Arbetsplatsorganisering

fr.o.m. sidan 134



Sidovägg i aluminium

Systemhållningen gör det enkelt att sätta upp praktiska Sortimo-tillbehör som krokar, klämmor, pappershanddukhållare, förvaringsfack med mera.

fr.o.m. sidan 278



mySortimo inlays

Individuellt konfigurerbara skumgummiinlägg för utdragslådor, BOXXar och väskor skyddar de förvarade verktygen och gör det lättare att komma åt dem.

fr.o.m. sidan 150



Insatslådor

Utdragslådorna kan utrustas individuellt med insatslådor. På så sätt får du snabbt överblick över innehållet och ökar produktiviteten.


fr.o.m. sidan 32



Avdelare

Med avdelare kan utdragslådorna delas in i enskilda områden. Lägena kan varieras flexibelt beroende på platsbehovet för innehållet.

Globelyst4 – avdelare



1. Avdelarfästen för utdragslådor
2. Adapter
3. Avdelare
4. Slitsade avdelare

1 Avdelarfästen för utdragslådor

förbinder den slitsade avdelaren med utdragslådan.

Produkt	Artikelnummer
SBLTB 00-62	411014577
för utdragslådehöjd 6	
SBLTB 00-82	411014578
för utdragslådehöjd 8 eller 10/12 (passar bara bak)	
SBLTB H10-H12 2.0	6000000331
för utdragslådehöjd 10/12 (passar bara fram)	

2 Adapter

förbinder avdelaren med de slitsade avdelarna.

Produkt	Artikelnummer
ATB 9	491003938
Enkeladapter för avdelare	
DATB	491003307
Dubbeladapter för avdelare	

3 Avdelare


delar in utdragslådan på djupet. För att ansluta avdelarna till de slitsade avdelarna behövs avdelaradapter (måste beställas separat).

Passar till ...	Skiss	Artikelnummer
Avdelare utdragslåda bredd 2		
62 x 154 mm		411003651
93 x 154 mm		411003655
62 x 235 mm		411003652
93 x 235 mm		411003656
Avdelare utdragslåda bredd 3		
62 x 235 mm		411003652
93 x 235 mm		411003656
Avdelare utdragslåda bredd 4		
62 x 559 mm		411003654
93 x 559 mm		411003658

4 Slitsade avdelare

delar in utdragslådan på bredden. För fastsättning av de slitsade avdelarna behövs två avdelarfästen för utdragslådor (måste beställas separat).

Passar till ...	Beskrivning	Artikelnummer
Djup 4	Slitsade avdelare 62 x 310 mm	411003659
	Slitsade avdelare 93 x 310 mm	411003660
Djup 5	Slitsade avdelare 62 x 414 mm	411003695
	Slitsade avdelare 93 x 414 mm	411003696
Djup 7	Slitsade avdelare 62 x 622 mm	411003697
	Slitsade avdelare 93 x 622 mm	411003698



Avdelarsatser


Innehåller en avdelare, två slitsade avdelare, fem avdelarfästen för utdragslådor och två adapter för slitsade avdelare.

Passar till ...	Artikelnummer
Låda, bredd 2	
djup 4/höjd 6	100000449
djup 4/höjd 8	100000450
djup 4/höjd 10/12	100000451
djup 5/höjd 6	100000458
djup 5/höjd 8	100000459
djup 5/höjd 10/12	100000460

Passar till ...	Artikelnummer
Låda, bredd 3	
djup 4/höjd 6	100000452
djup 4/höjd 8	100000453
djup 4/höjd 10/12	100000454
djup 5/höjd 6	100000470
djup 5/höjd 8	100000471
djup 5/höjd 10/12	100000472



Passar till ...	Artikelnummer
Låda, bredd 4	
djup 4/höjd 6	100000455
djup 4/höjd 8	100000456
djup 4/höjd 10/12	100000457
djup 5/höjd 6	100000473
djup 5/höjd 8	100000474
djup 5/höjd 10/12	100000475



Passar till ...	Artikelnummer
1 Avdelare för hyllplan med låg kant	
Djup 3	401010278
Djup 4	401010279
Djup 5	401010280
Djup 7	401010281
3 Avdelare för hyllplan med hög kant	
Djup 3	401002730
Djup 4	401002731
Djup 5	401002733
Djup 7	1000003538

Passar till ...	Artikelnummer
2 Avdelarfäste för hyllplan med låg kant	
	600000475
4 Avdelarfäste bak för hyllplan med hög kant	
	600000473
5 Avdelarfäste fram för hyllplan med hög kant	
	600000475



Det flexibla hyllsystemet


FR5



FÄLLBARA HYLLPLAN
med bekväm enhandsmanövrering



UTÖKADE ANVÄNDNINGSMRÅDEN
genom BOXX-integration



OPTIMALT UTNYTTJANDE AV
LASTUTRYMMET genom individuell
planering



ÖKAD EFFEKTIVITET
genom ergonomi på arbetsplatsen

FR5 – det flexibla hyllsystemet



Flexibelt och individuellt utnyttjande av utrymmet:

Reglerbara hyllplan i tre dimensioner:

- på höjden (1)
- horisontellt mot fordonsväggen (2)
- i lutande vinkel via fångrem på sidan (3)


Flexibla sido- och mellanprofiler:

- kan anpassas efter fordonssilhuetten (4)

» Maximalt utnyttjande av utrymmet med största möjliga rörelsefrihet ökar produktiviteten och effektiviteten i transportörens dagliga arbete.



Ergonomi och skydd med det integrerade lastsäkringssystemet ProSafe:



1. Ramtravers
ger surrningsmöjlighet över hela hyllplanets bredd

2. Golvskena
optimal begränsning för lastgods på fordonsgolvet

3. Enskild surrningspunkt
kan placeras individuellt på sido- och mellanprofilerna



4. Surrningskenor
för att säkra lasten ytterligare i skiljeväggen



5. Spännstänger
för formanpassad säkring av stor och skrymmande last



Fler tillbehör för lastsäkring
fr.o.m. sidan 103

FR5 – det flexibla hyllsystemet




- Hög användarvänlighet tack vare bekväm enhandsmanövrering
- Plats för skrymmande gods tack vare fällbara hyllor
- Säker förvaring och snabb åtkomst till paket tack vare ordning och reda i lastutrymmet
- Lång livslängd och hög belastningskapacitet tack vare material av hög kvalitet

Intelligenta lösningar för hyllplan

Hyllplanen kan fällas steglöst i en riktning och hålls fast i önskat läge med fångremmar på sidorna.

- **Hyllplan GripMaxx med integrerad glidskyddskant** (1)
Gör det möjligt att ta ut paket snabbt och säkert tack vare direkt åtkomst
- **Hyllplan utan kant** (2)
För fastsättning av Sortimos BOXX-program
- **Hyllplan med låg kant (34 mm)** (3)
Stängt hyllplan för smådelar och lättare lastgods
- **Hyllplan med hög kant (68 mm)** (4)
Stängt hyllplan för förvaring av större föremål



ProPartition – innovativ mellanvägg med integrerade skjuddörrar

- Sparar tid tack vare direkt åtkomst till lastutrymmet från förarhytten
- Ökad säkerhet tack vare korta och säkra vägar i fordonet
- Originalsurringspunkter för lastsäkring bevaras
- Arbets säkerhet tack vare låg tröskel och kantskydd



FR5 – det flexibla hyllsystemet



SR5 ger dig organiserad flexibilitet!



Kan konfigureras via din försäljningskontakt

Förutom alla fördelar för CEP-branschen (leverans, express, paket) erbjuder FR5 även en unik fördel!

Genom att integrera stående och hängande BOXXar förvandlas FR5 från en flexibel fällbar hylla till en komplett bilredning för alla typer av hantverkare.

I den kan verktyg, smådelar och BOXXar transporteras på ett säkert och organiserat sätt. Genom att kombinera FR5 med SR5 har du nu alla möjligheter att utnyttja ditt lastutrymme fullt ut.

- Alla hyllplan i SR5-portföljen kan även konfigureras i FR5
- BOXXarna kan integreras stående och hängande
- Hyllplan med kant (höjd 2 och 4) som kan märkas upp med mySortimo labels
- Kan delas in med hjälp av avdelare
- Passande verktygsmattor för att skydda hyllan och dess innehåll



En perfekt synergi av komplett bilredning och optimalt utnyttjande av förvaringsutrymme i kombination med största möjliga flexibilitet i det dagliga arbetet.

Med ett enkelt handgrepp förvandlas ditt lastutrymme till ett avancerat förvaringssystem.



Även för fritidsaktiviteter har du närapå gränslösa möjligheter.



Förvaringsutrymme på högre nivå

Jumbo-Unit



HÖG LASTVOLYM
upp till 100 kg



FLEXIBEL ANVÄNDNING som
lösning under golvet eller fristående



PERFEKT ERGONOMI
bekväm åtkomst till innehållet
med hjälp av utdragslådorna




ROBUST
massiv konstruktion med permanent
stabila manöverelement

Jumbo-Unit – förvaringsutrymme på högre nivå



Jumbo-Unit är en kompakt stor låda som är lämplig för snabb och säker förvaring av tung utrustning och otympliga material. Tack vare de extremt starka teleskopskenorna kan den belastas upp till 100 kg. Den stora greppfördjupningen säkerställer enkel hantering och snabb åtkomst till innehållet även om du bär arbetshandskar. Jumbo-Unit kan användas som lösning under golvet eller som stand alone-lösning efter behov. I den fristående versionen kan Jumbo-Unit antingen utrustas med täckplattan SoboGrip ProSafe eller med ett täckt djupt hyllplan. Jumbo-Units av samma storlek kan monteras på varandra för ytterligare förvaringsutrymme.



		Djup 7 (681,4 mm)			Djup 10 (993,4 mm)			Djup 12 (1201,4 mm)			Djup 14 (1409,4 mm)			Djup 16 (1617,4 mm)		
		Inredning	Artikelnummer	Vikt	Artikelnummer	Vikt	Artikelnummer	Vikt	Artikelnummer	Vikt	Artikelnummer	Vikt	Artikelnummer	Vikt		
Bredd 1,5 (370,4 mm)	Stomme höjd 15/12 (255 mm)	2 x utdragslådor H6	1000011467	19,0 kg	1000011465	26,8 kg	1000011463	29,8 kg								
		1 x utdragslåda H12	1000011457	13,8 kg	1000011466	18,5 kg	1000011464	21,3 kg	1000012602	36,7 kg	1000012607	39,7 kg				
	Stomme höjd 21/18 (357 mm)	3 x utdragslådor H6	1000012593	32,6 kg	1000012596	33,1 kg	1000012599	53,9 kg								
		1 x utdragslåda H18	1000014160	18,6 kg	1000014161	26,7 kg	1000014162	26,7 kg	1000014163	41,3 kg	1000014164	43,7 kg				
		1 x utdragslåda H8 1 x utdragslåda H10	1000012591	26,0 kg	1000012594	38,6 kg	1000012597	42,8 kg	1000012603	62,7 kg	1000012608	65,8 kg				
Bredd 2 (491,4 mm)	Stomme höjd 15/12 (255 mm)	1 x utdragslåda H12	1000011462	16,3 kg	1000011460	21,5 kg	1000011458	25,1 kg	1000012659	39,6 kg	1000012664	41,8 kg				
		2 x utdragslådor H6	1000011461	22,9 kg	1000011459	30,4 kg	1000011456	34,6 kg								
	Stomme höjd 21/18 (357 mm)	3 x utdragslådor H6	1000012650	35,9 kg	1000012653	53,2 kg	1000012656	58,7 kg								
		1 x utdragslåda H18	1000012649	20,4 kg	1000012652	28,9 kg	1000012655	32,5 kg	1000012661	44,1 kg	1000012666	46,6 kg				
		1 x utdragslåda H8 1 x utdragslåda H10	1000012645	28,0 kg	1000012651	41,7 kg	1000012654	46,5 kg	1000012660	66,8 kg	1000012665	70,0 kg				
Bredd 2,5 (612,4 mm)	Stomme höjd 15/12 (255 mm)	1 x utdragslåda H12			1000013714	28,2 kg	1000013715	33,0 kg	1000013716	37,2 kg	1000013717	40,7 kg				
		1 x utdragslåda H18			1000012618	32,3 kg	1000012623	36,6 kg	1000012628	48,3 kg	1000012632	51,0 kg				
	Stomme höjd 21/18 (357 mm)	1 x utdragslåda H8 1 x utdragslåda H10			1000012617	43,0 kg	1000012622	51,5 kg	1000012627	73,0 kg	1000012631	76,6 kg				

Jumbo-Unit – förvaringsutrymme på högre nivå



Täckande, djupa hyllplan

De stabila täckande djupa hyllplanen utökar förvaringsutrymmet och lastmöjligheterna för Jumbo-Unit. Den monteras på Jumbo-Unit och kan delas upp ytterligare med avdelare. Surringsmöjligheterna på sidan kan användas för att säkra den befintliga lasten. På så sätt kan man i Jumbo-Unit förutom tung utrustning och otypliga material även transportera smådelar.



Produkt	Tekniska data	Passar till ...	Artikelnummer
Jumbo-Unit G 1.5-7-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 681 x 370 x 115 mm Vikt: 3,2 kg	bredd 1,5/djup 7	1000011623
Jumbo-Unit G 1.5-10-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 000 x 400 x 120 mm Vikt: 4,5 kg	bredd 1,5/djup 10	1000011624
Jumbo-Unit G 1.5-12-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 210 x 400 x 125 mm Vikt: 5,25 kg	bredd 1,5/djup 12	1000011625
Jumbo-Unit G 1.5-14-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 409 x 370 x 115 mm Vikt: 6,07 kg	bredd 1,5/djup 14	1000012601
Jumbo-Unit G 1.5-16-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 617 x 370 x 115 mm Vikt: 6,88 kg	bredd 1,5/djup 16	1000012606
Jumbo-Unit G 2-7-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 685 x 520 x 125 mm Vikt: 3,9 kg	bredd 2/djup 7	1000011626
Jumbo-Unit G 2-10-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 000 x 520 x 125 mm Vikt: 5,37 kg	bredd 2/djup 10	1000011627
Jumbo-Unit G 2-12-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 201 x 491 x 115 mm Vikt: 6,35 kg	bredd 2/djup 12	1000011628
Jumbo-Unit G 2-14-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 409 x 491 x 115 mm Vikt: 7,32 kg	bredd 2/djup 14	1000012658
Jumbo-Unit G 2-16-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 617 x 491 x 115 mm Vikt: 8,28 kg	bredd 2/djup 16	1000012663
Jumbo-Unit G 2.5-10-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 993 x 612 x 115 mm Vikt: 6,29 kg	bredd 2,5/djup 10	1000012616
Jumbo-Unit G 2.5-12-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 993 x 612 x 115 mm Vikt: 7,43 kg	bredd 2,5/djup 12	1000012621
Jumbo-Unit G 2.5-14-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 409 x 612 x 115 mm Vikt: 8,56 kg	bredd 2,5/djup 14	1000012626
Jumbo-Unit G 2.5-16-7 täckande djupt hyllplan	Mått: 1 617 x 612 x 115 mm Vikt: 9,68 kg	bredd 2,5/djup 16	1000012630

Täckplattor

Täckplattan SoboGrip monteras på Jumbo-Unit och gör det på så sätt möjligt att utöka lastytan. ProSafe-golvsurringspunkter är integrerade i täckplattan, så att det går att säkra lasten på ett professionellt sätt på kortast möjliga tid. SoboGrip-ytan är mycket robust och smutstätlig. Täckplattan kan lastas och beträdas upp till 100 kg.



Produkt	Tekniska data	Passar till ...	Artikelnummer
Jumbo-Unit G 1.5-7 täckplatta SGR PS	Mått: 680 x 369 x 10 mm Vikt: 1,8 kg	bredd 1,5/djup 7	1000004799
Jumbo-Unit G 1.5-10 täckplatta SGR PS	Mått: 992 x 369 x 10 mm Vikt: 3,0 kg	bredd 1,5/djup 10	1000004800
Jumbo-Unit G 1.5-12 täckplatta SGR PS	Mått: 1 200 x 369 x 10 mm Vikt: 3,6 kg	bredd 1,5/djup 12	1000004801
Jumbo-Unit G 1.5-14 täckplatta SGR PS	Mått: 1 408 x 369 x 12 mm Vikt: 5,37 kg	bredd 1,5/djup 14	1000012600
Jumbo-Unit G 1.5-16 täckplatta SGR PS	Mått: 1 616 x 369 x 12 mm Vikt: 6,07 kg	bredd 1,5/djup 16	1000012605
Jumbo-Unit G 2-7 täckplatta SGR PS	Mått: 680 x 490 x 10 mm Vikt: 2,7 kg	bredd 2/djup 7	1000004802
Jumbo-Unit G 2-10 täckplatta SGR PS	Mått: 992 x 490 x 10 mm Vikt: 4,0 kg	bredd 2/djup 10	1000004803
Jumbo-Unit G 2-12 täckplatta SGR PS	Mått: 1 200 x 490 x 10 mm Vikt: 4,9 kg	bredd 2/djup 12	1000004804
Jumbo-Unit G 2-14 täckplatta SGR PS	Mått: 1 408 x 490 x 12 mm Vikt: 6,77 kg	bredd 2/djup 14	1000012657
Jumbo-Unit G 2-16 täckplatta SGR PS	Mått: 1 408 x 611 x 12 mm Vikt: 7,67 kg	bredd 2/djup 16	1000012662
Jumbo-Unit G 2.5-10 täckplatta SGR PS	Mått: 992 x 611 x 12 mm Vikt: 5,77 kg	bredd 2,5/djup 10	1000012615
Jumbo-Unit G 2.5-12 täckplatta SGR PS	Mått: 1 200 x 611 x 12 mm Vikt: 7,18 kg	bredd 2,5/djup 12	1000012620
Jumbo-Unit G 2.5-14 täckplatta SGR PS	Mått: 1 408 x 611 x 12 mm Vikt: 8,24 kg	bredd 2,5/djup 14	1000012625
Jumbo-Unit G 2.5-16 täckplatta SGR PS	Mått: 1 616 x 611 x 12 mm Vikt: 9,31 kg	bredd 2,5/djup 16	1000012629

Jumbo-Unit – förvaringsutrymme på högre nivå



Avdelare för lådor

Med hjälp av avdelare kan SR-utdragslådan delas in i enskilda områden på djupet. Avdelarnas lägen kan varieras flexibelt efter platsbehovet. Alla avdelarsatser består av två avdelare och passande avdelarfåsten.



Produkt	Passar till ...	Artikelnummer
Avdelarset SBL B1,5 H6 D7/10/12	Utdragslåda bredd 1,5/djup 7–12/höjd 6	1000013397
Avdelarset SBL B1,5 H8 D7/10/12	Utdragslåda bredd 1,5/djup 7–12/fr.o.m. höjd 8	1000013399
Avdelarset SBL B1,5 H8 D14/16	Utdragslåda bredd 1,5/djup 14–16/fr.o.m. höjd 8	1000013401
Avdelarset SBL B2 H6 D7/10/12	Utdragslåda bredd 2/djup 7–12/höjd 6	1000013398
Avdelarset SBL B2 H8 D7/10/12	Utdragslåda bredd 2/djup 7–12/fr.o.m. höjd 8	1000013400
Avdelarset SBL B2 H8 D14/16	Utdragslåda bredd 2/djup 14–16/fr.o.m. höjd 8	1000013402
Avdelarset SBL B2,5 H8 D7/10/12	Utdragslåda bredd 2,5/djup 7–12/fr.o.m. höjd 8	1000013403
Avdelarset SBL B2,5 H8 D14/16	Utdragslåda bredd 2,5/djup 14–16/fr.o.m. höjd 8	1000013404

Avdelare täckande djupt hyllplan

Tack vare den flexibla indelningen av det täckande djupa hyllplanet på djupet kan även smådelar transporteras. Avdelarsatserna består av en avdelare och passande avdelarhållare.



Produkt	Passar till ...	Artikelnummer
Jumbo-Unit G avdelarset ADW 1,5-0-6	Täckande, djupt hyllplan bredd 1,5	1000013394
Jumbo-Unit G avdelarset ADW 2-0-6	Täckande, djupt hyllplan bredd 2	1000013395
Jumbo-Unit G avdelarset ADW 2,5-0-6	Täckande, djupt hyllplan bredd 2,5	1000013396

Verktymsmattor

Verktymsmattor gör att de föremål som förvaras inte glider och skyddar såväl innehåll som utdragslåda eller djupa hyllplan mot skador. Dessutom förhindrar de störande skramlande ljud.




Verktymsmatta Låda	Passar till ...	Artikelnummer
Verktymsmatta utdragslåda 1.5-7-0	bredd 1,5/djup 7	651016733
Verktymsmatta utdragslåda 1.5-10-0	bredd 1,5/djup 10	651017714
Verktymsmatta utdragslåda 1.5-12-0	bredd 1,5/djup 12	651017715
Verktymsmatta utdragslåda 1.5-14-0	bredd 1,5/djup 14	6000012382
Verktymsmatta utdragslåda 1.5-16-0	bredd 1,5/djup 16	6000012383
Verktymsmatta utdragslåda 2-7-0	bredd 2/djup 7	651005159
Verktymsmatta utdragslåda 2-10-0	bredd 2/djup 10	651017716
Verktymsmatta utdragslåda 2-12-0	bredd 2/djup 12	651017717
Verktymsmatta utdragslåda 2-14-0	bredd 2/djup 14	6000012384
Verktymsmatta utdragslåda 2-16-0	bredd 2/djup 16	6000012385
Verktymsmatta utdragslåda 2.5-7-0	bredd 2,5/djup 7	6000012386
Verktymsmatta utdragslåda 2.5-10-0	bredd 2,5/djup 10	6000012387
Verktymsmatta utdragslåda 2.5-12-0	bredd 2,5/djup 12	6000012388
Verktymsmatta utdragslåda 2.5-14-0	bredd 2,5/djup 14	6000012389
Verktymsmatta utdragslåda 2.5-16-0	bredd 2,5/djup 16	6000012390

Verktymsmatta djupt hyllplan	Passar till ...	Artikelnummer
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 1.5-7-0	bredd 1,5/djup 7	6000012391
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 1.5-10-0	bredd 1,5/djup 10	6000012392
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 1.5-12-0	bredd 1,5/djup 12	6000012393
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 1.5-14-0	bredd 1,5/djup 14	6000012394
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 1.5-16-0	bredd 1,5/djup 16	6000012395
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2-7-0	bredd 2/djup 7	6000012396
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2-10-0	bredd 2/djup 10	6000012397
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2-12-0	bredd 2/djup 12	6000012398
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2-14-0	bredd 2/djup 14	6000012399
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2-16-0	bredd 2/djup 16	6000012400
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2.5-7-0	bredd 2,5/djup 7	6000012401
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2.5-10-0	bredd 2,5/djup 10	6000012402
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2.5-12-0	bredd 2,5/djup 12	6000012403
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2.5-14-0	bredd 2,5/djup 14	6000012404
Verktymsmatta täckande djupt hyllplan JU 2.5-16-0	bredd 2,5/djup 16	6000012405



Smart lasthållare


Utdragsanordning för tung last



Säkerhet genom steglös bromsfunktion



Integrerad lastsäkring – ProSafe standard




Hög nyttolast på upp till 250 kg



Ergonomi – bekväm hantering och åtkomst till lasten

Utdragsanordning för tung last



Lastplattform

Lastplattformen kan dras ut upp till 2/3 av sin totala längd. Det innebär att du bekvämt kan komma åt lasten även med truck, kran etc.

Yta

Utdragsanordningarnas lastyta består av den beprövade flerskiktade plattan som även används för SoboGrip- och SoboPro-golven och kännetecknas av ett säkert glidskydd och en hållbar stabilitet.

Motståndskraftig yta

Tillsatsvikt
på upp till 250 kg

Tillsatsvikt

Alla storlekar av utdragsanordningen är konstruerade för en last på upp till 250 kg. På så sätt lämpar den sig för många olika användningsområden. De lättmanövrerade gejderna gör det enkelt att hantera även mycket tunga laster.

mySortimo labels

Med mySortimo labels märkningsetiketter och märkningsklämmor, som även kan integreras i SR5-fordonsinredningarna, går det snabbt märka enheter, maskiner och andra ordningssystem på utdragsanordningen. På så sätt kan man försäkra sig om att alla saker hamnar på rätt plats efter att de använts.

Notstromaggregat

Steglös bromsfunktion när manöverspaken släpps

Bromsfunktion

I synnerhet på platser som lutar kan hög last på en utdragsanordning innebära fara för användaren om lasten börja röra sig mot användaren utan att den bromsas. Bromsen ser till att utdragsanordningen stannar på ett säkert sätt i alla lägen när man släppermanöverhandtaget.



Surringsband fr.o.m. sidan 110
Märkningsetiketter fr.o.m. sidan 295

Lastsäkringssystem

Lastsäkringssystemet ProSafe är integrerat i utdragsanordningens aluminiumprofiler. De befintliga ProSafe-spännremmarna kan även användas för att säkra material på utdragsanordningen – snabbt och säkert!

Rundade kanter

En annan säkerhetsrelevant detalj är de rundade kanterna av mjuk elastomerplast. De förhindrar sådana skador som kan orsakas av vassa kanter.

Utdragsanordning för tung last



Utdragsanordningen för tung last finns i 60 olika storlekar för utnyttja utrymmet på fordonet maximalt.
Höjden i alla varianter är 102 mm.

	Artikelnummer	Materialbeteckning	Bredd (mm)	Djup (mm)	Vikt (kg)
Bredd 1,5	1000015239	Utdragsanordning för tung last 1.5-7-6 SR5	316,5	667,0	11,4
	1000015240	Utdragsanordning för tung last 1.5-8-6 SR5	316,5	771,0	14,7
	1000015241	Utdragsanordning för tung last 1.5-9-6 SR5	316,5	875,0	16,4
	1000015242	Utdragsanordning för tung last 1.5-10-6 SR5	316,5	979,0	18,5
	1000015243	Utdragsanordning för tung last 1.5-11-6 SR5	316,5	1083,0	20,2
	1000015244	Utdragsanordning för tung last 1.5-12-6 SR5	316,5	1187,0	22,3
	1000015245	Utdragsanordning för tung last 1.5-13-6 SR5	316,5	1291,0	23,9
	1000015246	Utdragsanordning för tung last 1.5-14-6 SR5	316,5	1395,0	24,5
	1000015247	Utdragsanordning för tung last 1.5-15-6 SR5	316,5	1499,0	27,1
	1000015248	Utdragsanordning för tung last 1.5-16-6 SR5	316,5	1603,0	30,4


Bredd 2	1000015249	Utdragsanordning för tung last 27-6 SR5	440,0	667,0	16,2
	1000015250	Utdragsanordning för tung last 28-6 SR5	440,0	771,0	17,2
	1000015251	Utdragsanordning för tung last 29-6 SR5	440,0	875,0	19,1
	1000015253	Utdragsanordning för tung last 210-6 SR5	440,0	979,0	21,0
	1000015254	Utdragsanordning för tung last 211-6 SR5	440,0	1083,0	23,2
	1000015255	Utdragsanordning för tung last 212-6 SR5	440,0	1187,0	24,8
	1000015256	Utdragsanordning för tung last 213-6 SR5	440,0	1291,0	26,4
	1000015257	Utdragsanordning för tung last 214-6 SR5	440,0	1395,0	28,5
	1000015258	Utdragsanordning för tung last 215-6 SR5	440,0	1499,0	30,1
	1000015259	Utdragsanordning för tung last 216-6 SR5	440,0	1603,0	33,7

Bredd 2,5	1000015260	Utdragsanordning för tung last 2.5-7-6 SR5	563,5	667,0	17,7
	1000015261	Utdragsanordning för tung last 2.5-8-6 SR5	563,5	771,0	19,2
	1000015262	Utdragsanordning för tung last 2.5-9-6 SR5	563,5	875,0	20,9
	1000015263	Utdragsanordning för tung last 2.5-10-6 SR5	563,5	979,0	23,0
	1000015264	Utdragsanordning för tung last 2.5-11-6 SR5	563,5	1083,0	24,7
	1000015265	Utdragsanordning för tung last 2.5-12-6 SR5	563,5	1187,0	26,3
	1000015266	Utdragsanordning för tung last 2.5-13-6 SR5	563,5	1291,0	27,9
	1000015267	Utdragsanordning för tung last 2.5-14-6 SR5	563,5	1395,0	29,5
	1000015268	Utdragsanordning för tung last 2.5-15-6 SR5	563,5	1499,0	31,6
	1000015269	Utdragsanordning för tung last 2.5-16-6 SR5	563,5	1603,0	35,4

	Artikelnummer	Materialbeteckning	Bredd (mm)	Djup (mm)	Vikt (kg)
Bredd 3	1000015270	Utdragsanordning för tung last 37-6 SR5	711,0	667,0	19,5
	1000015271	Utdragsanordning för tung last 38-6 SR5	711,0	771,0	21,0
	1000015272	Utdragsanordning för tung last 39-6 SR5	711,0	875,0	23,0
	1000015273	Utdragsanordning för tung last 310-6 SR5	711,0	979,0	24,8
	1000015274	Utdragsanordning för tung last 311-6 SR5	711,0	1083,0	26,5
	1000015275	Utdragsanordning för tung last 312-6 SR5	711,0	1187,0	28,1
	1000015276	Utdragsanordning för tung last 313-6 SR5	711,0	1291,0	29,7
	1000015277	Utdragsanordning för tung last 314-6 SR5	711,0	1395,0	31,8
	1000015279	Utdragsanordning för tung last 315-6 SR5	711,0	1499,0	33,9
	1000015281	Utdragsanordning för tung last 316-6 SR5	711,0	1603,0	37,2

Bredd 4	1000015280	Utdragsanordning för tung last 47-6 SR5	958,0	667,0	21,7
	1000015283	Utdragsanordning för tung last 48-6 SR5	958,0	771,0	23,7
	1000015284	Utdragsanordning för tung last 49-6 SR5	958,0	875,0	24,7
	1000015285	Utdragsanordning för tung last 410-6 SR5	958,0	979,0	27,6
	1000015286	Utdragsanordning för tung last 411-6 SR5	958,0	1083,0	29,2
	1000015287	Utdragsanordning för tung last 412-6 SR5	958,0	1187,0	30,9
	1000015288	Utdragsanordning för tung last 413-6 SR5	958,0	1291,0	32,9
	1000015289	Utdragsanordning för tung last 414-6 SR5	958,0	1395,0	34,5
	1000015290	Utdragsanordning för tung last 415-6 SR5	958,0	1499,0	36,7
	1000015291	Utdragsanordning för tung last 416-6 SR5	958,0	1603,0	39,9

Bredd 5	1000015292	Utdragsanordning för tung last 57-6 SR5	1205,0	667,0	24,7
	1000015293	Utdragsanordning för tung last 58-6 SR5	1205,0	771,0	26,2
	1000015294	Utdragsanordning för tung last 59-6 SR5	1205,0	875,0	28,4
	1000015295	Utdragsanordning för tung last 510-6 SR5	1205,0	979,0	30,5
	1000015296	Utdragsanordning för tung last 511-6 SR5	1205,0	1083,0	33,2
	1000015297	Utdragsanordning för tung last 512-6 SR5	1205,0	1187,0	35,2
	1000015298	Utdragsanordning för tung last 513-6 SR5	1205,0	1291,0	36,9
	1000015299	Utdragsanordning för tung last 514-6 SR5	1205,0	1395,0	38,5
	1000015300	Utdragsanordning för tung last 515-6 SR5	1205,0	1499,0	41,6
	1000015301	Utdragsanordning för tung last 516-6 SR5	1205,0	1603,0	44,8



Montering – lastsäkring – lastutrymmesskydd Golv- och väggbeklädnader



Skyddar lastutrymmet mot slitage och skador



Surrningsmöjligheter för professionell lastsäkring



idealisk kombination med SR5 genom integrerade monteringspunkter



lättskött, robust och enkel att rengöra

Monterings- och lastsäkringsgolv



Golv- och väggbeklädnader utgör basen för en professionell bilbyggnation. Sortimo erbjuder den rätta lösningen för varje tillämpning med fordonsspecifika satser i olika utföranden. Vårt egenhändigt utvecklade lastsäkringssystem ProSafe är genomgående integrerat, vilket möjliggör en mängd lösningar för lastsäkring. Sortimo golv- och väggbeklädnader bidrar på ett avgörande sätt till din bils andrahandsvärde. De skyddar karossen mot skador och kan vid behov avlägsnas utan att lämna spår.



SoboGrip

Robust monteringsgolv med halksäker beläggning för varierande lastgods.



SoboPro

Lastsäkringsgolv med förankringspunkter för SR5 bilinredningar och extra surrningsalternativ.




SoboPro spännstång

Lastsäkringsgolv med förankringspunkter för SR5 bilinredningar och extra golvsurrningspunkter för infästning av spännstänger.

fr.o.m. Sidan 84

SR5



De ursprungliga surrningspunkterna bibehålls genom integrerade, nedsänkta surrningskålar jäms med golvet och är kompatibla med ProSafe.

Monterings- och lastsäkringsgolv

- av nordisk björk
- tjocklek 9 mm, 7 lager som är permanent limmade
- extremt rep- och slagålligt
- fuktsäkert
- hygieniskt, glidsäkert och mycket slitålligt ytskikt
- skyddskanter av aluminium vid instegssidor
- integrerade förankringspunkter för SR5 bilinredningar med SoboPro-golv
- exakt anpassat efter fordonet
- ingen genomborring av karossen behövs



Maximalt utnyttjande av lastytan med SoboPro och SR5 bilinredning

SoboPro



SoboPro monteringsgolv möjliggör med sina integrerade förankringspunkter en enkel och snabb montering av Sortimo bilinredning SR5 utan att karossen behöver genomborras. De fabriksmonterade surrningskålarna i transportbilen kan fortsatt användas. SoboPro monteringsgolv har vid sidan av förkonfigurerade förankringspunkter även extra golvsurrningspunkter. Detta skapar ett innovativt och professionellt lastsäkringskoncept som möjliggör en flexibel surring av last på golvet. Golvsurrningspunkterna är placerade så att det värdefulla förvaringsutrymmet används på ett idealiskt sätt även i kombination med montering av SR5 bilinredning.



Standardmässig lastsäkring

SoboPro-golvet är kompatibelt med alla ProSafe-produkter, som t.ex. surrningsband, CargoStopp och lastsäkringsnät. Skyddsgolvet är okänsligt mot smuts och vatten, lätt att rengöra samt extremt rep- och stöttålligt.



Monterings- och lastsäkringsgolv



CITROËN

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Berlingo 2008	L1	2728	4380	331013232	1000012301
Berlingo 2008	L2	2728	4628	331014401	1000012302
Berlingo 2018	L1	2785	4403	1000013292	1000012161
Berlingo 2018	L2	2975	4753	1000013259	1000012162
Jumper 2006	L1	3000	4963	331010270	1000012168
Jumper 2006	L2	3450	5413	331010272	1000012169
Jumper 2006	L3	4035	5998	331010274	1000012170
Jumper 2006	L4	4035	6363	331010809	1000013483
Jumpy 2016	XS	2925	4609	1000005157	1000012163
Jumpy 2016	M	3275	4959	1000005112	1000012164
Jumpy 2016	XL	3275	5309	1000005158	1000012165

DACIA


Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Dokker Express 2012	L1, SV	2810	4363	1000004286	1000014077
Dokker Express 2012	L1, SN	2810	4363	1000001554	—

SoboGrip



Sortimo-golvet SoboGrip lämpar sig för tuffa förhållanden med olika transportgods och är därmed idealisk för paketservice eller spedition. Den noppiga ytan är rikttningsneutral, reptålig och extremt glidsäker även vid våta.



FIAT

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Dobló 2010	L1	2755	4406	331016509	1000012166
Dobló 2010	L2	3105	4756	331016510	1000012167
Ducato 2006	L1	3000	4963	331010270	1000012168
Ducato 2006	L2	3450	5413	331010272	1000012169
Ducato 2006	L4	4035	5998	331010274	1000012170
Ducato 2006	L5	4035	6363	331010809	1000013483
Talento 2016	L1, DD	3098	4999	1000003017	1000012192
Talento 2016	L1, BL	3098	4999	1000003020	1000012303
Talento 2016	L2, DD	3498	5399	1000003023	1000012193
Talento 2016	L2, BL	3498	5399	1000003026	1000012304

FORD

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Transit Connect 2014	L1	2662	4418	1000002597	1000012171
Transit Connect 2014	L2	3062	4818	1000002535	1000012172
Transit Courier 2014	TW	2489	4157	1000003219	—
Transit Courier 2014	TG	2489	4157	1000003391	—
Transit Custom 2012	L1	2933	4972	1000001761	1000012173
Transit Custom 2012	L2	3300	5339	1000001764	1000012174
Transit 2014	L2	3300	5531	1000002680	1000012175
Transit 2014	L2, BD	3300	5531	1000002873	1000012177
Transit 2014	L3	3750	5981	1000002649	1000012176
Transit 2014	L3, BD	3750	5981	1000002760	1000012178
Transit 2014	L4, BD	3750	6704	1000003137	—
Transit 2014	L4, BD, DH	3750	6704	1000003143	—

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädnad, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolv



HYUNDAI

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
H350 2015	L2	3435	5515	1000004671	1000014426
H350 2015	L3	3670	6195	1000004682	—

IVECO

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Daily 2014	L1	3000	5040	1000003400	1000013442
Daily 2014	L2	3520	5560	1000002757	1000013443
Daily 2014	L3	3520	5950	1000002758	1000013441
Daily 2014	L3, DH	3520	5950	1000004381	—
Daily 2014	L4	4100	7130	1000002759	1000013444
Daily 2014	L4, DH	4100	7130	1000003979	—
Daily 2014	L5	4100	7498	1000004098	1000013445
Daily 2014	L5, DH	4100	7498	1000004101	—

MAN

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
TGE 2016	Standard	3640	5986	1000005278	1000012202
TGE 2016	Standard, BD	3640	5986	1000011211	1000012204
TGE 2016	Standard, BD, DH	3640	5986	1000010565	—
TGE 2016	Lång	4490	6836	1000005279	1000012203
TGE 2016	Lång, BD	4490	6836	1000011219	1000012205
TGE 2016	Lång, BD, DH	4490	6836	1000010566	—
TGE 2016	Extralång	4490	7391	1000005280	—
TGE 2016	Extralång, BD	4490	7391	1000011227	—
TGE 2016	Extralång, BD, DH	4490	7391	1000011445	—

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädning, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolv



MERCEDES-BENZ

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Citan 2012	Lång	2697	4321	331013206	1000012179
Citan 2012	Lång, HB	2697	4321	1000002609	1000012181
Citan 2012	Extralång	3081	4705	331017394	1000012180
Citan 2012	Extralång, HB	3081	4705	1000003170	1000012182
Sprinter 2006	Kompakt, BD	3250	5245	331008871	1000012186
Sprinter 2018	Kompakt	3259	5267	1000011510	1000012190
Sprinter 2006 Sprinter 2018	Standard, BD	3665	5932	331008873	1000012187
Sprinter 2006 Sprinter 2018	Standard, BD, DH	3665	5932	331008876	—
Sprinter 2018	Standard	3924	5932	1000011276	1000012191
Sprinter 2006 Sprinter 2018	Lång, BD	4325	6967	331008874	1000012188
Sprinter 2006 Sprinter 2018	Lång, BD, DH	4325	6967	331008877	—
Sprinter 2006 Sprinter 2018	Extralång, BD	4325	7367	331008875	1000012189
Sprinter 2006 Sprinter 2018	Extralång, BD, DH	4325	7367	331008878	—
Vito 2014	Kompakt	3200	4895	1000003158	1000012183
Vito 2014	Lång	3200	5140	1000003159	1000012184
Vito 2014	Extralång	3430	5370	1000003160	1000012185

NISSAN

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
NV300 2016	L1, DD	3098	4999	1000003017	1000012192
NV300 2016	L1, BL	3098	4999	1000003020	1000012303
NV300 2016	L2, DD	3498	5399	1000003023	1000012193
NV300 2016	L2, BL	3498	5399	1000003026	1000012304
NV400 2012	L1	3182	5048	331016911	1000012194
NV400 2012	L2	3682	5548	331016912	1000012195
NV400 2012	L3, BD	3682	6198	331016843	1000012197
Master 2010	L3, BD, DH	3682	6198	331016916	—

NISSAN

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
NV400 2012	L3	4332	6198	331016913	1000012196
NV400 2012	L4, BD	4332	6848	1000003459	—
NV400 2012	L4, BD, DH	4332	6848	331016918	—

OPEL

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Combo 2012	L1	2755	4406	331016509	1000012166
Combo 2012	L2	3105	4756	331016510	1000012167
Combo 2018	L1	2785	4403	1000013292	1000012161
Combo 2018	L2	2975	4753	1000013259	1000012162
Movano 2010	L1	3182	5048	331016911	1000012194
Movano 2010	L2	3682	5548	331016912	1000012195
Movano 2010	L3, BD	3682	6198	331016843	1000012197
Master 2010	L3, BD, DH	3682	6198	331016916	—
Movano 2010	L3	4332	6198	331016913	1000012196
Movano 2010	L4, BD	4332	6848	1000003459	—
Movano 2010	L4, BD, DH	4332	6848	331016918	—
Vivaro 2014	L1, DD	3098	4999	1000003017	1000012192
Vivaro 2014	L1, BL	3098	4999	1000003020	1000012303
Vivaro 2014	L2, DD	3498	5399	1000003023	1000012193
Vivaro 2014	L2, BL	3498	5399	1000003026	1000012304
Vivaro 2019	S	2925	4609	1000005157	1000012163
Vivaro 2019	M	3275	4959	1000005112	1000012164
Vivaro 2019	L	3275	5309	1000005158	1000012165

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädning, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolv



PEUGEOT

Golv för fordon med skjutdörr till höger.



Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Boxer 2006	L1	3000	4963	331010270	1000012168
Boxer 2006	L2	3450	5413	331010272	1000012169
Boxer 2006	L3	4035	5998	331010274	1000012170
Boxer 2006	L4	4035	6363	331010809	1000013483
Expert 2016	L1	2925	4609	1000005157	1000012163
Expert 2016	L2	3275	4959	1000005112	1000012164
Expert 2016	L3	3275	5309	1000005158	1000012165
Partner 2008	L1	2728	4380	331013232	1000012301
Partner 2008	L2	2728	4628	331014401	1000012302
Partner 2018	L1	2785	4403	1000013292	1000012161
Partner 2018	L2	2975	4753	1000013259	1000012162

RENAULT

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Kangoo 2008	L1	2697	4213	331013206	1000012179
Kangoo 2008	L1, HB	2697	4213	1000002609	1000012181
Kangoo 2008	L2	3081	4597	331017394	1000012180
Kangoo 2008	L2, HB	3081	4597	1000003170	1000012182
Master 2010	L1	3182	5048	331016911	1000012194
Master 2010	L2	3682	5548	331016912	1000012195
Master 2010	L3, BD	3682	6198	331016843	1000012197
Master 2010	L3, BD, DH	3682	6198	331016916	—
Master 2010	L3	4332	6198	331016913	1000012196
Master 2010	L4, BD	4332	6848	1000003459	—
Master 2010	L4, BD, DH	4332	6848	331016918	—
Trafic 2014	L1, DD	3098	4999	1000003017	1000012192
Trafic 2014	L1, BL	3098	4999	1000003020	1000012303
Trafic 2014	L2, DD	3498	5399	1000003023	1000012193
Trafic 2014	L2, BL	3498	5399	1000003026	1000012304

TOYOTA

Golv för fordon med skjutdörr till höger.



Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
ProAce 2016	Kompakt	2925	4609	1000005157	1000012163
ProAce 2016	Medium	3275	4959	1000005112	1000012164
ProAce 2016	Lång	3275	5309	1000005158	1000012165

VOLKSWAGEN

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	SoboGrip Artikelnummer	SoboPro Artikelnummer
Caddy 2015	Normal	2682	4405	331001450	1000012198
Caddy 2015	Maxi	3002	4875	331012928	1000012199
Caddy 2020	Normal	2755	4501	1000016209	1000016216
Crafter 2016	Medellång	3640	5986	1000005278	1000012202
Crafter 2016	Medellång, BD	3640	5986	1000011211	1000012204
Crafter 2016	Medellång, BD, DH	3640	5986	1000010565	—
Crafter 2016	Lång	4490	6836	1000005279	1000012203
Crafter 2016	Lång, BD	4490	6836	1000011219	1000012205
Crafter 2016	Lång, BD, DH	4490	6836	1000010566	—
Crafter 2016	Lång plus	4490	7391	1000005280	—
Crafter 2016	Lång plus, BD	4490	7391	1000011227	—
Crafter 2016	Lång plus, BD, DH	4490	7391	1000011445	—
T6 2015	Kort	3000	4892	33592156	1000012200
T6 2015	Lång	3400	5292	33592149	1000012201


DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädning, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolvet

SoboPro spännstång



SoboPro spännstång har förutom förankringspunkterna för SR5 bilinredningar även extra golvsurringspunkter. I kombination med de ovanpåliggande fixeringskenorna som monteras vid takbalkarna kan spännstänger placeras i dessa och därmed säkra last formanpassat. Skrymmande gods, men även skivmaterial, kan därmed smidigt fixeras och säkras för transporten. Golvsurringspunkterna kan dessutom användas till ProSafe surringsband. Monteringsgolvet, med sina 7 limmade lager och med en tjocklek på 9 mm, är reptåligt genom sin rikttningsneutrala, noppiga beläggning och även extremt glidsäkert även vid väta.



CITROËN

Golv för fordon med skjutdörr till höger.



Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstång Artikelnummer
Jumper 2006	L1	3000	4963	H1, H2	1000012563
Jumper 2006	L2	3450	5413	H1, H2	1000012564
Jumper 2006	L3	4035	5998	H2, H3	1000012565
Jumpy 2016	M	3275	4959	H1	1000013845
Jumpy 2016	XL	3275	5309	H1	1000013847

FIAT

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstång Artikelnummer
Ducato 2006	L1	3000	4963	H1, H2	1000012563
Ducato 2006	L2	3450	5413	H1, H2	1000012564
Ducato 2006	L4	4035	5998	H2, H3	1000012565
Talento 2016	L1, DD	3098	4999	H1	1000012578
Talento 2016	L1, BL	3098	4999	H1	1000013861
Talento 2016	L2, DD	3498	5399	H1	1000012579
Talento 2016	L2, BL	3498	5399	H1	1000013863

FORD

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Total längd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstång Artikelnummer
Transit Custom 2012	L1	2933	4972	H1	1000012566
Transit Custom 2012	L2	3300	5339	H1	1000012567
Transit 2014	L2	3300	5531	H2, H3	1000012568
Transit 2014	L2, BD	3300	5531	H2, H3	1000012570
Transit 2014	L3	3750	5981	H2, H3	1000012569
Transit 2014	L3, BD	3750	5981	H2, H3	1000012571

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädnad, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolv



IVECO

Golv för fordon med skjutdörr till höger.



Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstäng Artikelnummer
Daily 2014	L3	3520	5950	H2, H3	1000013495

MAN

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstäng Artikelnummer
TGE 2016	Standard	3640	5986	H1, H2	1000012585
TGE 2016	Standard, BD	3640	5986	H1, H2	1000013866
TGE 2016	Lång	4490	6836	H2, H3	1000012586
TGE 2016	Lång, BD	4490	6836	H2, H3	1000012588

MERCEDES-BENZ

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstäng Artikelnummer
Sprinter 2006 Sprinter 2018	Standard, BD	3665	5932	H1, H2	1000012573
Sprinter 2006 Sprinter 2018	Lång, BD	4325	6967	H2, H3	1000012574
Sprinter 2006 Sprinter 2018	Extralång, BD	4325	7367	H2, H3	1000012575
Sprinter 2018	Kompakt	3259	5267	H1, H2	1000012576
Sprinter 2018	Standard	3924	5932	H1, H2	1000013853
Vito 2014	Kompakt	3200	4895	H1	1000013856
Vito 2014	Lång	3200	5140	H1	1000012572
Vito 2014	Extralång	3430	5370	H1	1000013854

NISSAN

Golv för fordon med skjutdörr till höger.



Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstäng Artikelnummer
NV300 2016	L1, DD	3098	4999	H1	1000012578
NV300 2016	L1, BL	3098	4999	H1	1000013861
NV300 2016	L2, DD	3498	5399	H1	1000012579
NV300 2016	L2, BL	3498	5399	H1	1000013863
NV400 2012	L1	3182	5048	H1	1000013858
NV400 2012	L2	3682	5548	H2	1000012580
NV400 2012	L3	4332	6198	H2	1000012581
NV400 2012	L3, BD	3682	6198	H2	1000012582

OPEL

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstäng Artikelnummer
Movano 2010	L1	3182	5048	H1	1000013858
Movano 2010	L2	3682	5548	H2	1000012580
Movano 2010	L3	4332	6198	H2	1000012581
Movano 2010	L3, BD	3682	6198	H2	1000012582
Vivaro 2014	L1, DD	3098	4999	H1	1000012578
Vivaro 2014	L1, BL	3098	4999	H1	1000013861
Vivaro 2014	L2, DD	3498	5399	H1	1000012579
Vivaro 2014	L2, BL	3498	5399	H1	1000013863
Vivaro 2019	M	3275	4959	H1	1000013845
Vivaro 2019	L	3275	5309	H1	1000013847

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdraft, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädning, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolv



PEUGEOT

Golv för fordon med skjutdörr till höger.



Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstäng Artikelnummer
Boxer 2006	L1	3000	4963	H1, H2	1000012563
Boxer 2006	L2	3450	5413	H1, H2	1000012564
Boxer 2006	L3	4035	5998	H2, H3	1000012565
Expert 2016	L2	3275	4959	H1	1000013845
Expert 2016	L3	3275	5309	H1	1000013847

RENAULT

Golv för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstäng Artikelnummer
Master 2010	L1	3182	5048	H1	1000013858
Master 2010	L2	3682	5548	H2	1000012580
Master 2010	L3	4332	6198	H2	1000012581
Master 2010	L3, BD	3682	6198	H2	1000012582
Trafic 2014	L1, DD	3098	4999	H1	1000012578
Trafic 2014	L1, BL	3098	4999	H1	1000013861
Trafic 2014	L2, DD	3498	5399	H1	1000012579
Trafic 2014	L2, BL	3498	5399	H1	1000013863

TOYOTA

Golv för fordon med skjutdörr till höger.


Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstäng Artikelnummer
ProAce 2016	Medium	3275	4959	H1	1000013845
ProAce 2016	Lång	3275	5309	H1	1000013847

VOLKSWAGEN

Golv för fordon med skjutdörr till höger.



Modell/årsmodell	Specifikation	Hjulavstånd i mm	Totallängd i mm	Takhöjd	SoboPro spännstäng Artikelnummer
Crafter 2016	Medellång	3640	5986	H1, H2	1000012585
Crafter 2016	Medellång, BD	3640	5986	H1, H2	1000013866
Crafter 2016	Lång	4490	6836	H2, H3	1000012586
Crafter 2016	Lång, BD	4490	6836	H2, H3	1000012588
T6 2015	Kort	3000	4892	H1	1000012583
T6 2015	Lång	3400	5304	H1	1000012584




DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädning, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Väggbeklädnader – fordonsspecifikt lastrumsskydd



Väggbeklädnaden SowaFlex av lättviktigt bikakemönstrat material skyddar bilens lastutrymme och väger samtidigt 60 % mindre än jämförbara träbeklädnader. Det extremt stöt- och reptåliga materialet skyddar karossen optimalt mot skador och kan enkelt och problemfritt monteras i fordonet vid de av fordonstillverkaren anvisade punkterna.



SowaFlex

- skyddar fordonet inifrån mot skador
- enormt stöt- och reptåligt
- exakt anpassat efter fordonet
- fukt- och kemikaliebeständigt
- 60 % lättare än trä
- 100 % återvinningsbart bikakemönstrat material



Monterings- och lastsäkringsgolv



CITROËN

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
Berlingo 2008	2728	L1	H1	2/4/6	331013239		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012265
Berlingo 2008	2728	L2	H1	2/4/6	331013239		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012265
Berlingo 2018	2785	L1	H1	2/4/6	1000013274		2/4/6/10/ 14/16	Baklucka/dub- beldörr	1000013279
Berlingo 2018	2975	L2	H1	2/4/6	1000013269		2/4/6/10/ 14/16	Baklucka/dub- beldörr	1000013272
Jumper 2006	3000	L1	H1	1-6	331010560		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012215
Jumper 2006	3000	L1	H2	1-6	1000000148		—		
Jumper 2006	3450	L2	H1	1-6	331010820		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012216
Jumper 2006	3450	L2	H2	1-6	331010562		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012217
Jumper 2006	4035	L3	H2	1-6	331010564		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012218
Jumper 2006	4035	L3	H3	1-6	331010566		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012219
Jumper 2006	4035	L4	H2	1-6	331010851		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012222
Jumper 2006	4035	L4	H3	1-6	331010822		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012223
Jumpy 2016	2925	XS	H1	1/3/5	1000005159		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012221
Jumpy 2016	2925	XS	H1	2/4/6	1000005160		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012221
Jumpy 2016	3275	M	H1	1/3/5	1000005094		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012266
Jumpy 2016	3275	M	H1	2/4/6	1000005095		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012266
Jumpy 2016	3275	XL	H1	1/3/5	1000005161		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012267
Jumpy 2016	3275	XL	H1	2/4/6	1000005162		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012267

FIAT

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
Dobló 2010	2755	L1	H1	2/4/6	331016984		2/4/6/10/ 14/16	Dubbeldörrar	1000011568
Dobló 2010	3105	L2	H1	2/4/6	331016985		2/4/6/10/ 14/16	Dubbeldörrar	1000011567
Ducato 2006	3000	L1	H1	1-6	331010560		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012215
Ducato 2006	3000	L1	H2	1-6	1000000148		—		
Ducato 2006	3450	L2	H1	1-6	331010820		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012216
Ducato 2006	3450	L2	H2	1-6	331010562		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012217
Ducato 2006	4035	L4	H2	1-6	331010564		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012218
Ducato 2006	4035	L4	H3	1-6	331010566		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012219
Ducato 2006	4035	L5	H2	1-6	331010851		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012222
Ducato 2006	4035	L5	H3	1-6	331010822		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012223
Talento 2016	3098	L1	H1, H2	1-6	1000003043		1-6/10/14/16	Dubbeldörrar	1000005076
Talento 2016	3098	L1	H1, H2	1-6	1000003043		1-6/10/18/	Baklucka	1000005077
Talento 2016	3498	L2	H1, H2	1-6	1000003249		1-6/10/14/16	Dubbeldörrar	1000005075
Talento 2016	3498	L2	H1, H2	1-6	1000003249		1-6/10/18/	Baklucka	1000005074



En översikt över satsens
beståndsdelar hittar du på sidan 91

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädnad, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolv



FORD

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
Connect 2014	2662	L1	H1	1-6	1000002604		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012213
Connect 2014	2662	L1, HB	H1	2/4/5/6	1000002603	—			
Connect 2014	3062	L2	H1	1-6	1000002638		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012214
Connect 2014	3062	L2, HB	H1	2/4/5/6	1000002536	—			
Transit Custom 2012	2933	L1	H1	1/3/5	1000001582		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000010349
Transit Custom 2012	2933	L1	H1	2/4/6	1000001585		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000010349
Transit Custom 2012	3300	L2	H1	1/3/5	1000001790		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011571
Transit Custom 2012	3300	L2	H1	2/4/6	1000001791		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011571
Transit 2014	3300	L2	H2	1-6	1000002687		1-6/9-10/ 14/16	Dubbeldörrar	1000011569
Transit 2014	3300	L2	H3	1-6	1000002688	—			
Transit 2014	3750	L3	H2	1-6	1000002654		1-6/9-10/ 14/16	Dubbeldörrar	1000011570
Transit 2014	3750	L3	H3	1-6	1000002707	—			
Transit 2014	3750	L4, BD	H3	1-6	1000003133	—			

HYUNDAI

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell / Årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
H350 2015	3435	L2	H2	1-6	1000004673		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005373
H350 2015	3670	L3	H2	1-6	1000004684		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005374



En översikt över satsens
beståndsdelar hittar du på sidan 91

IVECO

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
Daily 2014	3000	L1	H1	1-6	1000003401	—			
Daily 2014	3520	L2	H1	1-6	1000003402	—			
Daily 2014	3520	L2	H2	1-6	1000003403	—			
Daily 2014	3520	L3	H2	1-6	1000003334	—			
Daily 2014	3520	L3	H3	1-6	1000004104	—			
Daily 2014	4100	L4	H2	1-6	1000003293	—			
Daily 2014	4100	L4	H3	1-6	1000003416	—			
Daily 2014	4100	L5	H2	1-6	1000004036	—			
Daily 2014	4100	L5	H3	1-6	1000004039	—			

MAN

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
TGE 2016	3640	Standard	H1	1-6	1000010237	—			
TGE 2016	3640	Standard, BD	H1	1-6	1000010240	—			
TGE 2016	3640	Standard	H2	1-6	1000005281		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000010379
TGE 2016	3640	Standard, BD	H2	1-6	1000010243	—			
TGE 2016	4490	Lång	H2	1-6	1000005282		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000010380
TGE 2016	4490	Lång, BD	H2	1-6	1000010248	—			
TGE 2016	4490	Extralång	H2	1-6	1000005283	—			
TGE 2016	4490	Extralång, BD	H2	1-6	1000011493	—			

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädnad, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolv



MERCEDES-BENZ

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
Citan 2012	2697	Lång	H1	1/3/5	100001775		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011199
Citan 2012	2697	Lång	H1	2/4/6	331013210		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011199
Citan 2012	3081	Extralång	H1	1/3/5	100001778		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011196
Citan 2012	3081	Extralång	H1	2/4/6	331017383		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011196
Sprinter 2006	3250	Kompakt, BD	H1, H2	1-6	331009617		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005079
Sprinter 2006	3665	Standard, BD	H1, H2, H3	1-6	331009619		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000004931
Sprinter 2006	4325	Lång, BD	H2, H3	1-6	331009659		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005078
Sprinter 2006	4325	Extralång, BD	H2, H3	1-6	331009661		—		
Sprinter 2018	3259	Kompakt	H1, H2	1-6	1000011505		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011526
Sprinter 2018	3665	Standard, BD	H1, H2	1-6	331009619		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012474
Sprinter 2018	3924	Standard	H1, H2	1-6	1000011347		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011277
Sprinter 2018	4325	Lång, BD	H2, H3	1-6	331009659		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012475
Sprinter 2018	4325	Extralång, BD	H2, H3	1-6	331009661		—		
Vito 2014	3200	Kompakt	H1	1-6	1000003161		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011559
Vito 2014	3200	Lång	H1	1-6	1000003162		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000004933
Vito 2014	3430	Extralång	H1	1-6	1000003163		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011561

NISSAN

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
NV300 2016	3098	L1	H1, H2	1-6	1000003043		1-6/10/14/16	Dubbeldörrar	1000005076
NV300 2016	3098	L1	H1, H2	1-6	1000003043		1-6/10/18/	Baklucka	1000005077
NV300 2016	3498	L2	H1, H2	1-6	1000003249		1-6/10/14/16	Dubbeldörrar	1000005075
NV300 2016	3498	L2	H1, H2	1-6	1000003249		1-6/10/18/	Baklucka	1000005074
NV400 2012	3182	L1	H1	1-6	1000001044		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005088
NV400 2012	3182	L1	H2	L1	1000001045		—		
NV400 2012	3682	L2	H2, H3	1-6	331017076		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005081
NV400 2012	3682	L3, BD	H2, H3	1-6	331017083		—		
NV400 2012	4332	L3	H2, H3	1-6	331017782		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005080
NV400 2012	4332	L4, BD	H2, H3	1-6	331017078		—		



En översikt över satsens
beståndsdelar hittar du på sidan 91

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädnad, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolv



OPEL

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
Combo 2012	2755	L1	H1	2/4/6	331016984		2/4/6/10/ 14/16	Baklucka/dub- beldörr	1000011568
Combo 2012	3105	L2	H1	2/4/6	331016985		2/4/6/10/ 14/16	Baklucka/dub- beldörr	1000011567
Combo 2018	2785	L1	H1	2/4/6	1000013274		2/4/6/10/ 14/16	Baklucka/dub- beldörr	1000013279
Combo 2018	2975	L2	H1	2/4/6	1000013269		2/4/6/10/ 14/16	Baklucka/dub- beldörr	1000013272
Movano 2010	3182	L1	H1	1-6	1000001044		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005088
Movano 2010	3182	L1	H2	1-6	1000001045		—		
Movano 2010	3682	L2	H2	1-6	331017076		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005081
Movano 2010	4332	L3	H2, H3	1-6	331017782		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005080
Movano 2010	3682	L3, BD	H2, H3	1-6	331017083		—		
Movano 2010	4332	L4, BD	H2, H3	1-6	331017078		—		
Vivaro 2014	3098	L1	H1, H2	1-6	1000003043		1-6/10/14/16	Dubbeldörrar	1000005076
Vivaro 2014	3098	L1	H1, H2	1-6	1000003043		1-6/10/18/	Baklucka	1000005077
Vivaro 2014	3498	L2	H1, H2	1-6	1000003249		1-6/10/14/16	Dubbeldörrar	1000005075
Vivaro 2014	3498	L2	H1, H2	1-6	1000003249		1-6/10/18/	Baklucka	1000005074
Vivaro 2019	2925	S	H1	1/3/5	1000005159		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012221
Vivaro 2019	2925	S	H1	2/4/6	1000005160		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012221
Vivaro 2019	3275	M	H1	1/3/5	1000005094		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012266
Vivaro 2019	3275	M	H1	2/4/6	1000005095		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012266
Vivaro 2019	3275	L	H1	1/3/5	1000005161		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012267
Vivaro 2019	3275	L	H1	2/4/6	1000005162		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012267

PEUGEOT

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
Boxer 2006	3000	L1	H1	1-6	331010560		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012215
Boxer 2006	3000	L1	H2	1-6	1000000148		—		
Boxer 2006	3450	L2	H1	1-6	331010820		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012216
Boxer 2006	3450	L2	H2	1-6	331010562		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012217
Boxer 2006	4035	L3	H2	1-6	331010564		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012218
Boxer 2006	4035	L3	H3	1-6	331010566		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012219
Boxer 2006	4035	L4	H2	1-6	331010851		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012222
Boxer 2006	4035	L4	H3	1-6	331010822		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012223
Expert 2016	2925	L1	H1	1/3/5	1000005159		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012221
Expert 2016	2925	L1	H1	2/4/6	1000005160		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012221
Expert 2016	3275	L2	H1	1/3/5	1000005094		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012266
Expert 2016	3275	L2	H1	2/4/6	1000005095		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012266
Expert 2016	3275	L3	H1	1/3/5	1000005161		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012267
Expert 2016	3275	L3	H1	2/4/6	1000005162		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012267
Partner 2008	2728	L1	H1	2/4/6	331013239		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012265
Partner 2008	2728	L2	H1	2/4/6	331013239		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000012265
Partner 2018	2785	L1	H1	2/4/6	1000013274		2/4/6/10/ 14/16	Baklucka/dub- beldörr	1000013279
Partner 2018	2975	L2	H1	2/4/6	1000013269		2/4/6/10/ 14/16	Baklucka/dub- beldörr	1000013272

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädnad, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul

Monterings- och lastsäkringsgolv



RENAULT

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
Kangoo 2013	2697	L1	H1	1/3/5	100001775		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011199
Kangoo 2013	2697	L1	H1	2/4/6	331013210		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011199
Kangoo 2013	3081	L2	H1	1/3/5	100001778		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011196
Kangoo 2013	3081	L2	H1	2/4/6	331017383		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000011196
Master 2010	3182	L1	H1	1-6	100001044		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005088
Master 2010	3182	L1	H2	1-6	100001045		—		
Master 2010	3682	L2	H2, H3	1-6	331017076		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005081
Master 2010	3682	L3, BD	H2, H3	1-6	331017083		—		
Master 2010	4332	L3	H2, H3	1-6	331017782		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005080
Master 2010	4332	L4, BD	H2, H3	1-6	331017078		—		
Trafic 2014	3098	L1	H1, H2	1-6	1000003043		1-6/10/14/16	Dubbeldörrar	1000005076
Trafic 2014	3098	L1	H1, H2	1-6	1000003043		1-6/10/18/	Baklucka	1000005077
Trafic 2014	3498	L2	H1, H2	1-6	1000003249		1-6/10/14/16	Dubbeldörrar	1000005075
Trafic 2014	3498	L2	H1, H2	1-6	1000003249		1-6/10/18/	Baklucka	1000005074

TOYOTA

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
ProAce 2016	2925	Kompakt	H1	1/3/5	1000005159		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012221
ProAce 2016	2925	Kompakt	H1	2/4/6	1000005160		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012221
ProAce 2016	3275	Medium	H1	1/3/5	1000005094		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012266
ProAce 2016	3275	Medium	H1	2/4/6	1000005095		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012266
ProAce 2016	3275	Lång	H1	1/3/5	1000005161		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012267
ProAce 2016	3275	Lång	H1	2/4/6	1000005162		1-6/9-10/ 13-16	Baklucka/dub- beldörr	1000012267

VOLKSWAGEN

Väggbeklädnader för fordon med skjutdörr till höger.

Modell/ årsmodell	Hjulavstånd i mm	Specifikation	Takvariant	Basset			Komplett set		
				Set	Artikelnummer	Pris	Set	Öppning bak	Artikelnummer
Caddy 2015	2682	Normal	H1	1-6	331001437		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005073
Caddy 2015	3006	Maxi	H1	1-6	331012932		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005071
Caddy 2020	2755	Normal	H1	1-6	1000016240		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000016243
Crafter 2016	3640	Medellång	H1	1-6	1000010237		—		
Crafter 2016	3640	Medellång, BD	H1	1-6	1000010240		—		
Crafter 2016	3640	Medellång, BD	H2	1-6	1000010243		—		
Crafter 2016	3640	Medellång	H2	1-6	1000005281		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000010379
Crafter 2016	4490	Lång	H2	1-6	1000005282		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000010380
Crafter 2016	4490	Lång, BD	H2	1-6	1000010248		—		
Crafter 2016	4490	Lång plus	H2	1-6	1000005283		—		
Crafter 2016	4490	Lång plus, BD	H2	1-6	1000011493		—		
T6 2015	3000	Kort	H1	1-6	33341303		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000004932
T6 2015	3400	Lång	H1	1-6	331001287		1-6/9-10/ 13-16	Dubbeldörrar	1000005068



En översikt över satsens
beståndsdelar hittar du på sidan 91

DD = dubbeldörrar, BD = bakhjulsdrift, BL = baklucka, HB = hjulhusbeklädnad, SN = skiljenät, SV = skiljevägg, DH = dubbelhjul



Lastsäkring – helt avgörande vid transport av varor när det handlar om person- och trafiksäkerhet. Ämnet gäller i första hand föraren, men även innehavaren och till och med lastaren är med om att bära ansvaret. Med ProSafe erbjuder vi ett lastsäkringssystem som ger högsta säkerhet och möjliggör många lösningar för att uppfylla de rättsliga föreskrifterna. ProSafe kan integreras i samtliga Sortimo-produkter, med början från golvplattorna, via fordonsinredningen och upp till takräcket. Dessutom är systemet helt kompatibelt med fordonstillverkarens originalsurringspunkter. På så vis kan lastsäkringen genomföras enkelt och bekvämt, vilket sparar tid och därmed även pengar.



Standardmässig lastsäkring

ProSafe



Surringskenor

fr.o.m. Sidan 104



Spännstänger

fr.o.m. Sidan 106



Tillbehör

fr.o.m. Sidan 108



Surringsband och lastsäkringsnät

fr.o.m. Sidan 110

ProSafe standard – lastsäkring



Surrningsskenor

Sortimo surrningskenor kan fästas på sidoväggen, skiljeväggen eller, i kombination med tillbehörsadapter sidoprofil SR5, i bilinredningen. I kombination med SoboPro lastsäkringsgolv och surrningsremmar från Sortimo kan lastgods säkras flexibelt i hela fordonet.



Surrningsskena SR5 inkl. adapter

Surrningsskenan ProSafe inkl. tillbehörsadapter för sidoprofilen i SR5 bilinredning är det perfekta gränssnittet för ProSafe surrningsystem inne i fordonet. Adaptern kan snabbt och enkelt placeras på valfri höjd på sidoprofilen och fixeras med skruvar.



Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Surrningsskena ProSafe 03-3 SR5	Mått: 241 x 47 x 28 mm Vikt: 0,2 kg	Bredden uppgår till ca 253 mm.	1000012755
Surrningsskena ProSafe 04 SR5	Mått: 345 x 47 x 28 mm Vikt: 0,34 kg	Bredden uppgår till ca 357 mm.	1000012209
Surrningsskena ProSafe 05-3 SR5	Mått: 449 x 47 x 28 mm Vikt: 0,4 kg	Bredden uppgår till ca 461 mm.	1000012756

Surrningsskena sido-/skiljevägg

Surrningsskenan kan fästas på sidoväggen eller på skiljeväggen inne i bilen. Därmed uppstår det perfekta gränssnittet till det övriga ProSafe surrningsystemet. Monteringsmaterialet ingår i leveransen.



Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Surrningsskena ProSafe 40-3	Mått: 968 x 47 x 25,5 mm Vikt: 0,8 kg	Bredden uppgår till ca 968 mm.	1000013990
Surrningsskena ProSafe 50-3	Mått: 1 210 x 47 x 25,5 mm Vikt: 1,0 kg	Bredden uppgår till ca 1 210 mm.	1000013991
Surrningsskena ProSafe 60-3	Mått: 1 452 x 47 x 25,5 mm Vikt: 1,2 kg	Bredden uppgår till ca 1 452 mm.	1000013992
Surrningsskena ProSafe 120-3	Mått: 2 904 x 47 x 25,5 mm Vikt: 1,4 kg	Bredden uppgår till ca 2 904 mm.	1000013993

ProSafe standard – lastsäkring



Spännstänger

De universellt användbara spännstängerna kan, beroende av förankringspunktens placering, användas för att låsa fast lasten både horisontellt och vertikalt. Tack vare det kvadratiska tvärsnittet ger de optimalt stöd. Med hjälp av ramtraverser kan spännstängerna även placeras horisontellt mellan två SR5-hyllor.



Passande lastsäkringsgolv med integrerade golvsurringspunkter för infästning av spännstänger på Sidan 74

ProSafe spännstänger aluminium

ProSafe spännstång aluminium finns i olika längder och kan kapas individuellt på grund av den praktiska aluminiumprofilen. I kombination med lastsäkringsgolvet SoboPro, där de passande golvsurringspunkterna för spännstängerna redan är integrerade, skapas den optimala transportsäkring för lastgods.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
ProSafe spännstång aluminium 1715 mm	Mått: 1 750 x 50 x 45 mm Vikt: 3,19 kg	Färdigkapad och förmonterad spännstång. Passar till Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 2010 (mellanhögt tak/H2/bakhjulsdrift)	1000012680
ProSafe spännstång aluminium 1860 mm	Mått: 1 974 x 50 x 45 mm Vikt: 3,46 kg	Färdigkapad och förmonterad spännstång. Passar till MB Sprinter/VW Crafter 2006 (högt tak/H2/bakhjulsdrift/fyrhjulsdraft), MB Sprinter 2018 (högt tak/H2/bakhjulsdrift/fyrhjulsdraft), Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer 2006 (högt tak/H2), VW Crafter/MAN TGE 16 (högt tak/framhjulsdraft) Hyundai H350 (högt tak/H2)	1000012681
ProSafe spännstång aluminium 2000 mm	Mått: 2 130 x 50 x 45 mm Vikt: 3,56 kg	Aluminiumprofil för individuell längdanpassning och montering.	1000012682
ProSafe spännstång aluminium 3000 mm	Mått: 3 114 x 50 x 45 mm Vikt: 5,22 kg	Aluminiumprofil för individuell längdanpassning och montering.	1000012685


ProSafe fixeringsskena spännstång

Fixeringsskena för infästning av spännstänger i takområdet i kombination med golvsurringspunkten ProSafe. Skenan finns i två längder och infästingssatsen ingår redan i leveransen.




Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Fixeringsskena spännstång PS 980 SR5	Mått: 1459 x 39 x 13,8 mm Vikt: 0,42 kg	Skenlängden uppgår till 980 mm.	1000014082
Fixeringsskena spännstång PS 1460 SR5	Mått: 960 x 39 x 13,8 mm Vikt: 0,3 kg	Skenlängden uppgår till 1460 mm.	1000014083

ProSafe enskild surringspunkt spännstång

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>ProSafe enskild surringspunkt spännstång Mått (BxDxH): 83 x 20 x 5 mm Vikt: 0,07 kg</p> <p>Den enskilda surringspunkten ProSafe skruvas fast i spännstångens längsgående spår och kan förskjutas och monteras individuellt allt efter lastgods. Det uppstår ytterligare surringsmöjligheter i lastutrymmet för att säkra lasten snabbt, flexibelt och professionellt. Max. belastning: 200 daN</p>	1000001736

Förvaringshållare ProSafe spännstång

Med setet med hållare kan du förvara dina spännstänger plats sparande i lastutrymmet när du inte behöver dem för att säkra last. Hållarna kan sättas fast individuellt i fordonet eller i ProSafe surringssskena med skruvbeslag (art.-nr 6000003618). Monteringsmaterialet ingår i leveransen.



Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Spännstångshållare ProSafe 2 per förp.	Mått: 120 x 113,5 x 48 mm Vikt: 0,5 kg	Set med spännstångshållare för två spännstänger.	1000015353

ProSafe standard – lastsäkring



Tillbehör lastsäkring

Med det omfattande tillbehörsprogrammet som passar till den övriga ProSafe lastsäkringsportföljen erbjuder Sortimo den perfekta lösningen för olika användningsområden. Utvidga eller optimera ditt nuvarande lastsäkringskoncept individuellt enligt dina krav och önskemål.

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>ProSafe CargoStopp</p> <p>Mått (BxDxH): 108 x 40 x 63 mm</p> <p>Vikt: 0,20 kg</p> <p>Lastsäkringselement för insättning i golvsurrningspunkterna ProSafe skapar ett anslag för formanpassad lastsäkring</p> <p>Surrningsmöjligheten bibehålls tack vare integrerad surrningsögla</p>	1000003736
	<p>Surrningsögla</p> <p>Mått (BxDxH): 110 x 110 x 13 mm</p> <p>Vikt: 0,23 kg</p> <p>för nedsänkt montering i monterings- och lastsäkringsgolv</p> <p>Förankring i fordonskarossen</p> <p>Belastbar upp till 350 daN</p> <p>Fällbar surrningsögla</p>	80714015
	<p>Set med surrningsöglor 2 per förp.</p> <p>Mått (BxDxH): 100 x 90 x 25 mm</p> <p>Vikt: 0,13 kg</p> <p>Set med två surrningsöglor inkl. förankringsmaterial för montering på monterings- och lastsäkringsgolv skapar extra surrningsmöjligheter tillåten belastning vid surring 400 daN</p>	80714244
	<p>Surrningsögla, separat</p> <p>Mått (BxDxH): 100 x 90 x 25 mm</p> <p>Vikt: 0,13 kg</p> <p>Set med två surrningsöglor inkl. förankringsmaterial för montering på monterings- och lastsäkringsgolv skapar extra surrningsmöjligheter tillåten belastning vid surring 400 daN</p>	801009977
	<p>Enskild surrningspunkt ProSafe SR5</p> <p>Mått (LxBxH): 75,7 x 38 x 22,7 mm</p> <p>Vikt: 0,14 kg</p> <p>ger maximal flexibilitet vid lastsäkring tack vare individuell placering på SR5 sido- och mellanprofil</p>	1000013576
	<p>Golvsurrningspunkt ProSafe</p> <p>Mått (BxDxH): 108 x 40 x 63 mm</p> <p>Vikt: 0,20 kg</p> <p>Den integrerade golvsurrningspunkten ProSafe i lastsäkringsgolvet kan kombineras med alla ProSafe surrningsband och -nät. För förankring av ProSafe spännstänger</p>	600001259

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Nätkrok 50 x 40 mm</p> <p>Mått (BxDxH): 50 x 40 x 20 mm</p> <p>Vikt: 0,5 kg</p> <p>Förpackningsenhet: 10 st.</p>	6000001550
	<p>Skrubbeslag ProSafe M6x20</p> <p>Mått (BxDxH): 34 x 6 x 39 mm</p> <p>Vikt: 0,03 kg</p> <p>kan användas i alla ProSafe skenor för integration av applikationer på M6 gängstift</p> <p>max. belastning är 200 daN</p>	6000003618
	<p>Fixeringslist</p> <p>Mått (BxDxH): 290 x 16 x 8 mm</p> <p>Vikt: 0,3 kg</p> <p>Fixeringslist av plast</p> <p>Genom att använda monterings- och lastsäkringsgolvet undviker du att lastgods glider omkring i bilen</p>	80714206

Antiglidmattor

För säkring av lasten vid transporter är det lämpligt att använda glidhämmande material. Antiglidmattan erbjuder på grund av sina egenskaper ett extra alternativ för lastsäkring i fordonet och skyddar dessutom fordonsgolvet.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Antiglidmatta universell 800x1200x4,5	Mått: 1 200 x 800 x 4,5 mm Vikt: 2,02 kg	passar för säkring av pallar eller annat lastgods lätt att rengöra tack vare den täta ytan okänslig mot bensin och diesel 24 glidfriktionsvärde i dragriktningen $\mu \leq 0,8$	6000003365
Antiglidmatta pallar 200x100x2,4 4 per förp.	Mått: 200 x 100 x 8 mm Vikt: 0,12 kg	som underlag i hörnen, t.ex. för EUR-pallar av trä Förpackningsenhet 4 st. okänslig mot bensin och diesel 24 glidfriktionsvärde i dragriktningen $\mu \leq 0,6$	801014002

ProSafe standard – lastsäkring



Lastsäkringsremmar

ProSafe surrningsssystem möjliggör en flexibel fastsurrning av lastgods genom det stora antalet potentiella förankringspunkter på Sortimo bilgolv eller surrningsckenorna för sido- och skiljeväggar. Med hjälp av ProSafe surrningsband kan alla typer av last snabbt och enkelt säkras i bilen.

ProSafe surrningsband med klämlås

Belastningskapacitet: max. 225 daN Bandbredd: 25 mm Spännlås: klämlås Ändbeslag: ProSafe-krokar



Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
ProSafe surrningsband med klämlås 1,4 m	Vikt: 0,17 kg	Bandlängd: ca 1400 mm	100000224
ProSafe surrningsband med klämlås 3 m	Vikt: 0,29 kg	Bandlängd: ca 3000 mm	100000222
ProSafe surrningsband med klämlås 6 m	Vikt: 0,44 kg	Bandlängd: ca 6000 mm	100000223

ProSafe surrningsband med spännare

Belastningskapacitet: max. 400 daN Bandbredd: 25 mm Spännlås: spännare Ändbeslag: ProSafe-krokar



Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
ProSafe surrningsband 0,77 m	Vikt: 0,52 kg	Bandlängd: ca 770 mm (passar för säkring av gasflaskor vid surrningsckenan ProSafe)	100000228
ProSafe surrningsband 0,93 m	Vikt: 0,53 kg	Bandlängd: ca 930 mm (passar för säkring av gasflaskor vid surrningsckenan ProSafe)	100000227
ProSafe surrningsband 1,5 m	Vikt: 0,45 kg	Bandlängd: ca 1500 mm	1000012322
ProSafe surrningsband 3,5 m	Vikt: 0,63 kg	Bandlängd: ca 3500 mm	100000225
ProSafe surrningsband 6 m	Vikt: 0,79 kg	Bandlängd: ca 6000 mm	100000226

Tillbehör lastsäkringsremmar

Produktbeskrivning	Artikelnummer
  <p>Flexibla kantskydd för surrningsband 4 per förp. Mått (BxDxH): 180 x 75 x 7 mm Vikt: 0,24 kg Den flexibla kantskyddsvinkeln av plast skyddar lasten och hindrar surrningsbanden från att glida. Förpackningsenhet: 4 st.</p>	1000001870
  <p>Surrningsbandsficka Mått (BxDxH): 330 x 255 x 12 mm Vikt: 0,27 kg För ordentlig och skyddad förvaring av surrningsband. Surrningsbandsfickan kan fästas på sidoväggen av aluminium eller på skiljeväggen.</p>	6000002454

i-BOXX 72 G lastsäkring

i-BOXXarna 72 G innehåller en grundutrustning för lastsäkring i person- eller transportbilen, med vilken alla gängse lastsäkringsåtgärder kan utföras. I i-BOXX 72 G är lastsäkringsselementen alltid praktiskt och översiktligt förpackade och, tack vare i-BOXX G vägghållare, lättåtkomliga och snabbt redo att användas även under färd.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
  <p>i-BOXX 72 G lastsäkring personbil Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 2,12 kg Grundutrustning för lastsäkring i personbil (2x surrningsband med klämlås 3,5 m, 1x lastsäkringsnät 1000x1200 mm, 1x antiglidmatta 750x500 mm, 1x flygblad lastsäkring).</p>	1000011186
  <p>i-BOXX 72 G lastsäkring transportbil Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 3,56 kg Grundutrustning för lastsäkring i transportbilen (2x ProSafe surrningsband med spännare 3,5 m, 2x ProSafe surrningsband med klämlås 3 m, 4x antiglidmattor 200x100x8 mm, 4x flexibla kantskydd för surrningsband, 1x flygblad lastsäkring).</p>	1000011185



Praktiska fastsättningstillbehör
för i-BOXX G på Sidan 220

ProSafe standard – lastsäkring



Surringsband med spännare utan ändbeslag

Belastningskapacitet: max. 400 daN Bandbredd: 25 mm Spännlås: spännare Ändbeslag: utan



Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Surringsband spännare 1,0 m, 400 daN	Vikt: 0,45 kg	Bandlängd: ca 1 000 mm	6000012841
Surringsband spännare 3,0 m, 400 daN	Vikt: 0,51 kg	Bandlängd: ca 3 000 mm	6000012842
Surringsband spännare 6,0 m, 400 daN	Vikt: 0,63 kg	Bandlängd: ca 6 000 mm	6000012843



ProSafe gummistropp

ProSafe gummistropp är optimalt lämpad för snabb fixering av skrymmande last i fordonet.



Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
ProSafe gummistropp komplett	Vikt: 0,13 kg	Längd: 1000 mm inkl. 2 krokar	1000002455
ProSafe gummistropp krok, separat	Mått: 66 x 28 x 19 mm Vikt: 0,01 kg	Reservkrok för ProSafe gummistropp.	1000002480

Surringsband med klämlås

Belastningskapacitet: max. 225 daN Bandbredd: 25 mm Spännlås: Klämlås Ändbeslag: utan



Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Surringsband med klämlås 0,25 m	Vikt: 0,07 kg	Bandlängd: ca 250 mm	801015938
Surringsband med klämlås 1,2 m	Vikt: 0,14 kg	Bandlängd: ca 1200 mm	1000003942
Surringsband med klämlås 3,5 m	Vikt: 0,16 kg	Bandlängd: ca 3500 mm	80714114

Surringsband spännare och karbinhake

Belastningskapacitet: max. 500 daN Bandbredd: 25 mm Spännlås: spännare Ändbeslag: karbinhake



Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Fastsurringsrem med snabbspännare och karbinhake 3,5 m	Vikt: 0,84 kg	Bandlängd: ca 3500 mm	80714091
Fastsurringsrem med snabbspännare och karbinhake 6 m	Vikt: 0,94 kg	Bandlängd: ca 6000 mm	801016217

Surringsband klämlås och surringskrok

Belastningskapacitet: max. 225 daN Bandbredd: 25 mm Spännlås: klämlås Ändbeslag: Surringskrokar



Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Fastsurringsrem med snabbspännare och surringskrok 2 m	Vikt: 0,24 kg	Bandlängd: ca 2000 mm	801006371

ProSafe standard – lastsäkring



Lastsäkringsnät

ProSafe lastsäkringsnät kan användas vid alla befintliga ProSafe surrningspunkter samt vid originalsurrningspunkterna i transportbilen och utan problem stuvats undan i en av Sortimos BOXXar. För optimal säkring av oformligt eller runt lastgods finns nät i flera storlekar. Alla ProSafe lastsäkringsnät har kontrollerats och certifierats avseende kvalitet och funktionalitet av Dekra med ledning av direktivet VDI 2700 blad 3.3.



Lastsäkringsnät ProSafe med spännare

Belastningskapacitet: max. 400 daN Spännlås: 4x snabbspännare, 2x klämlås Maskvidd: ca 120 x 120 mm Rembredd 25 mm Ändbeslag: ProSafe krok

Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
ProSafe lastsäkringsnät 1400x1025 mm	Vikt: 3,2 kg	Mått: 1400 x 1025 mm	1000001305
ProSafe lastsäkringsnät 1775x1150 mm	Vikt: 4,4 kg	Mått: 1775 x 1150 mm	1000001306
ProSafe lastsäkringsnät 2275x1650 mm	Vikt: 7,0 kg	Mått: 2275 x 1650 mm	1000001307



Lastsäkringsnät ProSafe med klämlås

Belastningskapacitet: max. 200 daN Spännlås: 4x klämlås Maskvidd ca 120 x 120 mm Rembredd: 25 mm Ändbeslag: ProSafe krok

Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
ProSafe lastsäkringsnät 775 x 900 mm	Vikt: 0,61 kg	Mått: 775 x 900 mm	1000004934
ProSafe lastsäkringsnät 775 x 1025 mm	Vikt: 0,7 kg	Mått: 775 x 1025 mm	1000004935
ProSafe lastsäkringsnät 1025x1275 mm	Vikt: 0,91 kg	Mått: 1025 x 1275 mm	1000004936

Skyddsnät

Lastsäkringsnätet, som är utformat speciellt för personbilar, finns att få i två storlekar.




Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Täcknät 800x1000 mm	Vikt: 0,55 kg	Mått: 800 x 1000 mm	6000001114
Täcknät 1000 x 1200 mm	Vikt: 0,68 kg	Mått: 1000 x 1200 mm	6000001113





Tillbehör



BILTILLBEHÖR
den mobila verkstaden

fr.o.m. sidan 118



SOWAAPP
alltid till hands

fr.o.m. sidan 134



ELTILLBEHÖR
för rätt belysning

fr.o.m. sidan 138



SÄKERHET OCH FÖRSTA HJÄLPEN
för alla tillfällen

fr.o.m. sidan 148

Biltillbehör – den mobila verkstaden



Arbetsbänkar

Förvandla din bil till en mobil verkstad – med en arbetsbänk från Sortimo. Sortimos arbetsbänkar går snabbt och enkelt att anpassa till bilinredningen SR5 eller skruva fast i fordonsgolvet. Arbetsbänken kan lämpligen kompletteras med vridplatta med skruvstäd som gör att du kan utföra enklare monteringsarbeten direkt vid bilen. Den mobila verkstaden underlättar arbetsvardagen märkbart, sparar tid och ger samtidigt kunderna ett professionellt intryck.




Komplett set på sidan 37

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Fällbar arbetsbänk SR5 Mått (BxDxH): 810 x 260 x 210 mm Vikt: 9,0 kg Arbetsbänkens arbetshöjd varierar beroende på fordonets lastningskant. Avstånd lastningskant till arbetsskiva minst 515 mm. Arbetsskivans mått 195 x 583 x 30 mm. Utfällbar arbetsbänk. (Montering på SR5 fordoninredning)</p>	1000012542

 <p>Fällbart skruvstäd SR5 Mått (BxDxH): 180 x 115 x 720 mm Vikt: 14 kg Kompakt skruvstäd för bearbetning av arbetsstycken direkt i fordonet. 200 mm, backbredd 180 mm, spännhöjd 40 mm. Kan monteras på båda sidorna av fordonet. Passar till fordoninredningen SR5</p>	1000015228
---	------------

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Fällbar arbetsbänk (kort fot) Mått (BxDxH): 1 180 x 325 x 320 mm Vikt: 22,1 kg Arbetsbänkens arbetshöjd varierar beroende av bilens lastningskant 760–940 mm. Avstånd golv till lastningskant 643–823 mm. (Konsolhöjd 117 mm) Arbetsskivans mått 280 x 1 000 x 35 mm. Passar för bilar med hög lastningskant. (Montering på fordonsgolvet)</p>	1000000527

 <p>Fällbar arbetsbänk Mått (BxDxH): 1 200 x 340 x 320 mm Vikt: 25,0 kg Arbetsbänkens arbetshöjd varierar beroende av bilens lastningskant 760–940 mm. Avstånd golv till lastningskant 490–670 mm. (Konsolhöjd 270 mm) Arbetsskivans mått 280 x 1 000 x 35 mm. Passar för bilar med låg lastningskant. (Montering på fordonsgolvet)</p>	1000000528
---	------------

Skruvstycke

Skruvstycket, som finns i olika storlekar, är ett praktiskt hjälpmedel vid olika arbetssteg. Alla skruvstycken har integrerat smidesstäd, trapetsformig gänga samt påsmidda rörsänbackar och garanterar därför högsta precision.



Produktbeskrivning	Artikelnummer
<p>Skruvstycke 100 Backbredden är 100 mm, öppningsvidden 125 mm.</p>	6000002446
<p>Skruvstycke 120 Backbredden är 120 mm, öppningsvidden 150 mm.</p>	801008322
<p>Skruvstycke 140 Backbredden är 140 mm, öppningsvidden 215 mm.</p>	801008323

Vridplatta

Vridplattan fungerar som länk mellan arbetsbänken och skruvstället och är därför det optimala komplementet för den mobila verkstaden. Vridplattan kan vridas 360°, vilket ger möjlighet till flexibla arbete med skruvstycket vid bilen.




Produktbeskrivning	Artikelnummer
<p>Vridplatta 100 Passar till skruvstycket 100.</p>	6000002447
<p>Vridplatta 120 Passar till skruvstycke 120.</p>	801008324
<p>Vridplatta 140 Passar till skruvstycket 140.</p>	801008325

Ordning vid ratten – det mobila kontoret



AutoAssistent

Med hjälp av nya AutoAssistent med modern design kan du arbeta effektivt och säkert från din bil eller ditt nyttofordon. Den innehåller en mängd praktiska funktioner som underlättar det mobila arbetet och gör dina privata utflykter bekvämare.



Förvaringsutrymme och skydd:

Huvudfacket täcks av ett lock och kan delas in i tre delar med avdelare. På så sätt erbjuder den ett flexibelt förvaringsutrymme som skapar ordning bland dina dokument, solglasögon, varningsvästar och alla andra saker som du snabbt behöver komma åt i bilen. Samtidigt ser den till att sakerna inte flyger omkring i bilen när man bromsar eller kör i kurvor.



Ordning och tillgänglighet:

Det öppna **förvaringsfacket** kan även hålla vattenflaskor på upp till 1,5 liter lättåtkomliga under körning. Dessutom ser den till att pärmar, dokument, orderhandlingar och kontorsmaterial finns nära till hands.



Inbyggt skrivunderlag:

Locket till AutoAssistent kan även användas som ett praktiskt **skrivunderlag** upp till pappersstorleken A4.



Dokumentbräda:

Notiser och orderblad kan fästas med **klämfunktionen** och på så sätt skyddas från att falla ned.



Enkel att montera, säker att använda och

skonsam för sätesklädseln: Fastsättningen sker med **trepunktsbältet**. Det innebär att AutoAssistent kan sättas fast på ett flexibelt sätt på alla säten i fordonet. De runda kanterna skonsar sätenas klädsel. Den nya AutoAssistent kan snabbt monteras och demonteras.



Utbyggbart förvaringsutrymme: Om det generösa förvaringsutrymme i huvudfacket och det öppna förvaringsfacket inte räcker till kan du ta hjälp av **Office-Organizer**. Den ger dig **ytterligare förvarings- och ordningsmöjligheter** och kan när som helst eftermonteras på **fordonets ryggstöd**.



Gränssnitt för det framtida ProClick-tillbehörsprogrammet.

Ordning vid ratten – det mobila kontoret



AutoAssistent och Office Organizer

AutoAssistent fungerar som praktiskt skrivunderlag, ordningshjälp för dokument och förvaringsutrymme för kontorsmaterial.




Tack vare det öppna förvaringsfacket för pärmar, broschyrer och dryckesflaskor på upp till 1,5 l och den integrerade pennhållaren har du alltid alla viktiga saker inom räckhåll i fordonet. Det finns mer förvaringsutrymme under locket som även fungerar som skrivunderlag där du snabbt kan fästa dina dokument med ett gem.

Det rymliga förvaringsfacket kan delas in i upp till tre delar med hjälp av avdelarna som följer med leveransen.



Office Organizer är det optimala komplementet till AutoAssistent och skapar ett mobilt kontor på passagerarsätet. Den kan snabbt och enkelt fästas på valfritt säte på nackstödet med hjälp av en rem och bidrar till en organiserad förvaring av dokument, pennor etc. I huvudfacket finns det tillräckligt med plats för dokument och pärmar upp till A4-storlek. Fickorna kan användas för förvaring av olika tillbehör.

Vill du använda Office Organizer privat kan den enkelt fästas i baksätet. Den går snabbt att fästa på nackstöden i baksätet eller på baksidan av framsätena. Där kan den användas för förvaring av leksaker, böcker och mycket mer.

Produktbeskrivning	Artikelnummer	Pris
 <p>AutoAssistent Mått (BxDxH): 361 x 531 x 248 mm Vikt: 2,84 kg Fastsättning på förarsätet med trepunktsbältet</p>	6000013410	89,00 EUR
 <p>Office Organizer Mått (BxDxH): 370 x 120 x 305 mm Vikt: 0,88 kg Fastsättning på nackstödet med rem</p>	6000013636	25,00 EUR
 <p>AutoAssistent + Office Organizer (sats) Vikt: 3,72 kg Satsen består av AutoAssistent och Office Organizer</p>	1000017467	110,00 EUR

Sidoväggbord

Sortimos sidoväggbord erbjuder den optimala mobila kontorsarbetsplatsen i lastutrymmet så att du kan utföra administrativa arbetsuppgifter, utvärderingar och dokumentation på plats i bilen. Sidoväggbordet har en stor arbetsyta på 628 x 600 mm, men upptar bara 180 x 700 mm när det är infällt. Därmed blockerar det inte permanent det värdefulla förvaringsutrymmet i din bil.

- Flexibel fastskruvning på sido- eller skiljeväggen i fordonet och på Sortimo monteringsgolv.
- Bordsskiva belastningsbar upp till max. 50,0 kg.
- Kollisionstestad enligt ECE-R17.
- Islagsområde för huvudet enligt ECE-R21.
- Svart klädsel med narvad yta.
- Robust mekanik och bordsskiva av aluminium.
- Ej lämplig för användning under körning.



Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Sidoväggbord Mått (BxDxH): 890 x 730 x 160 mm Vikt: 18,0 kg</p> <p>Gör vänt- och övergångstiderna mellan dina uppdrag mer produktiva och meningsfulla med det praktiska sidoväggbordet.</p>	1000012716

Biltillbehör – den mobila verkstaden



Invändig steghållare 1800

Sortimos steglift i lastutrymme erbjuder en ny möjlighet att förvara stegar i fordonets lastutrymme på ett enkelt och platsbesparande sätt. Den avgörande fördelen i den här nytvecklingen ligger i monteringen under taket, som skapar ännu en förvaringsmöjlighet av ett outnyttjat utrymme. Optimeringen av hur förvaringsutrymmet används i kombination med snabb och enkel hantering sparar både tid och pengar.

- Den idealiska ordningshållaren för ytterligare optimering av förvaringsutrymmet i kupén.
- Klarar enkelt att hålla fast aluminiumdubbelstegar med en maxlängd på 1,8 m och en maxvikt på 18 kg i fordonets innertak.
- Snabb och enkel användning med hjälp av gastrycksfjäder utan att du behöver anstränga dig hårt.
- Högkvalitativt material med högsta säkerhet vid häftig inbromsning och kurvkörning.
- Båda förankringsbyglarna har gummimattor för att förhindra skador.
- Ej lämplig för montering i fordon med plastbalkar.




Produktbeskrivning	Artikelnummer
  <p>Invändig steghållare 1800 Mått (BxDxH): 1 790 x 184 x 250 mm Vikt: 8,0 kg</p> <p>Passar alla modeller av transportbilar.</p>	1000004569

Hopfällbar aluminiumstege för Sortimo TopSystem

Den hopfällbara aluminiumstegen är idealisk i kombination med Sortimos steglift i lastutrymme 1800. Den passar även som stege vid lastning och lossning vid höga fordon och Sortimo TopSystem. De glidhämmande fötterna i gummi ger en alltid lika säker upp- och nedklättring.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
  <p>TopSystem fällbar aluminiumstege 3000 mm Mått (BxDxH): 1 570 x 350 x 125 mm Vikt: 6,5 kg</p> <p>stabil fastlåsning, hopfällbar till max. 1,5 m max. tillåten belastning: 150 kg</p>	811016006


Sortimo TopSystem
 fr.o.m. sida 262





Teleskopstegar

Sortimos teleskopstegar består av eloxerade rör och glasfiberförstärkta plastelement. Med gummifötter för maximalt grepp på underlaget.

De små dimensionerna gör stegarna lätta att transportera, idealiska i trånga utrymmen och de får även plats i bagageutrymmet på en personbil.

Samtliga teleskopstegar uppfyller standarden enligt kraven i DIN EN 131-6:2015, DIN EN 131-1:2016 och DIN EN 131-3:2007.



Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Kombistege med teleskopfunktion 2,30 m Mått (BxDxH): 610 x 165 x 710 mm Vikt: 15,8 kg</p> <p>Teleskop-kombistege med 8 stegpinnar. Längd utdragen: 2,3 m Längd inkörd: 0,79 m Bredd: 0,48 m Bärförmåga: 150 kg</p>	801012159
 <p>Teleskopstege 3,0 m Mått (BxDxH): 793 x 465 x 100 mm Vikt: 10,5 kg</p> <p>Teleskopstege med 10 stegpinnar. Längd utdragen: 2985 mm Längd inkörd: 793 mm Bredd: 465 mm Bärförmåga: 150 kg</p>	6000012526
 <p>Teleskopstege 4,1 m Mått (BxDxH): 941 x 898 x 118 mm Vikt: 16,5 kg</p> <p>Teleskopstege med tvärså och 13 stegpinnar. Längd utdragen: 4125 mm Längd inkörd: 941 mm Bredd: 898 mm Bärförmåga: 150 kg</p>	6000012527
 <p>Hållare till teleskopstege djup 4 Mått (BxDxH): 130 x 45 x 110 mm Vikt: 0,5 kg</p> <p>Säker förvaring och snabb åkomst, universellt monteringsbar i fordonet.</p>	80779281

Biltillbehör – den mobila verkstaden



Lastramper



Oavsett om det handlar om en tvättmaskin, en åkräsklippare eller annan tung och skrymmande last går det snabbt och smidigt att lasta med hjälp av lastramperna som består av två fasta eller vikbara längder. Skyddskanten på sidan (30/42 mm) gör att lasten hålls säkert på plats i spåret, även vid lastning eller lossning av större och tyngre laster. Körytan är 150 mm bred (ytterbredd 234 mm), har P13 antiglidbeläggning och en bärkraft på 380 daN. På så vis skonar aluminiumskenorna din rygg, samtidigt som de ger ett snabbt och bekvämt flöde vid lastning och lossning.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Lastramper, hopfällbara 2 m Mått (BxDxH): 2 000 x 234 x 47 mm Vikt: 18,0 kg Två vikbara aluminiumlastskenor i 200 cm längd.</p>	801009244
 <p>Lastramper, hopfällbara 2,5 m Mått (BxDxH): 2 500 x 234 x 47 mm Vikt: 22,0 kg Två vikbara aluminiumlastskenor i 250 cm längd.</p>	801009246



Fläkt

Enligt lagstadgade bestämmelser krävs fordonsventilation med fria öppningar vid transport av gasflaskor. Sortimo kan erbjuda ett ventilationssystem som, beroende på om det rör sig om tunga eller lätta gaser, valfritt kan ställas in på luftning eller avluftning. Den aerodynamiska formen gör att friskluftsgenomströmningen ligger högt över vad som krävs enligt lagen.


Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Takfläkt Mått (BxDxH): 258 x 196 x 48 mm Vikt: 0,93 kg Material: UV-resistent, slagtålig plast Funktion: Luftnings- och avluftningssystem (vridbart) Passar för gastransport enligt den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen DGUV. (i kombination med golv- eller sidofläkt)</p>	80721099
 <p>Takfläkt smal Mått (BxDxH): 97 x 72 x 135 mm Vikt: 0,12 kg Material: UV-resistent, slagtålig plast Funktion: permanent friskluftsgenomströmning Passar för gastransport enligt certifiering Dekra. (i kombination med golv- eller sidofläkt)</p>	801016208
 <p>Golvfläkt rund Mått (BxDxH): 210 x 140 x 70 mm Vikt: 0,26 kg Material: slagtålig plast med integrerad gänga Funktion: permanent friskluftsgenomströmning Passar för gastransport enligt certifiering Dekra. (i kombination med tak- eller sidofläkt)</p>	6000001283
 <p>Sidofläkt Mått (BxDxH): 183 x 73 x 128 mm Vikt: 0,16 kg Material: UV-/väderbeständig slagtålig plast Funktion: permanent friskluftsgenomströmning, ventilationstvärsnitt: 55 cm² Passar för gastransport enligt DGUV (i kombination med tak- eller golvfläkt)</p>	1000014497
 <p>Ventilationsplatta sidovägg Mått (BxDxH): 233 x 113 x 11 mm Vikt: 0,20 kg Ventilationsplåten av rostfritt stål är rostbeständig och monteras på sidoväggen/skiljeväggen.</p>	80721037


Biltillbehör – den mobila verkstaden



Spadhållare för bakdörr

Spadhållaren för bakdörr passar för att optimalt utnyttja det annars outnyttjade utrymmet på bakdörrarna. Skrymmande last som brädor eller stegar, liksom spadar, borstar och annan utrustning med skaft, transporteras säkert. Spadhållaren gör det möjligt att snabbt komma åt utrustningen ute på plats, utan att behöva gå in i fordonet. En annan bra hjälp för ordnad transport är fixeringsskenan, som med sina krokar både håller ordning på alla arbetshjälpmedel och håller dem på plats.



Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Fixeringsskena spadhållare för bakdörr Mått (BxDxH): 530 x 115 x 32 mm Vikt: 0,9 kg Optimal komplettering till spadhållaren – fixerar utrustningen med skaft ytterligare i övre änden och skapar ordning.</p>	1000002517

Låsbar redskapshållare





Den U-formade låsbara redskapshållaren är avsedd för säker transport av runda eller halvrunda föremål som t.ex. stigrör, glidnycklar och utrustning med skaft. Lasten kan snabbt säkras genom att låsa redskapshållaren. Den stabila utformningen ger produkten en särskilt lång livslängd. Dessutom skyddar de dämpande gummiringarna de fastlåsta föremålen mot skador.

Produktbeskrivning	Artikelnummer	Pris
Låsbar redskapshållare 1 Mått (BxDxH): 156 x 126 x 44 mm Rymmer föremål med mått på upp till 89 x 89 mm.	801011062	
Låsbar redskapshållare 2 Mått (BxDxH): 126 x 44 x 96 mm Rymmer föremål med mått på upp till 59 x 63 mm.	801011063	
Låsbar redskapshållare 3 Mått (BxDxH): 116 x 44 x 80 mm Rymmer föremål med mått på upp till 50 x 50 mm.	801011064	



Hållare

Med Sortimos praktiska hållare för utrustning med skaft kan till exempel borstar och spadar transporteras säkert, samtidigt som de alltid är lättillgängliga.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Hållaren för utrustning med skaft kan skruvas fast på valfri plats i bilen och är avsedd att förankra utrustning med skaft, t.ex. hammare, borstar och spadar. Utrustningen trycks fast i hållaren och kläms på plats i det glidhämmande gummit.</p>	
Skaftklämma (20–30mm) Mått (BxDxH): 72 x 35 x 72 mm Vikt: 0,03 kg Passar till skaftdiametrar 20–30 mm.	801012161
Skaftklämma (30–40mm) Mått (BxDxH): 81 x 35 x 72 mm Vikt: 0,04 kg Passar till skaftdiametrar 30–40 mm.	801012162
 <p>Aluminiumlist för hållare till utrustning med skaft Mått (BxDxH): 917 x 55 x 9 mm Vikt: 0,31 kg Aluminiumlist för variabel montering av hållare för utrustning med skaft. Längden uppgår till 90 cm.</p>	801012166
 <p>Takhållare 1 borste/skyffel Mått (BxDxH): 130 x 110 x 55 mm Vikt: 0,17 kg Tvådelad hållare för förankring under fordonstaket av all utrustning med långa skaft. Montering utförs på fordonstakets tvärbalkar. Passar för borstar, skovlar etc.</p>	801012834
 <p>Klämman för utrustning med skaft förankrar och transporterar spadar, borstar eller stora skruvtingar på ett optimalt sätt. Det är bara att hänga upp dem i gummifliken och ställa om klämspaken.</p>	
Skaftklämma 1 Mått (BxDxH): 105 x 50 x 45 mm Vikt: 0,15 kg Passar till skaftdiametrar 15–30 mm.	801009976
Skaftklämma 2 Mått (BxDxH): 110 x 50 x 45 mm Vikt: 0,15 kg Passar till skaftdiametrar 20–50 mm.	80713858



Mer tillbehör för SR5
fr.o.m. sida 28

Biltillbehör – den mobila verkstaden



Krokar

Med Sortimos olika krokar kan diverse material som t.ex. kedjor, slangar, kablar och kläder förvaras på ett säkert och ordentligt sätt i fordonet. Det befintliga förvaringsutrymmet utnyttjas optimalt, du sparar in tid som annars går åt till att hitta och sortera material, samtidigt som du ger ett professionellt intryck hos kunden ute på plats.



Krok för tung last

Kroken för tung last ger dig möjlighet att alltid snabbt och organiserat kunna förvara kedjor, slangar och kablar i bilen. Dessutom kommer du genast åt materialet ute på plats, vilket eliminerar besväret med att hitta och ordna kablar och kedjor samt möjliggör ett mer effektivt arbete.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
Krok för tung last 200 Mått (BxDxH): 300 x 203 x 97 mm Bygeldjup 20 cm, max. belastning 30 kg. Universell förankring i lastutrymmet.	1000003373



Väggkrokar i aluminium

Väggkrokarna kan monteras var som helst i bilen och skapar ytterligare förvaringsmöjligheter för ledningar, kablar, slangar m.m. På så vis förvaras alltid viktiga material organiserat och lättåtkomligt i bilen.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
Väggkrokar i aluminium 1 Mått (BxDxH): 116 x 10 x 82 mm Krokdjup 80 mm, max. belastning 15 kg.	801012163
Väggkrokar i aluminium 2 Mått (BxDxH): 120 x 140 x 12 mm Krokdjup 115 mm, max. belastning 15 kg.	801012164
Väggkrokar i aluminium 3 Mått (BxDxH): 216 x 188 x 11 mm Krokdjup 170 mm, max. belastning 15 kg.	801012165



Produktbeskrivning	Artikelnummer
  <p>Klädkrok 3 per förp. Mått (BxDxH): 11 x 7 x 1 mm Vikt: 0,03 kg</p> <p>Klädkrokarna kan monteras var som helst i bilen. Därmed är delar av arbetskläder ordentligt undanstuvade i fordonet när de inte används och lätt åtkomliga när de behövs. Förpackningsenheten omfattar 3 klädkrokar.</p>	80713087

Biltillbehör – den mobila verkstaden



Bränsledunk





Sortimo har två olika dunkar för säker transport av drivmedel i sitt produktutbud. Med de tillhörande hållarna kan dunkarna enkelt sättas fast i bilens lastutrymme för att vara lättillgängliga vid behov.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Bränsledunk 10 l Mått (BxDxH): 330 x 160 x 330 mm Vikt: 1,0 kg</p> <p>Plastdunken har en volym på 10 liter och plaststutsar ingår i leveransen. Med denna produkt blir det möjligt att utan besvär medföra och fylla på bränsle för fordon och motorer.</p>	801008042
 <p>Bränsledunk 20 liter Mått (BxDxH): 160 x 340 x 470 mm Vikt: 4,2 kg</p> <p>Bränsledunken av stålplåt har en volym på 20 liter, ett avluftningsrör och en jerrycan-förslutning. Dunken är TÜV/GS-provad och lämpar sig perfekt för att medföra bränsle för fordon och motorer.</p>	801009986

Rengöring

Sortimos rengöringsprodukter erbjuder allt för att du ska kunna "arbeta rent" och gör det möjligt för dig att alltid göra ett professionellt och ordentligt intryck hos kunden, särskilt efter svåra uppdrag.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Set för vattentappning som rymmer 5 liter Mått (BxDxH): 330 x 180 x 290 mm Vikt: 1,73 kg</p> <p>Vattentappningsset (3 delar) med 5 litersdunk med bred öppning.</p>	80779205
 <p>Set för vattentappning som rymmer 10 liter Mått (BxDxH): 330 x 180 x 290 mm Vikt: 1,73 kg</p> <p>Vattentappningsset (3 delar) med 10 litersdunk med bred öppning.</p>	80779199
 <p>Dunk med bred öppning 5 liter Mått (BxDxH): 280 x 125 x 300 mm Vikt: 0,6 kg</p> <p>Volym dunk med bred öppning 5 liter.</p>	801009995
 <p>Dunk med bred öppning 10 liter Mått (BxDxH): 330 x 160 x 330 mm Vikt: 1,0 kg</p> <p>Volym dunk med bred öppning 10 liter.</p>	801009993

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Handrengöringskräm i pumpflaska Mått (BxDxH): 230 x 280 x 175 mm Vikt: 0,82 kg</p> <p>Pumpdispenser inkl. vägghållare och 3 liter handrengöringskräm. Rengör även utan vatten. Biologiskt nedbrytbar, långvarigt hudskydd med återfettning, avlägsnar grundligt t.ex. olja, fett, tjära och tryckfärg.</p>	80711007
 <p>Handrengöringskräm 3 liter Mått (BxDxH): 230 x 300 x 180 mm Vikt: 2,85 kg</p> <p>Påfyllningssetet 3 liter handrengöringskräm passar till pumpdispensern (art.-nr: 80711007). Rengöringskrämen rengör även utan vatten och ger huden ett långvarigt skydd.</p>	801010017
 <p>PVC-slang 1 meter Mått (BxDxH): 30 x 170 x 165 mm Vikt: 0,12 kg</p> <p>Passar till avtappningskranen (801009992) för precis och enkel tömning av dunken med bred öppning.</p>	80779212
 <p>Kran för vattendunk Mått (BxDxH): 105 x 51 x 51 mm Vikt: 0,04 kg</p> <p>Avtappningskran som passar till Sortimos dunk med bred öppning på 5 eller 10 liter.</p>	801009992




SowaApp – alltid till hands



SowaApp





Sortimos väggbeklädnad skyddar din bil inte bara mot repor och skador, utan utgör också en enkel förvaringsmöjlighet för verktyg och vanligt förekommande förbrukningsmaterial. Den fuktåliga och robusta väggbeklädnaden är exakt anpassad efter bilen och fungerar som systempanel, t.ex. ovanför arbetsbänkar. Sortimos smarta systemhållning möjliggör förankring av omfattande tillbehör som krokar, slanghållare, förvaringsfack, hålväggskrokar och mycket mer.



SowaApp – hållare

Med det smarta tillbehöret för sidoväggen i aluminium förvandlar du din bil till en mobil arbetsplats. Hållaren är specifikt framtaget för systemets perforerade plåt och gör din arbetsvardag mer effektiv. Monteringen är mycket enkel tack vare plåtflikar för upphängning och medföljande plastnitar för fixering. Varje tillbehör till sidoväggen i aluminium klarar dessutom en belastning på upp till 2 kg, så att även monterings- och elverktyg utan problem kan stivas undan, men ändå alltid finnas till hands.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>I patronhållaren kan alla vanliga silikonpatroner, sprayburkar etc. placeras för att spara plats och hålla ordning i fordonet.</p> <p>Silikonpatronhållare 53 sidovägg</p> <p>Mått (BxDxH): 136 x 66 x 87 mm</p> <p>Vikt: 0,1 kg</p> <p>Innerdiametern är 53 mm.</p>	1000003924
 <p>Skumpatronhållare 73 sidovägg</p> <p>Mått (BxDxH): 125 x 88 x 89 mm</p> <p>Vikt: 0,11 kg</p> <p>Innerdiametern är 73 mm.</p>	1000003925

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Multihållare för rullar sidovägg</p> <p>Mått (BxDxH): 140 x 135 x 16 mm</p> <p>Vikt: 0,15 kg</p> <p>Passar till runda föremål, t.ex. antiglidmattan universell 800x1200 mm (art.-nr 6000003365). Säkringen sker med ett kardborreband. Vid rullmultihållaren ingår ett kardborreband i längd 380 mm.</p>	1000004633
 <p>Kardborreband för buntning L=380, B=30</p> <p>6000003364</p>	6000003364
 <p>Den runda verktyghållaren av robust, glasfiberförstärkt plast monteras utan verktyg med en hand på Sortimos väggbeklädnad och är specifikt framtagen för den dynamiska belastningen i fordonet.</p> <p>Rund verktyghållare 80 Sidovägg i aluminium</p> <p>Mått (BxDxH): 107 x 35 x 60 mm</p> <p>Vikt: 0,05 kg</p> <p>Hållarens diameter är ca 80 mm.</p>	6000002429
 <p>Verktyghållare för tänger 61 Sidovägg i aluminium</p> <p>Mått (BxDxH): 60 x 35 x 58 mm</p> <p>Vikt: 0,03 kg</p> <p>Hållarens bredd är ca 61 mm.</p>	6000002430

 <p>Plåsterdispenser sidovägg</p> <p>Mått (BxDxH): 223 x 166 x 67 mm</p> <p>Vikt: 0,52 kg</p> <p>Plåsterdispensern med hållare för sidoväggen i aluminium är avsedd för behandling av lättare skador och gör att fingerförband och textilplåster kan tas ut på ett hygieniskt sätt. Den har dessutom fördelen att plåster kan tas ut färdiga att appliceras och vara direkt användbara, genom att ena sidan av skyddspapperet automatiskt dras av. Fingerförband och textilplåster ingår redan i leveransen.</p>	1000004632
<p>Refillförpackning textilplåster 72 x 19 mm</p>	6000003303
<p>Refillförpackning fingerförband 120 x 20 mm</p>	6000003304

SowaApp – alltid till hands



Klämmor och krokarna

Klämmorna och krokarna av robust, glasfiberförstärkt plast passar exakt i slitsarna i Sortimos väggbeklädnad och monteras samt demonteras enkelt med en hand – utan verktyg. Krokarna och klämmorna låses säkert på plats via två hål i höjd på väggbeklädnaden och fördelar därmed belastningen jämnt på underlaget. Verktygskrokarna, -hållarna och -klämmorna samt Sortimos väggbeklädnad har tagits fram specifikt för den dynamiska belastningen i bilen.



9 delar

-SET-

5 delar



Set med verktygskrokarna 9 delar Sidovägg i aluminium

Art.-nr: 6000002437

Setet består av: enkla verktygskrokarna 40, 66, 90; dubbla verktygskrokarna 40, 66, 90; rund verktygskrok 40; rund verktygshållare 80; verktygstånghållare 61.


Produktbeskrivning	
	Enkel verktygskrok 40 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002422
	Enkel verktygskrok 66 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002423
	Enkel verktygskrok 90 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002424
	Dubbel verktygskrok 40 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002425
	Dubbel verktygskrok 66 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002426
	Dubbel verktygskrok 90 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002427
	Verktygshållare för tänger 61 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002430
	Rund verktygskrok 40 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002428
	Rund verktygshållare 80 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002429



Set med verktygsklämmor 5 delar Perforerad aluminiumvägg 3.0

Art.-nr: 6000002438

Setet består av: verktygsklämma 19, 25, 28, 32 och 38.

Produktbeskrivning	
	Verktygsklämma 19 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002435
	Verktygsklämma 25 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002431
	Verktygsklämma 28 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002432
	Verktygsklämma 32 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002433
	Verktygsklämma 38 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002434



Eltillbehör – för rätt belysning



Påbyggnadslampor

De praktiska påbyggnadslamporna från Sortimo ger ljus i mörkret, lyser upp din mobila arbetsplats och ser till att du har optimal belysning både dag och natt. Olika utföranden möjliggör perfekt matchning utifrån de individuella behoven.



Produktbeskrivning	Artikelnummer
 LED-remsa 1000 Mått (BxDxH): 100 x 100 x 5 mm Längd LED-remsa 100 cm.	801018095
 LED-remsa 2000 Mått (BxDxH): 240 x 210 x 15 mm Längd LED-remsa 200 cm.	801018096
Spänningsområde: 12 VDC Ledningslängd: 200 mm Strömbrytare: Tillvalsalternativ Drifttemperatur: ca -20 ° till 50 °C Kan kapas i 5 cm-steg, 60 lysdioder per löpmetrer. Tänk på: LED-remsan får endast användas med säkring avsedd för elsystemet.	Märkeffekt: 4,8 W/m Ljusflöde: 390 lm Monteringssätt: självhäftande LED-remsor Färgtemperatur: 5 700 K
	Kapslingsklass: IP 62 Monteringshöjd: 2,5 mm




Produktbeskrivning	Artikelnummer
 Utanpåliggande LED-lampa 12 V med rörelsevakt för fordonskupén Mått (BxDxH): 144 x 144 x 11 mm Vikt: 0,13 kg Spänningsområde: 12 VDC Ledningslängd: 100 mm Strömbrytare: Tillval Integrerad rörelsedetektor, permanent drift möjlig och extra utgång för andra förbrukare.	6000003788
	Märkeffekt: 6,6 W Ljusflöde: 450 lm Monteringssätt: fast anslutning fordon Kapslingsklass: IP 65 Monteringshöjd: 12 mm Färgtemperatur: 5 700 K
 Utanpåliggande LED-lampa 12 V med strömbrytare för arbetsplatsbelysning Mått (BxDxH): 385 x 80 x 30 mm Vikt: 0,23 kg Spänningsområde: 12 VDC Ledningslängd: 100 mm Strömbrytare: integrerad vippbrytare Drifttemperatur: -30 °C till +40 °C.	80750075
	Märkeffekt: 3 W Ljusflöde: 320 lm Monteringssätt: fast anslutning fordon Kapslingsklass: IP 50 Monteringshöjd: 24 mm
 Utanpåliggande LED-lampa 12V dimbar för fordonskupé Mått (BxDxH): 168 x 88 x 9 mm Vikt: 0,08 kg Spänningsområde: 12 VDC Ledningslängd: 100 mm Strömbrytare: induktiv sensorbrytare Drifttemperatur: -20° till +70 °C	6000000547
	Märkeffekt: 8 W Ljusflöde: 125–680 lm (dimbar) Monteringssätt: fast anslutning fordon Färgtemperatur: 3000–6000 K. Kapslingsklass: IP 65 Monteringshöjd: 88 mm
 Utanpåliggande LED-lampa 12 V reglerbar för arbetsplatsbelysning Mått (BxDxH): 425 x 42 x 43 mm Vikt: 0,32 kg Spänningsområde: 12 VDC Ledningslängd: 100 mm Strömbrytare: integrerad vippbrytare	6000001275
	Märkeffekt: 6 W Ljusflöde: 420 lm Monteringssätt: fast anslutning fordon Kapslingsklass: IP 40 Monteringshöjd: 43 mm Drifttemperatur: -20 ° till +70 °C.

Ettillbehör – för rätt belysning




Strålkastare

För att alltid ha rätt belysning kan Sortimo, förutom arbetsstrålkastare, även erbjuda handstrålkastare i olika utföranden. Vid vanligt förekommande arbeten direkt vid fordonet rekommenderas att montera en stationär arbetsstrålkastare på fordonet. Den lyser upp omgivningen optimalt och gör det möjligt att arbeta vid fordonet, oberoende av ljusförhållandena. För flexibel användning kan Sortimo erbjuda LED-handstrålkastaren med magnet som går att fästa var som helst på fordonet och som drivs via en spiralkabel till fordonets cigarettuttag.




Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Arbetsstrålkastare LED 12/24 V 2000 lm Mått (BxDxH): 100 x 100 x 76 mm Vikt: 0,91 kg LED-modul med 6 dioder för fast montering på fordonet med omegahållare – vrid- och svängbar. Spänningsområde: 12–24 VDC Ljusflöde: 2000 lm Färgtemperatur: 5700–7000 K Märkeffekt: 25 W Strömbrytare: utan brytare Kabellängd: 0,5 m Kapslingsklass: IP 68 Monteringsätt: fast anslutning</p>	6000003241
 <p>LED-handstrålkastare med magnet 12–24 V 1500 lm Mått (BxDxH): 76 x 166 x 205 mm Vikt: 2,23 kg LED-modul med 4 dioder för universell förankring via magnethållare. Spänningsområde: 12–24 VDC Ljusflöde: 1500 lm Färgtemperatur: 5700–7000 K Märkeffekt: 18 W Strömbrytare: hermetisk Kabellängd: 8 m spiralkabel Kapslingsklass: IP 68, IP 69 K Anslutning: Cigarettändare</p>	6000002830
 <p>Handstrålkastare 12 V LED för professionell användning Mått (BxDxH): 104 x 120 x 245 mm Vikt: 1,1 kg 3 W Power LED-modul (pilottampa Nichia LED 5 mm) för mobil användning. Spänningsområde: 12–24 VDC Ljusflöde: ca 170 lm, ca 150 m Batteri: blygelbatteri (underhållsfritt) Märkeffekt: 3 W Anslutningsmöjlighet: 230 VAC och 12/24 VDC Lystid: huvudlampa ca 5 h, pilottampa ca 75 h Kapslingsklass: IP 54 Laddningstid: ca 15 h</p>	6000000656

Tillbehör till strålkastare

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Spiralförlängningskabel 12 V Mått (BxDxH): 1 980 x 9 x 9 mm Passar till LED-magnet handstrålkastare (12 volt, kabellängd 7 m).</p>	801009974

Anslutningskabel

Sortimo kan erbjuda prefabricerade kabelsatsar för anslutning av LED-trappkopplingar, innerbelysning eller diverse eluttag och varningsljus. Kabelsatserna är tillräckligt långa och dimensionerade för alla nuvarande transportbilsmodeller. Även alla säkringar och förankringar ingår i leveransen för snabb och bekväm installation.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Anslutningskabel trappkoppling Mått (BxDxH): 190 x 120 x 65 mm Vikt: 0,58 kg Passar till LED-trappkopplingar. 8 meter fordonsledning FLYY 2 x 0,75 mm², 10 meter fordonsledning FLYY 1 x 1,5 mm², 1 säkringshållare ATO golvfäste, 1 flatstiftsäkring 3A ATO lila, 1 ringskarvdon för tappar M6 0,5 – 1,5 mm² röd, 2 flatstiftshylsor, helisolerade 1,5 – 2,5 mm² 6,3 mm blå, 2 skarvhylsor 0,5 – 1,0 mm² röd, 4 flatstiftshylsor 0,5 – 1,0 mm² 4,8 mm röd, 2 flatstiftshylsor, helisolerade 1,5 – 2,5 mm² 4,8 mm blå.</p>	1000002079
 <p>Anslutningskabel strömbrytare Mått (BxDxH): 140 x 120 x 50 mm Vikt: 0,39 kg Passar till LED-innerbelysning eller enskilda lampor i transportbilen. 10 meter fordonsledning FLYY 2 x 0,75 mm², 1 säkringshållare ATO golvfäste, 1 flatstiftsäkring 2A ATO grå, 1 ringskarvdon för tappar M6 0,5 – 1,5 mm² röd, 2 flatstiftshylsor, helisolerade 1,5 – 2,5 mm² 6,3 mm blå, 3 skarvhylsor 0,5 – 1,0 mm² röd, 2 flatstiftshylsor, helisolerade 0,5 – 1,0 mm² 4,8 mm röd.</p>	1000002080
 <p>Anslutningskabel universal Mått (BxDxH): 125 x 120 x 55 mm Vikt: 0,35 kg Passar till 12 V eluttag, varningsljus och strålkastare. 8 meter fordonsledning FLYY 1 x 2,5mm² svart, 1 meter fordonsledning FLYY 1 x 2,5 mm² brun, 1 säkringshållare ATO väggfäste, 1 flatstiftsäkring 10A ATO röd, 2 ringskarvdon för tappar M6 1,5–2,5 mm² blå, 3 flatstiftshylsor, helisolerade 1,5–2,5 mm² 6,3 mm blå, 1 flatstift G+H GSK 1 pol (passande även för originalsäkringsboxar MB-fordon).</p>	1000002946

Sortimo – experter inom fordons elektronik

Dra nytta av

- decenniernas erfarenhet inom fordons elektronik
- kvalificerad och regelbundet utbildad yrkespersonal
- ett noggrant utvalt produktsortiment utifrån våra högt ställda krav
- uppfyllelsen av alla lagstadgade kontroller och direktiv

Montering och demontering av elkomponenter får endast utföras av kvalificerad yrkespersonal.



Eltillbehör – för rätt belysning








Strömbrytare

Sortimo har strömbrytare i olika utföranden i sin produktportfölj – beroende på behov. Varianterna med integrerad kontrollampa gör det uppenbart vid första anblicken om strömmen slås på eller av, vilket är särskilt lämpligt vid användning av varningsljus. Vid aktivering av växel- och knappbrytare slås strömmen antingen av eller på, beroende på den tidigare brytarställningen. På så vis kan en strömbrytare placeras både bak till och vid skjutdörrarna så att det går att styra belysningen efter behov.




Växelsvitsare rund on/on
Artikelnummer 600000710

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 12 V-strömbrytare med kontrollampa, orange Passar till utanpåliggande strömbrytare för varningsljus. Spänningsområde: 12 VDC Max. bryteffekt: 8 A Inbyggingsmått: Ø inbyggad 12 mm Anslutning: tre plattkontaktanslutningar med 6,3 mm	801014906
 Strömbrytare med kontrollampa rund orange Passar till infällda strömbrytare för varningsljus. Spänningsområde: 12 VDC Max. bryteffekt: 20 A Inbyggingsmått: Ø inbyggad 21 mm Anslutning: tre plattkontaktanslutningar med 6,3 mm	6000002918
 Växelsvitsare rund on/on Passar till ljus- och trappkoppling. Spänningsområde: 12 VDC Max. bryteffekt: 8 A Inbyggingsmått: Ø inbyggad 21 mm Anslutning: tre plattkontaktanslutningar med 4,8 mm	600000710
 Knappbrytare rund off/on Passar till styrningen av utanpåliggande LED-lampor (art.-nr 6000000547). Spänningsområde: 12 VDC Max. bryteffekt: 8 A Inbyggingsmått: Ø inbyggad 21 mm Anslutning: två plattkontaktanslutningar med 4,8 mm	600000711
 Dekal brytare rund D=20 Passar till växelsvitsare och knappbrytare rund. Ø utvändigt: 40 mm Ø invändigt: 20 mm	6000001305

Utanpåliggande och inbyggda uttag

Sortimo kan erbjuda diverse utanpåliggande och inbyggda uttag för olika användningsområden. På så vis kan mindre elektrisk utrustning laddas eller mätutrustning användas i fordonet. Men även för utomhusanvändning kan Sortimo med sin CEE-strömförsörjningskontakt erbjuda en vattenstänkskyddad möjlighet att använda elektrisk utrustning i fordonet. Detta med 230 V växelström, vilket är vanligast förekommande i Europa.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 12 V utanpåliggande standarduttag liten Mått (BxDxH): 60 x 35 x 25 mm Vikt: 0,02 kg Passar för laddning av prov- och mätutrustning med liten kontakt enligt DIN ISO 4165. Spänningsområde: 12 VDC Max. belastning: 16 A Diameter: 12 mm	801009981
 12 V utanpåliggande standarduttag stor Mått (BxDxH): 77 x 34 x 53 mm Vikt: 0,04 kg Passar för laddning av elverktyg via cigarettändaren i fordonet. Spänningsområde: 12 VDC max. belastning: 16 A Diameter: 21 mm Ingången är säkrad med ett gummiskydd, vilket förhindrar att damm och vattenstänk tränger in.	801005397
 CEE-strömförsörjningsuttag Mått (BxDxH): 145 x 130 x 98 mm Vikt: 0,31 kg Passar till alla infällda CEE strömförsörjningskontakter utomhus. Spänningsområde: 230 V AC Max. belastning: 16 A för 6 h Kapslingsklass: IP 44 Anslutning: 3- eller 2-polig + PE Monteringsdjup: 82 mm Skyddslucka med magnethållare, därigenom ingen mekanisk belastning på uttaget. Dragsäkring för CEE-koppling.	80713643
 Adapterledningen är en högklassig gummislangledning H07RN-F 3G med ett ledartvårsnitt på 2,5 mm ² . Ledningen är vattenstänkskyddad enligt IP44 och har en jordad kontakt (typ F) samt en CEE-koppling (3-polig). Passar till alla CEE-strömförsörjningskontakter (art.nr 80713643). Adapterledning 230 V CEE/jordad 1,5 m Mått (BxDxH): 190 x 190 x 95 mm Vikt: 0,56 kg Kabellängden uppgår till 1,5 m.	80713667
Adapterledning 230 V CEE/jordad 10 m Mått (BxDxH): 320 x 360 x 60 mm Vikt: 2,21 kg Kabellängden uppgår till 10 m.	121018130

Ettillbehör – för rätt belysning



Uttag

Även vid valet av rätt grenuttag eller elcentral finns det många att välja bland och stora skillnader att ta hänsyn till. Därför rekommenderar vi att du i förväg är klar över användningsområdet för att kunna göra rätt val av utförande och funktion. Sortimo kan erbjuda en mängd olika varianter beroende på behov.



Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>4-vägs uttagskombination med RCD-omkopplare Mått (BxDxH): 300 x 140 x 140 mm Vikt: 2,46 kg Spänningsområde: 230 VAC 50 Hz Kapslingsklass: IP 44 Säkring: 16 A Brytare: RCD/LS-omkopplare (25 A/16 A) Anslutningsklar och enskilt kontrollerad enligt EN 60439-1.</p>	6000001811 Anslutningsledning: 3,6 kVA
 <p>4-vägs grenuttag (fast monterad IP 44) Mått (BxDxH): 350 x 90 x 78 mm Vikt: 0,75 kg Spänningsområde: 230 VAC Uttag: Stickkontaktsutttag vridna 30° Max. säkring: 16 A Kapslingsklass: IP 44 (vid lodrät montering) Anslutningsfärdig ledningsdraget grenuttag med fällbara lock och invändig dragavlastning.</p>	6000000316 Maxbelastning: 3600 W
 <p>4-vägs strömförsörjning IP44 04-7 WorkMo Mått (BxDxH): 396 x 526 x 506 mm Vikt: 1,02 kg Spänningsområde: 230 VAC Ledning: 2 m (neopren) Max. säkring: 16 A Kapslingsklass: IP 44 Grenuttag (4-vägs) med självstängande lock, passar alla WorkMo-moduler.</p>	1000003774 Maxbelastning: 3 500 W

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>5-vägs grenuttag med strömbrytare Mått (BxDxH): 483 x 71 x 59 mm Vikt: 0,86 kg Spänningsområde: 230 VAC Uttag: Stickkontaktsutttag vridna 90° Max. säkring: 16 A Ledning: 1,4 m anslutningsledning (H05VV-3FG 1,5 mm²) Grenuttag med förstärkt beröringsskydd och 2-polig belyst omkopplare.</p>	801009971 Maxbelastning: 3600 W
 <p>4-vägs grenuttag med RCD-omkopplare Mått (BxDxH): 483 x 71 x 83 mm Vikt: 1,11 kg Spänningsområde: 230 VAC Uttag: Stickkontaktsutttag vridna 90° Strömbrytare: RCD/LS-omkopplare (B16 A/30 mA) Max. säkring: 16 A Ledning: 1,4 m anslutningsledning (H05VV-3FG 1,5 mm²) Kapslingsklass: IP 20 Grenuttag med förstärkt beröringsskydd och RCD/LS-omkopplare.</p>	801009972 Maxbelastning: 3600 W

Elcentral för proffs

Elcentral med isoleringsvakt för arbeten inuti eller utanför fordonet i enlighet med den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen DGUV erbjuder största tänkbara säkerhet vid professionell användning. Det behövs bara ett borrhål och en anslutning, sedan har du en fullvärdig arbetsplats i ditt fordon som ger stor flexibilitet med maximal säkerhet och som sparar både tid och pengar.


Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Elcentral 2-vägs isoleringsvakt 16 A Mått (BxDxH): 300 x 145 x 140 mm Vikt: 2,6 kg Spänningsområde: 230 VAC 50 Hz Kapslingsklass: IP 44 Jordledning: 2 m (flexibel) Max. säkring: 16 A Brytare: RCD/LS-omkopplare (25 A/16 A) 1x jordad kontakt röd, 1x jordad kontakt blå, 1x LS-omkopplare, 1x isometer, 1x installationskontakt, 1x RCD. Anslutningsklart ledningsdragen och enskilt kontrollerad enligt EN 61439-3.</p>	6000011119 Anslutningsledning: 3,6 kVA Anslutningsledning: 5 m (flexibel)
 <p>Elcentral 4-vägs isoleringsvakt 16 A Mått (BxDxH): 330 x 310 x 120 mm Vikt: 3,4 kg Spänningsområde: 230 VAC 50 Hz Kapslingsklass: IP 44 Jordledning: 2 m (flexibel) Max. säkring: 16 A Brytare: RCD/LS-omkopplare (25 A/16 A) 1x jordad kontakt röd, 3x jordad kontakt blå, 1x LS-omkopplare, 1x isometer, 1x installationskontakt, 3x RCD. Anslutningsklart ledningsdragen och enskilt kontrollerad enligt EN 61439-3.</p>	6000011118 Anslutningsledning: 3,6 kVA Anslutningsledning: 5 m (flexibel)






Ettillbehör – för rätt belysning






Växleriktare

Växleriktaren genererar 12 volts fordonsspänning, 230 volts växelspanning och möjliggör därmed drift av elektrisk utrustning i fordonet, även under körning. Ingångarna på alla Sortimos växleriktare är skyddade mot polvändning samt under- och överspänning. Utgångarna är skyddade mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Montering och användning inuti eller utanför fordonet får endast ske efter kontroll av, och efterlevnad i enlighet med, önskat användningsområde.



Produktbeskrivning	Artikelnummer
 Växleriktare 400 Passar till mindre elapparater som laptops, TV, smarttelefoner, surfplattor eller laddare till batteridrivna verktyg. Ingångsspänning: 10–15,5 VDC Utgångseffekt: 400 W Utgångsspänning: 230 VAC 50 Hz Högsta effekt: 800 W (temporärt)	6000013813
 Växleriktare 700 Passar till laptops, smarttelefoner, surfplattor och verktyg upp till 600 watt. Ingångsspänning: 10–15,5 VDC Utgångseffekt: 700 W Utgångsspänning: 230 VAC 50 Hz Högsta effekt: 1230 W (temporärt)	600000755
 Växleriktare 1000 Passar till kyl- och frysapparater upp till 140 watt samt verktyg upp till 800 watt. Ingångsspänning: 10–15,5 VDC Utgångseffekt: 1000 W Utgångsspänning: 230 VAC 50 Hz Högsta effekt: 2000 W (temporärt)	801014816
 Växleriktare 1500 Passar till pumpar upp till 1200 watt, klimatanläggningar upp till 900 watt samt verktyg upp till 1400 watt. Ingångsspänning: 10–15,5 VDC Utgångseffekt: 1500 W Utgångsspänning: 230 VAC 50 Hz Högsta effekt: 3000 W (temporärt)	6000001007
 Växleriktare 2000 Passar till kompressorer upp till 900 watt samt elverktyg upp till 2000 watt. Ingångsspänning: 10–15,5 VDC Utgångseffekt: 2000 W Utgångsspänning: 230 VAC 50 Hz Högsta effekt: 3500 W (temporärt)	6000002831

Produktbeskrivning	Artikelnummer
Prefabricerade kabelsatsar för anslutning av en växleriktare till bilbatteriet. Ledningsändarna är redan försedda med kabelskor i ena änden. Säkring: 250 A Jordledning: 1 m Anslutningsledning: 2,5 m Kabelsko för växleriktare redan påmonterad, fler tryckkabelskor ingår.	
 Anslutningskabelsats WR700 25 mm² Passar till växleriktare 700.	6000000999
 Anslutningskabelsats WR1000 35 mm² Passar till växleriktare 1000.	6000001000
 Anslutningskabelsats WR1500 50 mm² Passar till växleriktare 1500.	6000001001
 Anslutningskabelsats WR2000 70 mm² Passar till växleriktare 2000.	6000002832

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 Fjärrkontroll för växleriktare 700-2000 Praktisk fjärrkontroll med strömbrytare och kontrollampa för funktionen "ON". Passar till växleriktarna 700, 1000, 1500 och 2000.	6000003495

Säkerhet och första hjälpen – för alla tillfällen







Första hjälpen

Sortimos First Aid-BOXX:ar är praktiska produkter i nödsituationer. Med den integrerade smådelsinsatsen är förbanden ordnade för att ge en bra översikt, vara lätta att hitta och snabbt vara tillgängliga vid behov. Det gör att du kan behålla ditt lugn och din klarhet även i svåra situationer.



Praktiska fastsättningstillbehör
för i-BOXX G på sidan 220

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>L-BOXX 102 G4 första hjälpen Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,99 kg L-BOXX 102 G4 första hjälpen med innehåll enligt DIN 13157.</p>	1000011313
	<p>i-BOXX 72 G förbandslåda för personbil DIN13164 Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 1,37 kg i-BOXX 72 G med innehåll enligt DIN 13164 (förbandslåda för personbil).</p>	1000011392
	<p>i-BOXX 72 G förbandslåda för arbetsplatser DIN13157 Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 1,47 kg i-BOXX 72 G med innehåll enligt DIN13157 (förbandslåda för arbetsplatser), lämpad för användning inom kontor och handel, på byggarbetsplatser eller i skolor och förskolor.</p>	1000011391
	<p>Första hjälpen-innehåll DIN 13157 Innehåll enligt DIN 13157 (förbandslådor för arbetsplatser).</p>	6000001129

Säkerhet och första hjälpen – för alla tillfällen



Varningsljus

Sortimos varningsljus ökar möjligheten att uppfatta riskområden och höjer därmed säkerheten vid användning både dag och natt. Det gula blinkande ljuset används specifikt för att varna vid fara. Sortimo kan erbjuda diverse alternativ beroende på monteringsätt – fast montering på fordonet, montering på instickssockel eller teleskopmast samt, för flexibel användning, förankring med magnethållare.



Produktbeskrivning

Artikelnummer



LED-varningsljus gult 10–30 V fast montering

6000002369

Mått (BxDxH): 155 x 155 x 185 mm

Vikt: 0,8 kg

Driftspänning: 10–30 VDC

Kapslingsklass: IP 67

Höjd: 141 mm **Diameter:** 154 mm

Antal dubbelblixtar: 120 per minut

Motsvarar riktlinjerna i ECE R65 E04 006598 samt ECE R10-04.

Fastsättning: fast montering på fordonstaket (modell B1 enligt DIN 14620)

Drifttemperatur: -40 till +70 °C



LED-varningsljus gult 10–30 V stiftsockel

6000002370

Mått (BxDxH): 155 x 155 x 235 mm

Vikt: 0,84 kg

Driftspänning: 10–30 VDC

Kapslingsklass: IP 67

Höjd: 198 mm **Diameter:** 149 mm

Antal dubbelblixtar: 120 per minut.

Motsvarar riktlinjerna i ECE R65 E04 006598 samt ECE R10-04.

Fastsättning: instickssockel i form A Ø 24 mm enligt DIN 72591

Drifttemperatur: -40 till +70 °C



Sortimo TopSystem
fr.o.m. sida 262



LED-varningsljus gult 10–30 V magnetsockel

6000002371

Mått (BxDxH): 186 x 186 x 165 mm

Vikt: 1,39 kg

Driftspänning: 10–30 VDC

Kapslingsklass: IP 67

Diameter: 183 mm

Antal dubbelblixtar: 120 per min.

Motsvarar riktlinjerna i ECE R65 E04 006598 samt ECE R10-04.

Fastsättning: med magnetsockel

Drifttemperatur: -40 till +70 °C

Ledning: spiralkabel med kontakt

Anslutning: fordonets eluttag/cigarettändare

Höjd: 152 mm

Max. hastighet: 110 km/h



Underlag LED-varningsljus

6000002372

Mått (BxDxH): 170 x 170 x 16 mm

Utjämningskål (2–14 mm) för utjämning av taklutningen vid fast montering. (Hålkrets 130 mm)




Passar till LED-varningsljus gult 10–30 V fast montering.




Säkerhet och första hjälpen – för alla tillfällen



Varningstillbehör

Sortimos varningstillbehör ger det optimala skyddet i farliga situationer eller i vägtrafik i mörker. Signalfärgen ökar möjligheten att tidigare uppfattas av andra trafikanter och höjer därmed trafiksäkerheten.

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Surringsset kon</p> <p>Mått (BxDxH): 170 x 80 x 45 mm</p> <p>Vikt: 0,4 kg</p> <p>Surringsset för fixering av 1–5 pyloner i fordonet. (Pyloner ingår inte i leveransen.) Bandlängden är 1,63 m.</p>	80711137
	<p>Bilbrandsläckare 2kg</p> <p>Mått (BxDxH): 370 x 155 x 108 mm</p> <p>Vikt: 3,9 kg</p> <p>Höjd: 370 mm, Bredd: 155 mm, Diameter: 108 mm, Arbetsvikt: 3,9 kg.</p> <p>Pulversläckare för brandklasserna ABC, hög funktionssäkerhet tack vare invändig tryckpatron.</p>	80713032
	<p>Bilbrandsläckare 6 kg inkl. hållare</p> <p>Mått (BxDxH): 440 x 225 x 155 mm</p> <p>Vikt: 8,1 kg</p> <p>Höjd: 520 mm, Bredd: 240 mm, Diameter: 155 mm, Arbetsvikt: 9,6 kg.</p> <p>Släckare med kontinuerligt tryck inkl. hållare för brandklasserna ABC, lämpad även för användning på elektriska anläggningar upp till 1000 volt.</p>	80713070

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Varningsväst</p> <p>Varningsväst i signalfärg med reflexremсор ger extra uppmärksamhet i trafiken i farliga situationer och vid mörker. Varningsvästen uppfyller kraven EN471 och DIN 30711. (en storlek)</p>	80720009
	<p>Reflexvarningsmarkering, vänstervisande</p> <p>Mått (BxDxH): 9 000 x 141 x 0 mm</p> <p>Vikt: 0,5 kg</p> <p>Självhäftande folier med diagonala linjer nedifrån vänster uppåt åt höger (mot fordonssidan). Bredd: 141 mm, längd: 9 m</p>	6000000018
	<p>Reflexvarningsmarkering, högervisande</p> <p>6000000019</p>	
	<p>Varningsmarkering fordonsset DIN 30710</p> <p>Mått (BxDxH): 562 x 141 x 1 mm</p> <p>Vikt: 0,10 kg</p> <p>Set med varningsmarkeringar (4 st.) för vanliga fordonstyper enligt DIN 30710. Minimimärkning och BAST-certifierad enligt DIN 30710 typ II. Snabb, enkel montering på fordonet med hög reflexeffekt för din säkerhet.</p>	1000002178



Ordningssystem för SR5

SR-BOXX



Optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet tack vare stående och hängande placering



Transparent lock ger skydd och överblick över innehållet



Komfortabel åtkomst tack vare utdragsfunktionen och doseringslocket



Individuell organisation med hjälp av avdelare

SR-BOXX – ordningssystem för SR5



	S	M	XM	L	XL
03					
04					
05					

Märkningsetiketter
fr.o.m. Sidan 295

SR-BOXXar

SR-BOXXarna är idealiska för förvaring av smådelar eller verktyg. BOXXarna kan integreras med utdragsskenor på och även under hyllplan i bilinredningen. Indelningsalternativ som tillval skapar ännu mer ordning. På SR-BOXXarnas framsida kan märkningsklämmor placeras så att BOXXarna kan märkas med mySortimo labels. Genom användning av olikfärgade märkningsetiketter kan BOXXarnas innehåll kategoriseras.

SR-BOXXar utan lock	Tekniska data	Beskrivning	Artikelnummer
SR-BOXX 03-8 M	Mått: 243 x 140 x 128 mm Vikt: 0,29 kg	Insidan kan delas in på djupet med en avdelare 00-8 M.	6000011426
SR-BOXX 03-8 L	Mått: 243 x 292 x 128 mm Vikt: 0,48 kg	Insidan kan delas in på djupet med en avdelare 00-8 L.	6000011427
SR-BOXX 23-8 XL	Mått: 243 x 443 x 128 mm Vikt: 0,68 kg	Insidan kan delas in på bredden med upp till två avdelare 03-8 XL.	6000011428
SR-BOXX 04-6 S	Mått: 347 x 140 x 94 mm Vikt: 0,34 kg	Insidan kan delas in på djupet med en avdelare 00-6 S.	6000011429
SR-BOXX 04-8 M	Mått: 347 x 140 x 128 mm Vikt: 0,41 kg	Insidan kan delas in på djupet med upp till tre avdelare 00-8 M.	6000011430
SR-BOXX 04-8 XM	Mått: 347 x 200 x 128 mm Vikt: 0,46 kg	Insidan kan delas in på djupet med upp till tre avdelare 00-8 XM.	6000012238
SR-BOXX 04-8 L	Mått: 347 x 292 x 128 mm Vikt: 0,64 kg	Insidan kan delas in på djupet med upp till tre avdelare 00-8 L.	6000011431
SR-BOXX 24-8 XL	Mått: 347 x 443 x 128 mm Vikt: 0,87 kg	Insidan kan delas in på bredden med upp till två avdelare 04-8 XL.	6000011432
SR-BOXX 05-10 M	Mått: 451 x 140 x 162 mm Vikt: 0,61 kg	Insidan kan delas in på djupet med upp till fyra avdelare 00-10 M.	6000011433
SR-BOXX 05-10 L	Mått: 451 x 292 x 162 mm Vikt: 0,9 kg	Insidan kan delas in på djupet med upp till fyra avdelare 00-10 L.	6000011434

Avdelare SR-BOXX

Med avdelare för SR-BOXXarna kan delområden skapas inuti BOXXarna. På så sätt kan t.ex. smådelar som behövs för ett arbetsmoment transporteras gemensamt till användningsplatsen i en BOXX.



	Tekniska data	Passar till ...	Artikelnummer
Avdelare SR-BOXX 00-6 S	Mått: 14 x 120 x 74 mm Vikt: 0,05 kg	SR-BOXX 04-6 S	6000011618
Avdelare SR-BOXX 00-8 M	Mått: 14 x 120 x 109 mm Vikt: 0,05 kg	SR-BOXX 03-8 M, SR-BOXX 04-8 M	6000011619
Avdelare SR-BOXX 00-10 M	Mått: 14 x 120 x 143 mm Vikt: 0,05 kg	SR-BOXX 05-10 M	6000011620
Avdelare SR-BOXX 00-8 XM	Mått: 177 x 109 x 14 mm Vikt: 0,05 kg	SR-BOXX 04-8 XM	6000012239
Avdelare SR-BOXX 00-8 L	Mått: 14 x 272 x 112 mm Vikt: 0,05 kg	SR-BOXX 03-8 L, SR-BOXX 04-8 L	6000011621
Avdelare SR-BOXX 00-10 L	Mått: 14 x 272 x 146 mm Vikt: 0,05 kg	SR-BOXX 05-10 L	6000011622
Avdelare SR-BOXX 03-8 XL SR5	Mått: 194 x 2 x 112 mm Vikt: 0,0 kg	SR-BOXX 23-8 XL; för indelning av BOXXen på bredden.	1000012505
Avdelare SR-BOXX 04-8 XL SR5	Mått: 298 x 2 x 112 mm Vikt: 0,0 kg	SR-BOXX 24-8 XL; för indelning av BOXXen på bredden.	1000012506

SR-BOXX inkl. set med insatslådor

SR-BOXXarna som är utrustade med insatslådor möjliggör säker och organiserad transport av smådelar. Tack vare integrerade avdelarspår i kombination med de avdelare som ingår i setet har du möjlighet till ytterligare indelningar som gör dig ännu mer flexibel och effektiv.

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	SR-BOXX 24-8 XL inkl. IL-set 6 st. H95 Mått (BxDxH): 347 x 443 x 128 mm Vikt: 1,92 kg 6–12 indelningsalternativ i höjd 95 mm (2 x IL 1,5x4, 2 x IL 2x2, 2 x IL 2x6, 2 x SV IL 1,5x4, 2 x SV IL 1x0, 2 x SV IL 2x0).	1000012524
	SR-BOXX 24-8 XL inkl. IL-set 9 st. H95 S Mått (BxDxH): 347 x 443 x 128 mm Vikt: 1,97 kg 9–15 indelningsalternativ i höjd 95 mm (2 x IL 1,5x4, 4 x IL 2x2, 1 x IL 1x4, 2 x IL 2x3, 2 x SV IL 1,5x4, 2 x SV IL 1x0, 2 x SV IL 2x0).	1000012525
	SR-BOXX 24-8 XL inkl. IL-set 10 st. H95 Mått (BxDxH): 347 x 443 x 128 mm Vikt: 1,96 kg 10–16 indelningsalternativ i höjd 95 mm (2 x IL 1,5x4, 8 x IL 2x2, 2 x SV IL 1,5x4, 2 x SV IL 1x0, 2 x SV IL 2x0).	1000012526
	Set med insatslådor utan SR-BOXX	1000012905
	Set med insatslådor utan SR-BOXX	1000012906
	Set med insatslådor utan SR-BOXX	1000012907

Insatslådor fr.o.m. Sidan 161

SR-BOXX – ordningssystem för SR5



Lock SR-BOXX

Det transparenta locket SR-BOXX gör att inget damm kan komma in, vilket skyddar innehållet mot nedsmutsning. Det genomskinliga utförandet gör det lätt att få överblick över innehållet. Därmed besparas du tidskrävande letande efter material och förbrukningsmaterial, och dessutom har du alltid koll på lagret av smådelar. Du märker tidigt om något behöver fyllas på och undviker på så sätt kostsamma stilleståndstider.

Produktbeskrivning	Passar till ...	Artikelnummer
Lock SR-BOXX 03 M	SR-BOXX 03-8 M	6000011654
Lock SR-BOXX 03 L	SR-BOXX 03-8 L	6000011655
Lock SR-BOXX 23 XL	SR-BOXX 23-8 XL	6000011656
Lock SR-BOXX 04 S/M	SR-BOXX 04-6 S, SR-BOXX 04-8 M	6000011658
Lock SR-BOXX 04 L	SR-BOXX 04-8 L	6000011659
Lock SR-BOXX 24 XL	SR-BOXX 24-8 XL	6000011660
Lock SR-BOXX 05 M	SR-BOXX 05-10 M	6000011661
Lock SR-BOXX 05 L	SR-BOXX 05-10 L	6000011662



Det transparenta locket skyddar innehållet och ger ständig överblick



Snabb åtkomst till innehållet – även i hyllan – med hjälp av doseringslocket




Huvudlocket möjliggör åtkomst till hela innehållet, t.ex. för påfyllning

SR-BOXXar med lock

SR-BOXXar med lock har redan ett passande transparent lock för optimalt skydd av innehållet.

	Produktbeskrivning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
	SR-BOXX 03-8 M med lock	Mått: 243 x 140 x 136 mm Vikt: 0,42 kg	1000012279
	SR-BOXX 03-8 L med lock	Mått: 243 x 292 x 136 mm Vikt: 0,67 kg	1000012280
	SR-BOXX 23-8 XL med lock	Mått: 243 x 443 x 136 mm Vikt: 0,95 kg	1000012281
	SR-BOXX 04-6 S med lock	Mått: 347 x 140 x 102 mm Vikt: 0,47 kg	1000012282
	SR-BOXX 04-8 M med lock	Mått: 347 x 140 x 136 mm Vikt: 0,54 kg	1000012283
	SR-BOXX 04-8 L med lock	Mått: 347 x 292 x 136 mm Vikt: 0,77 kg	1000012284
	SR-BOXX 24-8 XL med lock	Mått: 347 x 443 x 136 mm Vikt: 1,23 kg	1000012285
	SR-BOXX 05-10 M med lock	Mått: 451 x 140 x 170 mm Vikt: 0,84 kg	1000012286
	SR-BOXX 05-10 L med lock	Mått: 451 x 292 x 170 mm Vikt: 1,22 kg	1000012287



De små hjälpredorna för stor ordning

Insatslådor



Tidsbesparing genom
snabb överblick



märkningsetiketter med färgkod
säkerställer ordning















































individuell organisation och enkel
uttagning av smådelar



flexibilitet tack vare en mängd
indelningsmöjligheter

Insatslådor – de små hjälpredorna för stor ordning



	Insatslåd höjd 31 mm	Insatslåd höjd 63 mm	Insatslåd höjd 95 mm	Metallväska/T-BOXX G	L-BOXX serie G4	L-BOXX serie G	i-BOXX G	SR-BOXX 24-8 XL
1x1	 Insatslåda 1x1 H31 Artikelnummer 6000010900	 Insatslåda 1x1 H63 Artikelnummer 6000010903						
1x2	 Insatslåda 1x2 H31 Artikelnummer 6000010901	 Insatslåda 1x2 H63 Artikelnummer 6000010904						
2x2	 Insatslåda 2x2 H31 Artikelnummer 6000010902	 Insatslåda 2x2 H63 Artikelnummer 6000010905	 Insatslåda 2x2 H 95 Artikelnummer 6000010916					
2x3		 Insatslåda 2x3 H 63 Artikelnummer 6000010907	 Insatslåda 2x3 H 95 Artikelnummer 6000010918					
1x4		 Insatslåda 1x4 H 63 Artikelnummer 6000010906	 Insatslåda 1x4 H 95 Artikelnummer 6000010919					
2x6		 Insatslåda 2x6 H 63 Artikelnummer 6000010908	 Insatslåda 2x6 H 95 Artikelnummer 6000010920					
Skiljeväggar		 Skiljevägg IL 1x0 H63 Artikelnummer 6000010921	 Skiljevägg IL 1x0 H95 Artikelnummer 6000010923					
		 Skiljevägg IL 2x0 H63 Artikelnummer 6000010922	 Skiljevägg IL 2x0 H95 Artikelnummer 6000010924					

Med insatslådorna med höjd 31 mm kan respektive mellanplan för väskor av typen L-BOXX och T-BOXX fyllas och smädelar på så vis säkert stuvras undan på två nivåer och transporteras.

Insatslådorna med höjd 63 mm passar som standard i alla väskor och BOXXar och kan fr.o.m. en rasterstorlek på 1 x 2 delas in ytterligare med skiljeväggar. Denna höjd är idealisk för en översiktlig sortering av smädelar och förbrukningsmaterial.

Insatslådhöjden 95 mm har utveckats speciellt för bestyckning av L-BOXX 136 G4, metallväska KM 330 och för lådhöjd 8 och uppåt. Insatslådorna kan delas in individuellt med skiljeväggar. Här kan även stora mängder smädelar eller större förbrukningsmaterial förvaras säkert.


Förkonfigurerade set med insatslådor direkt i respektive väska eller BOXX.

Märkningsetiketter för individuell utformning och bättre överblick fr.o.m. Sidan 295


Insatslåda 1x1 H63

1x1 Bredd: 52 mm
Längd: 52 mm
1 IL-raster = 52 mm

H63 Höjd: 63 mm



Insatslådor – de små hjälpredorna för stor ordning



	Insatslåd höjd 63 mm	Insatslåd höjd 95 mm	L-BOXX serie G4	L-BOXX serie G	i-BOXX G	SR-BOXX 24-8 XL
U3	 Insatslåda U3 H63 G Artikelnummer 6000010910					
Ux6	 Insatslåda U x 6 H 63 Artikelnummer 6000010912	 Insatslåda U x 6 H 95 Artikelnummer 6000010913				
1,5x4		 Insatslåda 1.5x4 H95 Artikelnummer 6000011740				
1,5x5	 Insatslåda 1.5x5 H63 Artikelnummer 6000010909					
Skiljeväggar	 Skiljevägg IL U3 H63 G Artikelnummer 6000010911					
	 Skiljevägg IL Ux6 H63 Artikelnummer 6000010915	 Skiljevägg IL Ux6 H95 Artikelnummer 6000010917				
		 Skiljevägg IL 1.5x4 H95 Artikelnummer 6000011741				



Insatslådorna med höjd 63 mm passar som standard i alla väskor och BOXar och kan fr.o.m. en rasterstorlek på 1 x 2 delas in ytterligare med skiljeväggar. Denna höjd är idealisk för en översiktlig sortering av smådelar och förbrukningsmaterial.

Insatslådhöjden 95 mm har utvecklats speciellt för bestyckning av L-BOXX 136 G4, metallväska KM 330 och för lådhöjd 8 och uppåt. Insatslådorna kan delas in individuellt med skiljeväggar. Här kan även stora mängder smådelar eller större förbrukningsmaterial förvaras säkert.





Den robusta för den tuffa arbetsvardagen.

Metallväska



Underlättar arbetet tack vare
enhandsmanövrering



Individuellt indelningsbart
innanmäte



Kan integreras i alla transport-
lösningar från Sortimo




Skumplastinsats i locket
förhindrar sammanblandning
av smådelar

Metallväska – den robusta för den tuffa arbetsvardagen.



Metallväskan

Den legendariska metallväskan från Sortimo – en ständigt vidareutvecklad klassiker från år 1973. Finns att få i fyra olika storlekar och erbjuder största tänkbara arbetsunderlättning för vitt skilda tillämpningar.



Metallväska KM (smådelsväska)

Metallväskan (KM) har ett set insatslådor där smådelar kan ordnas översiktligt och som möjliggör snabb åtkomst till dessa. Insatslådornas placering kan ändras efter behov och de kan också tas ut separat. Sortimo erbjuder dessutom möjlighet att välja en individuell märkning med färgkodning med hjälp av märkningsetiketter.

fr.o.m. Sidan 170



Metallväska WM (verktygsväska)

Metallväskan (WM) ger med hjälp av en avdelarinsats möjlighet till fri placering av avdelare och därmed en individuell indelning av insidan. Därmed förvaras arbetshjälpmedel alltid säkert och elverktyg transporteras skonsamt. Med avdelarna finns det möjlighet att välja mellan fördefinierade satser och att konfigurera en individuell sats bestående av enskilda avdelare.

fr.o.m. Sidan 177




Metallväska DK (munstyckesväska)

Metallväskan (DK) med skumplastinsats är konstruerad speciellt för förvaring av brännarmunstycken till värmeanläggningar. Den är den idealiska lösningen för en säker och skonsam transport av brännarmunstycken och du ser genast när förrådet börjar ta slut.

fr.o.m. Sidan 173

Metallväska – den robusta för den tuffa arbetsvardagen.



Metallväska KM (smådelsväska)

De tomma metallväskorna KM kan bestyckas individuellt med insatslådor utifrån det dagliga behovet.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
1 Metallväska KM 320	Mått: 440 x 330 x 66 mm Vikt: 2,6 kg	Metallväska med plats för insatslådor i höjd 63 mm. (tillvalskombination av insatslådehöjd 31 mm/31 mm i kombination med ett mellanplan)	5228000
2 Metallväska KM 330	Mått: 440 x 330 x 100 mm Vikt: 3,0 kg	Metallväska med plats för insatslådor i höjd 95 mm. (tillvalskombination av insatslådehöjd 63 mm/31 mm i kombination med ett mellanplan)	5228390
3 Metallväska KM 340	Mått: 440 x 330 x 130 mm Vikt: 3,52 kg	Metallväska med plats för insatslådor. (tillvalskombination av insatslådehöjd 31 mm/95 mm samt 63 mm/63 mm i kombination med ett mellanplan)	5228550
4 Metallväska KM 350	Mått: 440 x 330 x 170 mm Vikt: 3,68 kg	Metallväska med plats för insatslådor. (tillvalskombination av insatslådehöjd 63 mm/95 mm i kombination med ett mellanplan)	5228710



Alla insatslådor fr.o.m. storlek 1x2 kan delas in ytterligare med skiljeväggar.

Metallväska KM 320

För de dagliga utmaningarna vid förvaring och säker transport av smådelar står följande förkonfigurerade set med insatslådor till förfogande.



Produktbeskrivning	Artikelnummer
  <p>Metallväska KM 321 inkl. 8 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 330 x 66 mm Vikt: 3,59 kg Metallväska med 8–16 indelningsalternativ i höjd 63 mm (8x IL 2x3, 4x SV IL 2x0, 4x SV IL 1x0).</p>	1000011066
Set med insatslådor utan metallväska	1000011038
  <p>Metallväska KM 321 inkl. 12 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 330 x 66 mm Vikt: 3,65 kg Metallväska med 24–32 indelningsalternativ i höjd 63 mm (12x IL 2x2, 4x SV IL 2x0, 4x SV IL 1x0).</p>	1000011065
Set med insatslådor utan metallväska	1000011039
  <p>Metallväska KM 321 inkl. 23 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 330 x 66 mm Vikt: 3,76 kg Metallväska med 23–31 indelningsalternativ i höjd 63 mm (12x IL 1x1, 6x IL 1x2, 3x IL 2x2, 2x IL 2x3, 4x SV IL 2x0, 4x SV IL 1x0 H63).</p>	1000011067
Set med insatslådor utan metallväska	1000011030
  <p>Metallväska KM 321 inkl. 24 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 330 x 66 mm Vikt: 3,75 kg Metallväska med 24–28 indelningsalternativ i höjd 63 mm (24x IL 1x2, 4x SV IL 1x0).</p>	1000011064
Set med insatslådor utan metallväska	1000012358
  <p>Metallväska KM 321 inkl. 48 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 330 x 66 mm Vikt: 3,88 kg Metallväska med 48 indelningsalternativ i höjd 63 mm (48x IL 1x1).</p>	1000011063
Set med insatslådor utan metallväska	1000012357



Metallväska – den robusta för den tuffa arbetsvardagen.



Metallväska KM 330



För större förbrukningsmaterial eller ett större antal av vissa smådelar lämpar sig vår nya insatslådhöjd 95 mm. Men även olika kombinationer av insatslådhöjderna 31 mm, 63 mm och 95 mm är möjliga med metallväskan 330.

Produktbeskrivning		Artikelnummer	
		Metallväska KM 332 inkl. 8 insatslådor H95 Mått (BxDxH): 440 x 330 x 100 mm Vikt: 4,41 kg 8–16 indelningsalternativ i höjd 95 mm (6x IL 2x2, 2x IL 2x6, 4x SV IL 2x0, 4x SV IL 1x0).	1000011070
		Set med insatslådor utan metallväska	1000011041

		Metallväska KM 332 inkl. set med insatslådor H31 och H63 Mått (BxDxH): 440 x 330 x 100 mm Vikt: 5,41 kg 53–61 indelningsalternativ i 2 plan (upptill höjd 31 mm: 18x IL 1x1, 9x IL 1x2, 3x IL 2x2; nedtill höjd 63 mm: 12x IL 1x1, 6x IL 1x2, 3x IL 2x2, 2x IL 2x3, 4x SV IL 2x0, 4x SV IL 1x0).	1000011068
		Mellanplan utan metallväska och insatslådor	5232816


Metallväska KM 340

I två plan kan ett stort antal smådelar transporteras väl skyddade i en och samma metallväska. Här är kombinationer av insatslådhöjderna 31 mm/95 mm och 63 mm/63 mm i kombination med respektive mellanplan möjliga.

Produktbeskrivning		Artikelnummer	
		Metallväska KM 342 inkl. 2 satser med insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 330 x 130 mm Vikt: 6,42 kg 46–54 indelningsalternativ i 2 plan i höjd 63 mm (upptill: 12x IL 1x1, 6x IL 1x2, 3x IL 2x2, 2x IL 2x3; nedtill: 12x IL 1x1, 6x IL 1x2, 3x IL 2x2, 2x IL 2x3, 4x SV IL 2x0, 4x SV IL 1x0).	1000011069
		Mellanplan utan metallväska och insatslådor	5232823

Metallväska DK 321

Specialväskan för VVS-branschen för en översiktlig transport av brännarmunstycken.

Produktbeskrivning		Artikelnummer
	Metallväska DK 321 Mått (BxDxH): 440 x 330 x 66 mm Vikt: 3,89 kg Metallväska för VVS-branschen för förvaring av brännarmunstycken. (165 munstycken, Ø 22 mm)	5228338
	Skumplastinsats utan metallväska	5200532







Märkningsetiketter fr.o.m. Sidan 295



Ytterligare set med insatslådor

Insatslådor med höjd 63 mm passar till metallväskan KM 320 och, optimal för metallväskan KM 330, med höjd 95 mm.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Set med insatslådor 4 st. H63	 Mått: 418 x 314 x 63 mm Vikt: 0,82 kg	4–12 indelningsalternativ i höjd 63 mm (4x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).	1000011037
Set med insatslådor 16 st. H63	 Mått: 418 x 314 x 63 mm Vikt: 0,97 kg	16–24 indelningsalternativ i höjd 63 mm (6x IL 1x1, 4x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 2x IL 1x4, 1x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).	1000011040
Set med insatslådor 4 st. H95	 Mått: 418 x 314 x 97 mm Vikt: 1,09 kg	4–8 indelningsalternativ i höjd 95 mm (4x IL 2x6, 4x SV IL 2x0).	1000011111
Set med insatslådor 9 st. H95	 Mått: 418 x 314 x 97 mm Vikt: 1,23 kg	9–17 indelningsalternativ i höjd 95 mm (4x IL 2x2, 2x IL 2x3, 2x IL 1x4, 1x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).	1000011112

Metallväska – den robusta för den tuffa arbetsvardagen.



Enskild avdelarinsats

Avdelarinsatserna ger möjlighet att fästa avdelare och slitsade avdelare inne i väskan – finns att få för alla väskhöjder.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Avdelarinsats 320	Mått: 420 x 45 x 30 mm Vikt: 0,12 kg	passar till metallväska 320 (väskhöjd 66 mm).	49232960
Avdelarinsats 330	Mått: 430 x 80 x 35 mm Vikt: 0,22 kg	passar till metallväska 330 (väskhöjd 100 mm).	49232977
Avdelarinsats 340	Mått: 32 x 420 x 107 mm Vikt: 0,32 kg	passar till metallväska 340 (väskhöjd 130 mm).	49232984
Avdelarinsats 350	Mått: 420 x 145 x 3 mm Vikt: 0,42 kg	passar till metallväska 350 (väskhöjd 170 mm).	49232991

Rasterinsats av skumplast

	Produktbeskrivning	Artikelnummer	
	Rasterinsats av skumplast Mått (BxDxH): 310 x 210 x 60 mm Vikt: 0,1 kg Rasterinsats av skumplast för alla metallväskor (2 st. per väska) med uttagbara skumplastblock (15 x 15 mm).	5200709	
	Verktygsmatta Mått (BxDxH): 310 x 414 x 3,8 mm Vikt: 0,13 kg Den glidhämmande läggsmattan förhindrar buller.	651003661	4,70 EUR



Metallväska – den robusta för den tuffa arbetsvardagen.



Avdelare och slitsade avdelare

Sortimo erbjuder valmöjlighet mellan olika avdelare för varje väskhöjd för individuell indelning av insidan.



Metallväska WM 320

Metallväska WM 330

Metallväska WM 340

Metallväska WM 350



Slitsad avdelare 309x62 för metallväska WM 320/321

Artikelnummer 5267641

Slitsad avdelare 309x93 för metallväska WM 330/331

Artikelnummer 5267740

Slitsad avdelare 309x127 för metallväska WM 340/341

Artikelnummer 5267849

Slitsad avdelare 309x161 för metallväska WM 350/351

Artikelnummer 5267948



Slitsad avdelare för indelning av metallväskan på bredden och placering av avdelare.



Avdelare 145x62 för metallväska WM 320/321

Artikelnummer 5267603

Avdelare 145x93 för metallväska WM 330/331

Artikelnummer 5267702

Avdelare 145x127 för metallväska WM 340/341

Artikelnummer 5267801

Avdelare 145x161 för metallväska WM 350/351

Artikelnummer 5267900



Avdelare (1/3 väskbredd) för indelning av metallväskan på djupet i kombination med respektive slitsad avdelare.



Avdelare 262x62 för metallväska WM 320/321

Artikelnummer 5267610

Avdelare 262x93 för metallväska WM 330/331


Artikelnummer 5267719

Avdelare 262x127 för metallväska WM 340/341

Artikelnummer 5267818

Avdelare 262x161 för metallväska WM 350/351

Artikelnummer 5267917



Avdelare (2/3 väskbredd) för indelning av metallväskan på djupet i kombination med respektive slitsad avdelare.



Avdelare 415x62 för metallväska WM 320

Artikelnummer 5267634

Avdelare 415x93 för metallväska WM 330

Artikelnummer 5267733

Avdelare 415x127 för metallväska WM 340

Artikelnummer 5267832

Avdelare 415x161 för metallväska WM 350

Artikelnummer 5267931



Avdelare 415x62 för metallväska WM 320 Avdelare för indelning av metallväskan på djupet.



Sorteringsmästaren med överblick.

T-BOXX G



alltid överblick över smådelar



bärkomfort med gummierat handtag



kostnadsbesparing tack vare lång hållbarhet




flexibilitet genom att enstaka insatslådor kan tas ut





T-BOXX G – Sorteringsmästaren med överblick.




T-BOXX G inkl. set med insatslådor

T-BOXX G ger å ena sidan överblick över de medförda materialen, å andra sidan ger den möjlighet till en bekväm och säker transport av smådelar till varje arbetsplats. Den optimala insatslådhöjden för T-BOXX G är 63 mm – i kombination med ett mellanplan kan även två plan med en insatslåd höjd på 31 mm användas.

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	T-BOXX G tom Mått (BxDxH): 442 x 351 x 80 mm Vikt: 1,59 kg T-BOXX G tom för individuell bestyckning.	6000010978
	T-BOXX G inkl. 4 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 350 x 80 mm Vikt: 2,33 kg 4–12 indelningsalternativ i höjd 63 mm (4x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).	6000010984
	Set med insatslådor utan T-BOXX G	1000011037
	T-BOXX G inkl. 8 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 350 x 80 mm Vikt: 2,35 kg 8–16 indelningsalternativ i höjd 63 mm (8x IL 2x3, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).	6000010983
	Set med insatslådor utan T-BOXX G	1000011038
	T-BOXX G inkl. 12 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 350 x 80 mm Vikt: 2,42 kg 12–20 indelningsalternativ i höjd 63 mm (12x IL 2x2, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).	6000010982
	Set med insatslådor utan T-BOXX G	1000011039
	T-BOXX G inkl. 16 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 350 x 80 mm Vikt: 2,48 kg 16–24 indelningsalternativ i höjd 63 mm (6x IL 1x1, 4x IL 1x2, 2x IL 2x2, 2x IL 1x4, 1x IL 2x3, 1x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).	6000010981
	Set med insatslådor utan T-BOXX G	1000011040

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	T-BOXX G inkl. 23 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 350 x 80 mm Vikt: 2,53 kg 23–31 indelningsalternativ i höjd 63 mm (12x IL 1x1, 6x IL 1x2, 3x IL 2x2, 2x IL 2x3, 4x SV IL 1x0 H63, 4x SV IL 2x0).	6000010980
	Set med insatslådor utan T-BOXX G	1000011030
	T-BOXX G inkl. 45 insatslådor H31 Mått (BxDxH): 440 x 350 x 80 mm Vikt: 3,25 kg 45 indelningsalternativ i 2 plan i höjd 31 mm (upp till: 22x IL 1x1, 11x IL 1x2; ned till: 12x IL 2x2) och lådinsats 31 mm.	1000011129
	Mellanplan utan T-BOXX G	1000011084
	T-BOXX G inkl. 48 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 440 x 350 x 80 mm Vikt: 2,64 kg 48 indelningsalternativ i höjd 63 mm (48x insatslåda 1x1).	6000010979
	Set med insatslådor utan T-BOXX G	1000012357
	T-BOXX G inkl. 24 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 0 x 0 x 0 mm Vikt: 0,00 kg 24–28 indelningsalternativ i höjd 63 mm (24x IL 1x2, 4x SV IL 1x0).	6000012300

T-BOXX G upphängningsadapter

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	T-BOXX G upphängningsadapter SET Mått (BxDxH): 215 x 155 x 30 mm Vikt: 0,30 kg T-BOXX G upphängningsadapter för förankring av en T-BOXX G på den perforerade aluminiumplåten från Sortimo eller på plana ytor.	6000011351

Verktögsinsatser – högkvalitativa verktygssatser från Gedore



Verktögsinlägget kan integreras optimalt i T-BOXX G och metallväska WM 320. Inläggets format motsvarar Sortimos insatslådor 3 x 6 resp. 6 x 6 och kan därigenom kombineras optimalt med insatslådor. Verktygen transporteras översiktligt och skonsamt i skumplastinlägget. Dessutom är det tvåfärgat så att du lätt ser om något verktyg fattas. Inläggets material är motståndskraftigt mot oljor och fetter och kan lätt rengöras med vatten.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Gedore tångset i verktygsinlägg 3x6 Mått (BxDxH): 157 x 310 x 35 mm Vikt: 1,22 kg inkl. universaltång 142 10 JC; kraftkombinationstång 8250-180 JC; spetstång 8132-160 JC; kraftsidavbitare 8316-160 JC.</p>	6000010782
 <p>Gedore-set med hylsnyckelinsatser 1/2" 6-kant i verktygsinlägg 3x6 Mått (BxDxH): 157 x 310 x 35 mm Vikt: 2,79 kg inkl. hylsnyckelinsatser 10 mm–24 mm; 26 mm; 27 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; skruvmejselinsatser IN19 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14.</p>	6000010783
 <p>Gedore hylsnyckelset 1/4" i verktygsinlägg 3x6 Mått (BxDxH): 157 x 310 x 35 mm Vikt: 0,84 kg inkl. hylsnyckelinsatser 4 mm – 14 mm; IN 20 skruvmejselinsatser 4, 5, 6, 8; skruvmejselinsatser T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; hylsnyckelinsatser TX E4, E5, E6, E7, E8, E10; T-handtag 1/4"; förlängning; reversibel spärrnyckel; kardanknut; fyrkantigt handtag 1/4.</p>	6000010786
 <p>Gedore mejselset i verktygsinlägg 3x6 Mått (BxDxH): 157 x 310 x 35 mm Vikt: 1,42 kg inkl. 100-12 körnare; 99 12-5 hålljärn; 97-250 plattmejsel; 98-125 kryssmejsel; 119-1,5 drivdorn; 119-3 drivdorn; 119-4 drivdorn; 600 H-300 plåtslagarhammare.</p>	6000010790
 <p>Gedore dubbel u-nyckelset i verktygsinlägg 3x6 Mått (BxDxH): 157 x 310 x 35 mm Vikt: 1,44 kg inkl. hylsnyckelinsatser 10 mm–24 mm; 26 mm; 27 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; skruvmejselinsatser IN19 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14.</p>	6000010791

Produktbeskrivning	Artikelnummer	
Gedore-tillbehör med hylsnyckelinsatser 1/2" i verktygsinlägg 3x6	inkl. tillbehör till hylsnyckelinsatser T-handtag 1/2" 1987; förlängning 1990-5; förlängning 1990-10; kardanknut 1995; reversibel spärrnyckel 1/2" 1993 U-20.	6000010784
Gedore ringnyckelset i verktygsinlägg 3x6	inkl. dubbel ringnyckel 6x7 mm; 8x9 mm; 10x11 mm; 12x13 mm; 14x15 mm; 16x17 mm; 18x19 mm; 20x22 mm.	6000010785
Gedore skruvmejselset PZ i verktygsinlägg 3x6	inkl. 3K-skruvmejsel 4, 5,5, 6,5, 8; skruvmejsel PZ1; skruvmejsel PZ2.	6000010787
Gedore skruvmejselset TX i verktygsinlägg 3x6	inkl. 3K-skruvmejsel TORX T8, T10, T15, T20, T25, T30.	6000010788
Gedore set med hylsnycklar 3/8" i verktygsinlägg 3x6	inkl. hylsnyckelinsatser 6 mm – 19 mm; skruvmejselinsatser 4, 5, 6, 8, 10; T-handtag 3/8"; 3090-5 förlängning; 3090-10 förlängning; U-10 reversibel spärrnyckel; kardanknut.	6000010789
Gedore set med u-ringnycklar med ringspärr i verktygsinlägg 3x6	inkl. u-ringnycklar med ringspärr 8 mm; 10 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm.	6000010792
Gedore set med monteringsstänger i verktygsinlägg 3x6	inkl. monteringsstång A 1; A 2; A 21; J 1; J 2; J 21.	6000010793
Gedore set med skruvmejselinsatser 1/2" i verktygsinlägg 3x6	inkl. skruvmejselinsatser IN 19 6, 7, 8, 10, 12, 14 och skruvmejselinsatser IN 19 L 6-140, 7-140, 8-140, 9-140, 10-140, 12-140, 14-140.	6000010794
Gedore set med VDE-tänger i verktygsinlägg 3x6	inkl. 142 10 JC universaltång; VDE 8250-180 H kraftkombinationstång och VDE 8132-160 H VDE-spetstång.	6000010795
Gedore VDE-skruvmejslar i verktygsinlägg 3x6	inkl. VDE 2170 skruvmejslar 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm samt VDE 2160 skruvmejsel PZ1 och PZ2.	6000010796
Gedore set med ring-/hylsnycklar 7 i verktygsinlägg 6x6	inkl. ring-/hylsnycklar (7) 6 mm–22 mm och PH 42-88 set med vinkelskruvmejslar.	6000010798
Gedore set med ring-/hylsnycklar 1B i verktygsinlägg 6x6	inkl. ring-/hylsnycklar (1B) 6 mm–21 mm.	6000010797



Passar även till metallväska WM 320.
(metallväska WM 321 utan avdelare)



Stapelproffs för mångsidig användning.

L-BOXX G/G4



Ett klicksystem möjliggör
kombinerad transport



Säkerhet genom integration i
Sortimo fordonsinredningar




Ordningshållningshjälp genom
märkningsetikett med färgkod



Stödsäkring för L-BOXX G4
även i kombination

L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



Insatslådor

Med insatslådrastret i botten på L-BOXX 102 G4 och L-BOXX 136 G4 kan insatslådorna placeras individuellt och vid behov när som helst tas ut. Smådelar transporteras säkert och man har hela tiden överblick över förrådet. Med ett mellanplan kan insatslådorna även integreras i L-BOXX 238 G och L-BOXX 374 G.

fr.o.m. Sidan 189



Mobilitet

Sortimo erbjuder ett flertal transportalternativ för en optimering av arbetsprocesser – naturligtvis anpassade efter ditt dagliga behov. Sortimentet av BOXXar med mobilitetslösningar ger en betydande tidsbesparing och en ökning av effektiviteten vid transport av verktyg och material. Lastsäkra i fordonet och mycket enkelt på väg till arbetsplatsen.

fr.o.m. Sidan 205



L-BOXX insatser

För de dagliga utmaningarna vid transport och förvaring av material erbjuder Sortimo olika insatser med vilka L-BOXX G/G4 kan anpassas efter dina individuella krav. Sortimo erbjuder därmed den idealiska förvaringslösningen för vitt skilda tillämpningar och optimerar arbetsprocesserna.

fr.o.m. Sidan 196



Avdelare

Tack vare de många möjligheterna att kombinera avdelarna får du en optimal ordning och överblick. Detta ger ett effektivt arbete samtidigt som innehållet skyddas. Större verktyg och arbetshjälpmedel transporteras skonsamt och förvaras översiktligt. Avdelarna finns att få enskilt eller i en förkonfigurerad sats.

fr.o.m. Sidan 191



Verktygsförvaring

Verktygsmoduler möjliggör en ordentlig och strukturerad förvaring av verktyg. Sortimo erbjuder lösningar för insidan samt, genom verktygskorten, på sidorna även på de yttre sidoväggarna. Därmed garanteras en snabb åtkomst vid behov och att arbetsprocesserna blir ännu effektivare, vilket ger en enorm tidsbesparing i arbetsvardagen.

fr.o.m. Sidan 201




Arbetskvivor

Arbetskvivorna kan snabbt och enkelt fästas på BOXX-locket och förvandlar L-BOXX G/G4 till en mobil arbetsplats som kan användas optimalt för mindre anpassningsarbeten på arbetsplatsen. För arbetskvivorna erbjuder Sortimo valet mellan fyra olika varianter.

fr.o.m. Sidan 208

L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



1

2

3

4

Tomma L-BOXXar

De praktiska L-BOXXarna av stöt- och slagtålig ABS-plast finns i fyra olika storlekar och är självfallet inbördes kompatibla. BOXXarna kan bestycas individuellt enligt speciella krav med insatslådor, avdelare eller olika insatser.

	Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
1	L-BOXX 102 G4	Mått: 444 x 360 x 118 mm Vikt: 1,72 kg	6000010876
2	L-BOXX 136 G4	Mått: 444 x 360 x 152 mm Vikt: 1,78 kg	6000010877
3	L-BOXX 238 G	Mått: 442 x 357 x 253 mm Vikt: 2,8 kg	6000010992
4	L-BOXX 374 G	Mått: 442 x 357 x 389 mm Vikt: 3,4 kg	6000010994



L-BOXX 102 G4 med set insatslådor

Förkonfigurerad L-BOXX 102 G4 med ett set insatslådor med höjd 63 mm och lockinsats för en översiktlig sortering av smådelar och förbrukningsmaterial.

Produktbeskrivning		Artikelnummer
	L-BOXX 102 G4 inkl. 7 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,69 kg 7–13 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL Ux6 inkl. 2 SV, 5x IL 2x3, 2x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0) och lockinlägg.	1000011328
	Set med insatslådor utan L-BOXX	1000011029
	L-BOXX 102 G4 inkl. 8 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,71 kg 7–13 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL Ux6 inkl. 2 SV, 5x IL 2x3, 2x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0) och lockinlägg.	1000011314
	Set med insatslådor utan L-BOXX	1000011033
	L-BOXX 102 G4 inkl. 12 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,79 kg 12–22 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL Ux6 inkl. 2 SV, 2x IL 1x1, 3x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 2x IL 1x4, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0) och lockinlägg.	1000011315
	Set med insatslådor utan L-BOXX	1000011031
	L-BOXX 102 G4 inkl. 32 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,82 kg 32–34 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL Ux6 inkl. 2 SV, 30x IL 1x1) och lockinlägg.	1000011316
	Set med insatslådor utan L-BOXX	1000011032
	L-BOXX 102 G4 inkl. 30 insatslådor H31/H63 Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 3,31 kg 30–32 indelningsalternativ i 2 plan (nedtill: 2x IL Ux6 H63 inkl. 2 SV, 6x IL 1x1 H31, 4x IL 1x2 H31, 4x IL 2x2 H31; upp till: 6x IL 1x1 H31, 4x IL 1x2 H31, 4x IL 2x2 H31) och lockinlägg.	1000011317
	Mellanplan utan L-BOXX	1000011088

L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



L-BOXX 136 G4 med ett set insatslådor

Förkonfigurerad L-BOXX 136 G4 med ett set insatslådor med höjd 95 mm och lockinsats för förvaring av stora kvantiteter av smådelar eller större förbrukningsmaterial.






Produktbeskrivning		Artikelnummer	
		L-BOXX 136 G4 inkl. 6 insatslådor H95 Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 3,11 kg 6–14 indelningsalternativ i höjd 95 mm (2x IL Ux6 inkl. 2 SV, 3x IL 2x3, 1x IL 2x6, 2x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0) och lockinlägg.	1000011333
	Set med insatslådor utan L-BOXX	1000011034	
		L-BOXX 136 G4 inkl. 7 insatslådor H95 Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 3,18 kg 7–15 indelningsalternativ i höjd 95 mm (2x IL Ux6 inkl. 2 SV, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 1x IL 1x4, 1x IL 2x6, 2x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0) och lockinlägg.	1000011334
	Set med insatslådor utan L-BOXX	1000011036	
		L-BOXX 136 G4 inkl. 8 insatslådor H95 Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 3,14 kg 8–16 indelningsalternativ i höjd 95 mm (2x IL Ux6 inkl. 2 SV, 3x IL 2x2, 3x IL 2x3, 2x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0) och lockinlägg.	1000011335
	Set med insatslådor utan L-BOXX	1000011035	
		Lockinlägg EPP L-BOXX G4 Mått (BxDxH): 438 x 327 x 28 mm Vikt: 0,07 kg Lockinlägg som passar till L-BOXX 102 G4 eller 136 G4 och sluter till de i BOXXen förvarade insatslådorna eller smådelsinsatserna uppåt och förhindrar att innehållet blandas samman.	1000011324



Insatslådor fr.o.m. Sidan 161

L-BOXX 238 G och L-BOXX 374 G med set insatslådor (och avdelarsats)

Förkonfigurerad L-BOXX G med ett set insatslådor (med höjd 63 mm) på mellanplan, en avdelarsats med 4 indelningsalternativ och en lockinsats. Kombinerad transport av smådelar, verktyg och andra arbetshjälpmedel är därmed möjlig utan problem.

Produktbeskrivning		Artikelnummer	
		L-BOXX 238 G inkl. avdelarset 4F och 12 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 442 x 357 x 253 mm Vikt: 5,2 kg Avdelarset (4 indelningar), däröver 12–20 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL U3 G inkl. 2 SV, 2x IL 1x1, 3x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 2x IL 1x4, 4x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0) och lockinlägg.	1000011141
	Mellanplan utan set med insatslådor och L-BOXX	1000011089	
	Mellanplan inkl. set med insatslådor utan L-BOXX	1000011148	
		L-BOXX 374 G inkl. avdelarset 4F och 12 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 442 x 357 x 389 mm Vikt: 6,5 kg Avdelarset (4 indelningar), däröver 12–20 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL U3 G inkl. 2 SV, 2x IL 1x1, 3x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 2x IL 1x4, 4x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0) och lockinlägg.	1000011197
	Mellanplan utan set med insatslådor och L-BOXX	1000011089	
	Mellanplan inkl. set med insatslådor utan L-BOXX	1000011148	
		Lockinlägg L-BOXX G Mått (BxDxH): 405 x 321 x 22 mm Vikt: 0,05 kg Lockinlägg som passar till L-BOXX 238 G, L-BOXX 374 G och LS-BOXX 306 G, sluter till de förvarade insatslådorna eller smådelsinsatserna uppåt och förhindrar att innehållet blandas samman.	121014678



L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



L-BOXXar G/G4 inkl. avdelarsats

Sortimo erbjuder färdiga avdelarsatser för en skonsam transport av verktyg och en säker förvaring av större arbetshjälpmedel i L-BOXX G/G4.

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	 <p>L-BOXX 102 G4 inkl. avdelarset 3F Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,32 kg L-BOXX 102 G4 med avdelarset (3 indelningar) och lockinlägg.</p>	1000011330
	<p>Avdelarset utan L-BOXX</p>	1000011195
	 <p>L-BOXX 102 G4 inkl. avdelarset 4F Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,33 kg L-BOXX 102 G4 med avdelarset (4 indelningar) och lockinlägg.</p>	1000011331
	<p>Avdelarset utan L-BOXX</p>	1000011250
	 <p>L-BOXX 136 G4 inkl. avdelarset 4F Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 2,46 kg L-BOXX 136 G4 med avdelarset (4 indelningar) och lockinlägg.</p>	1000011337
	<p>Avdelarset utan L-BOXX</p>	1000011231

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	 <p>L-BOXX 238 G inkl. avdelarset 3F och 3 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 442 x 357 x 253 mm Vikt: 5,0 kg Avdelarset (3 indelningar), däröver 3–6 indelningsalternativ i höjd 63 mm (3x IL 2x6 inkl. 3x SV IL 2x0) och lockinlägg.</p>	1000011145
	 <p>L-BOXX 238 G inkl. avdelarset 4F och 12 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 442 x 357 x 253 mm Vikt: 5,2 kg Avdelarset (4 indelningar), däröver 12–20 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL U3 G inkl. 2 SV, 2x IL 1x1, 3x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 2x IL 1x4, 4x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0) och lockinlägg.</p>	1000011141
	 <p>L-BOXX 374 G inkl. avdelarset 3F och 3 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 442 x 357 x 389 mm Vikt: 5,1 kg Avdelarset (3 indelningar), däröver 3–6 indelningsalternativ i höjd 63 mm (3x IL 2x6, 3x SV IL 2x0) och lockinlägg.</p>	1000011249
	 <p>L-BOXX 374 G inkl. avdelarset 4F och 12 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 442 x 357 x 389 mm Vikt: 6,5 kg Avdelarset (4 indelningar), däröver 12–20 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL U3 G inkl. 2 SV, 2x IL 1x1, 3x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 2x IL 1x4, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0) och lockinlägg.</p>	1000011197

L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



Avdelare och slitsade avdelare

Sortimo erbjuder valmöjlighet mellan olika avdelare för varje BOXX-höjd för en individuell indelning av insidan.




L-BOXX 102

L-BOXX 136

L-BOXX 238

L-BOXX 374



Avdelare 140x60 för
L-BOXX 102 G4
Artikelnummer
1000002926


Avdelare 140x100 för
L-BOXX 136 G4
Artikelnummer
1000002930

Avdelare 137x130 för
L-BOXX 238 G
Artikelnummer
121017248

Avdelare 137x255 för
L-BOXX 374 G
Artikelnummer
1000000094



En avdelare används tillsammans med en avdelarram och en slitsad avdelare (354 mm) för indelning av L-BOXXen på bredden.



Avdelare 173x60 för
L-BOXX 102 G4
Artikelnummer
1000002927

Avdelare 173x100 för
L-BOXX 136 G4
Artikelnummer
1000002931

Avdelare 173x130 för
L-BOXX 238 G
Artikelnummer
121017249

Avdelare 173x255 för
L-BOXX 374 G
Artikelnummer
1000000098



En avdelare används tillsammans med en avdelarram och en slitsad avdelare (288 mm) för indelning av L-BOXXen på djupet.



Slitsad avdelare 288x60
för L-BOXX 102 G4
Artikelnummer
1000002924

Slitsad avdelare 288x100
för L-BOXX 136 G4
Artikelnummer
1000002928

Slitsad avdelare 283x130
för L-BOXX 238 G
Artikelnummer
121017246

Slitsad avdelare 283x255
för L-BOXX 374 G
Artikelnummer
1000000088



En slitsad avdelare används tillsammans med en avdelarram för indelning av L-BOXXen på bredden.



Slitsad avdelare 354x60
för L-BOXX 102 G4
Artikelnummer
1000002925

Slitsad avdelare 354x100
för L-BOXX 136 G4
Artikelnummer
1000002929

Slitsad avdelare 354x130
för L-BOXX 238 G
Artikelnummer
121017247

Slitsad avdelare 354x255
för L-BOXX 374 G
Artikelnummer
1000000093



En slitsad avdelare används tillsammans med en avdelarram för indelning av L-BOXXen på djupet.

L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



L-BOXXar inkl. fördjupningsinsats

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	L-BOXX 102 G4 inkl. smådelsinsats 5 fördjupningar Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,15 kg L-BOXX 102 G4 med smådelsinsats (5 fördjupningar) och lockinlägg.	1000011332
	Smådelsinsats utan L-BOXX	6000010967
	L-BOXX 102 G4 inkl. smådelsinsats 8 fördjupningar Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,15 kg L-BOXX 102 G4 med smådelsinsats (8 fördjupningar) och lockinlägg.	1000011318
	Smådelsinsats utan L-BOXX	6000010969
	L-BOXX 136 G4 inkl. smådelsinsats 4 fördjupningar Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 2,28 kg L-BOXX 136 G4 med smådelsinsats (4 fördjupningar) och lockinlägg.	1000011338
	Smådelsinsats utan L-BOXX	6000010966
	L-BOXX 136 G4 inkl. smådelsinsats 8 fördjupningar Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 2,28 kg L-BOXX 136 G4 med smådelsinsats (8 fördjupningar) och lockinlägg.	1000011321
	Smådelsinsats utan L-BOXX	6000010970

L-BOXX inkl. första hjälpen-innehåll

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	L-BOXX 102 G4 första hjälpen Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 2,99 kg L-BOXX 102 G4 första hjälpen med innehåll enligt DIN 13157.	1000011313

L-BOXX inkl. rasterskumplast

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	L-BOXX 102 G4 inkl. rasterskumplast Mått (BxDxH): 444 x 360 x 118 mm Vikt: 1,96 kg L-BOXX 102 G4 med perforerad rasterskumplast (15 x 15 mm) och lockinlägg.	1000011329
	Rasterskumplast utan L-BOXX	1000011119
	L-BOXX 136 G4 inkl. rasterskumplast Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 2,13 kg L-BOXX 136 G4 med perforerad rasterskumplast (15 x 15 mm) och lockinlägg.	1000011319
	Rasterskumplast utan L-BOXX	1000011118


EPP-inlägg för utskärning utan BOXX

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	EPP-inlägg för utskärning L-BOXX G4 Mått (BxDxH): 418 x 310 x 20 mm Vikt: 0,05 kg Inlägg av hård skumplast för individuell anpassning av insidan i din L-BOXX. Leveransen omfattar ett 15 mm tjockt EPP-inlägg.	6000010973
	Set med EPP-inlägg för utskärning L-BOXX 102 G4 4 per förp. Mått (BxDxH): 418 x 310 x 65 mm Vikt: 0,21 kg Inlägg av hård skumplast kan anpassas individuellt till de apparater eller verktyg som ska transporteras (4 st. per förpackning).	1000011102
	Set med EPP-inlägg för utskärning L-BOXX 136 G4 6 per förp. Mått (BxDxH): 418 x 310 x 95 mm Vikt: 0,31 kg Inlägg av hård skumplast kan anpassas individuellt till de apparater eller verktyg som ska transporteras (6 st. per förpackning).	1000011101

L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



L-BOXX inkl. laptopinsats

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>L-BOXX 136 G4 inkl. laptopinsats Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 1,99 kg L-BOXX 136 G4 med skumplastinsats (passar till laptops upp till 365 mm x 270 mm), dokumenthållare och verktygsmatta på BOXX-botten.</p>	1000011198
Dokumenthållare utan L-BOXX	1000011130



L-BOXX inkl. termoinsats

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>L-BOXX 238 G Thermo Mått (BxDxH): 442 x 357 x 253 mm Vikt: 2,92 kg L-BOXX 238 G bestyckad med termoinsats som med sin isolerande effekt skyddar känsliga byggkemikalier mot extrema temperaturer.</p>	1000011201
 <p>L-BOXX 374 G Thermo Mått (BxDxH): 442 x 357 x 389 mm Vikt: 3,58 kg L-BOXX 374 G bestyckad med termoinsats som med sin isolerande effekt skyddar känsliga byggkemikalier mot extrema temperaturer.</p>	1000011146

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Avdelare på tvären L-BOXX Thermo	Mått: 264 x 140 x 0 mm Vikt: 0,1 kg	Används till indelning av L-BOXX Thermo på bredden. I kombination med avdelare på längden delar man dessutom innanmätet på djupet.	121018347
Avdelare på längden L-BOXX Thermo	Mått: 355 x 140 x 0 mm Vikt: 0,1 kg	Används till indelning av L-BOXX Thermo på djupet. I kombination med avdelare på tvären delar man dessutom innanmätet på bredden.	121018348

L-BOXX inkl. LQ-dekal

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>L-BOXX 238 G LQ Mått (BxDxH): 442 x 357 x 253 mm Vikt: 2,8 kg L-BOXX 238 G har en märkning LQ (= Limited Quantity) och möjliggör samlad transport av små mängder farliga ämnen enl. ADR kapitel 3.4.</p>	1000011202
 <p>L-BOXX 374 G LQ Mått (BxDxH): 442 x 357 x 389 mm Vikt: 3,4 kg L-BOXX 374 G har en märkning LQ (= Limited Quantity) och möjliggör samlad transport av små mängder farliga ämnen enl. ADR kapitel 3.4.</p>	1000011142

L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



L-BOXX inkl. patroninsats

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>L-BOXX 374 G inkl. skumpatroninsats Mått (BxDxH): 442 x 357 x 389 mm Vikt: 3,51 kg L-BOXX 374 G med två skumpatroninsatser (sammanlagt 14 patroner, Ø = 73 mm).</p>	1000011246
<p>Skumpatroninsats utan L-BOXX</p>	121015286
 <p>L-BOXX 374 G inkl. silikonpatroninsats Mått (BxDxH): 442 x 357 x 389 mm Vikt: 3,51 kg L-BOXX 374 G med två silikonpatroninsatser (sammanlagt 26 patroner, Ø = 53 mm).</p>	1000011248
<p>Silikonpatroninsats utan L-BOXX</p>	121015285

L-BOXX inkl. set med verktygshållare

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>L-BOXX 374 G inkl. set med verktygshållare för snickare Mått (BxDxH): 440 x 355 x 440 mm Vikt: 3,9 kg Set med verktygshållare för snickare (plats för 42 verktyg) och 7–13 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL 1x1, 2x IL 1x2, 1x IL 2x2, 1x IL 1x4, 1x IL 2x3, 4x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0). Utan verktyg.</p>	1000011247
<p>Set med verktygshållare utan L-BOXX</p>	6000001237
 <p>L-BOXX 374 G inkl. set med verktygshållare för elektriker Mått (BxDxH): 440 x 355 x 440 mm Vikt: 3,9 kg Set med verktygshållare för elektriker (plats för 45 verktyg) och 12–18 indelningsalternativ i höjd 63 mm (5x IL 1x1, 3x IL 1x2, 1x IL 2x2, 2x IL 1x4, 1x IL 2x6, 4x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0). Utan verktyg.</p>	1000011244
<p>Set med verktygshållare utan L-BOXX</p>	6000001238



Utrustningsplan online
på mySortimo.se

L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



Verktügsförvaring

För att förvaringsutrymmet i L-BOXX G/G4 ska kunna utnyttjas optimalt erbjuder Sortimo verktügsförvaring i olika storlekar och utföranden. Därmed blir arbetsprocesserna ännu effektivare och verktüg samt arbetsmaterial förvaras säkert och skonsamt.

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	L-BOXX 136 G4 VK1 inkl. avdelarset 4F Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 2,47 kg L-BOXX 136 G4 med avdelarset (4 indelningar) och verktügskort 1 i locket.	1000011200
	L-BOXX 136 G4 VK1 inkl. avdelarset 3F Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 2,77 kg L-BOXX 136 G4 med avdelarset (3 indelningar) och verktügskort 1 i locket.	1000011245
	L-BOXX 136 G4 inkl. verktügskort 1 Mått (BxDxH): 444 x 360 x 152 mm Vikt: 2,07 kg 12–22 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL Ux6 inkl. 2 SV, 2x IL 1x1, 3x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 2x IL 1x4, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0) och verktügskort 1 i locket.	1000011320
	L-BOXX 238 G VK2 avdelarset 3F Mått (BxDxH): 442 x 357 x 253 mm Vikt: 4,97 kg L-BOXX 238 G med avdelarset (3 indelningar) och verktügskort 2 i locket.	1000011233
	L-BOXX 238 G VK2 avdelarset 4F Mått (BxDxH): 442 x 357 x 253 mm Vikt: 4,87 kg L-BOXX 238 G med avdelarset (4 indelningar) och verktügskort 2 i locket.	1000011232

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	Verktügskort 1 L-BOXX G4 Mått (BxDxH): 374 x 306 x 10 mm Vikt: 0,29 kg Verktügskortet monteras i locket. Gummislingor och fickor ger optimala förvaringsmöjligheter för handverktüg som skruvmejslar, tänger m.m.	1000011120
	Verktügskort 2 L-BOXX G4 3-sidig Mått (BxDxH): 371 x 306 x 30 mm Vikt: 0,91 kg Verktügskortet kan bestyckas på tre sidor och monteras i locket. Gummislingor och fickor ger optimala förvaringsmöjligheter för handverktüg som skruvmejslar, tänger m.m.	1000011322





L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



AluCaddy hopfällbar

Produktbeskrivning		Artikelnummer
	<p>AluCaddy hopfällbar</p> <p>Mått (BxDxH): 490 x 490 x 1 090 mm</p> <p>Vikt: 6,0 kg</p> <p>Med den hopfällbara AluCaddyn transporterar du enkelt och effektivt dina BOXXar och skrymmande last till arbetsplatsen. AluCaddy har en maxlast på 150 kg och är ett praktiskt hjälpmedel för daglig transport av material.</p>	801014905
	<p>Väggållare AluCaddy</p> <p>Mått (BxDxH): 504 x 53 x 61 mm</p> <p>Vikt: 1,2 kg</p> <p>Väggållaren monteras till exempel på bakdörren och används för säker förvaring av hopfällda AluCaddys i fordonet.</p>	1000004391

Adapterplatta ProSafe

Produktbeskrivning		Artikelnummer
	<p>Adapterplatta ProSafe 20-36 L-BOXX</p> <p>Mått (BxDxH): 612 x 462 x 30 mm</p> <p>Vikt: 4,0 kg</p> <p>Adapterplatta ProSafe möjliggör säker transport av flera på varandra staplade L-BOXXar upp till en sammanlagd höjd på 36 raster (= 612 mm). L-BOXXarna måste säkras ytterligare med ett surringsband för säkringen med adapterplatta.</p>	1000000623
	<p>Adapterplatta ProSafe 20-54 L-BOXX</p> <p>Mått (BxDxH): 918 x 462 x 30 mm</p> <p>Vikt: 6,0 kg</p> <p>Adapterplatta ProSafe möjliggör säker transport av flera på varandra staplade L-BOXXar upp till en sammanlagd höjd på 54 raster (= 918 mm). L-BOXXarna måste säkras ytterligare med ett surringsband för säkringen med adapterplatta.</p>	1000000624


L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.




L-BOXX rullplattor

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Rullplatta L-BOXX</p> <p>Mått (BxDxH): 650 x 510 x 150 mm</p> <p>Vikt: 3,91 kg</p> <p>Transporterar hela L-BOXX-familjen bekvämt som en gemensam enhet. Låg egenvikt, hög belastbarhet (upp till 100 kg) och fyra länkhjul (varav två bromsade) möjliggör enkel manövrering på litet utrymme och minimerar arbetsvägar.</p>	121015412
	<p>Fixeringsrem rullplatta L-BOXX</p> <p>Mått (BxDxH): 2 500 x 25 x 0 mm</p> <p>Vikt: 0,5 kg</p> <p>Används för extra säkring av L-BOXXar eller lastgods på L-BOXX rullplatta.</p>	121015519
	<p>Fästplåt rullplatta L-BOXX G</p> <p>Mått (BxDxH): 506 x 200 x 38 mm</p> <p>Vikt: 0,72 kg</p> <p>Stuvar undan rullplattan L-BOXX G snabbt och säkert i fordonet. Inbyggda gummipluggar förhindrar irriterande ljud under körningen.</p>	1000011086


L-BOXX-hållare för sätet

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>L-BOXX-hållare för sätet G</p> <p>Mått (BxDxH): 470 x 369 x 45 mm</p> <p>Vikt: 2,0 kg</p> <p>Möjliggör säker transport av L-BOXXar i fordonet. Hållaren säkras av säkerhetsbältet – BOXXarna säkras av ett surrningsband i hållaren.</p>	1000011087

Sittdyna L-BOXX

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Sittdyna lock L-BOXX</p> <p>Mått (BxDxH): 328 x 225 x 24 mm</p> <p>Vikt: 0,09 kg</p> <p>Tvådelad sittdyna av mjuk skumplast förvandlar varje L-BOXX till en bekväm sittyta.</p>	121015436

L-BOXX-hållare ProSafe

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>L-BOXX-hållare ProSafe</p> <p>Mått (BxDxH): 115 x 52 x 20 mm</p> <p>Vikt: 0,45 kg</p> <p>Säkra L-BOXXarna enskilt eller tillsammans mellan de två ProSafe-hållarna. Dessutom kan du säkra BOXXarna med ett ProSafe surrningsband som kan hakas fast direkt i L-BOXX-hållarna ProSafe. Surrningspunkten kan belastas upp till 200 daN.</p>	1000001773

Verktymsmattor

Den mjuka verktymsmattan av gummi skyddar innehållet och även själva L-BOXXen mot skador och förhindrar störande skrammel under körningen.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Verktymsmatta L-BOXX 102/136 G4	Mått: 416 x 307 x 2 mm Vikt: 0,10 kg	Passar till L-BOXX 102 G4 L-BOXX 136 G4.	6000010972
Verktymsmatta L-BOXX 238	Mått: 380 x 300 x 2 mm Vikt: 0,08 kg	Passar till L-BOXX 238 G.	121015733
Verktymsmatta L-BOXX 374	Mått: 380 x 290 x 4 mm Vikt: 0,08 kg	Passar till L-BOXX 374 G.	121015734

L-BOXXar G/G4 – stapelproffs för mångsidig användning.



L-BOXX arbetsskivor

Arbetsskivorna kan snabbt och enkelt fästas på BOXX-locket och förvandlar L-BOXX till en mobil arbetsplats som kan användas optimalt för mindre anpassningsarbeten på arbetsplatsen. Arbetsskivorna finns i fyra olika varianter.

Produktbeskrivning		Artikelnummer
 	<p>Arbetskiva L-BOXX G stor Mått (BxDxH): 1 400 x 700 x 18 mm Vikt: 14,0 kg</p> <p>Arbetskiva L-BOXX stor fästs flexibelt på L-BOXX-familjen med en spärrmekanism. På så sätt uppstår en mobil arbetsplats på grundval av två BOXX-torn, som kan användas optimalt för smärre anpassningsarbeten på användningsplatsen.</p>	1000001303
 	<p>Arbetskiva L-BOXX G liten Mått (BxDxH): 500 x 700 x 18 mm Vikt: 4,5 kg</p> <p>Arbetskiva L-BOXX liten fästs flexibelt på L-BOXX-familjen med en spärrmekanism. På så sätt uppstår på BOXXar som är staplade på varandra en mobil arbetsplats som kan användas för mindre arbeten på arbetsplatsen.</p>	1000001369
 	<p>Arbetskiva L-BOXX G tvådelad Mått (BxDxH): 228 x 328 x 30 mm Vikt: 1,97 kg</p> <p>Tvådelad arbetskiva av högvärdig multiplex-bok (14 mm tjock) för mindre arbeten direkt på arbetsplatsen.</p>	121017994
 	<p>Arbetskiva L-BOXX G i en del Mått (BxDxH): 440 x 350 x 18 mm Vikt: 1,27 kg</p> <p>Arbetskiva av högvärdig multiplex-bok (18 mm tjock) för mindre arbeten direkt på arbetsplatsen.</p>	121017995
 	<p>Skrutvting 160 Mått (BxDxH): 208 x 81 x 22 mm Vikt: 0,32 kg</p> <p>Skrutvting med 160 mm spännvidd för fixering av arbetsstycken.</p>	6000002539



Passar till L-BOXXar G/G4,
LS-BOXX 306 och i-BOXX rack.



Den flexibla multitalangen för varje bransch.

LS-BOXX 306 G



kombination av förbrukningsmaterial och verktyg



anpassningsbar allt efter behov



stabilitet genom robust och slitstark konstruktion



märkningsetiketter med färgkod säkerställer ordning



LS-BOXX 306 G – den flexibla multitalangen för varje bransch.




	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>LS-BOXX 306 G tom</p> <p>Mått (BxDxH): 442 x 357 x 322 mm</p> <p>Vikt: 3,8 kg</p> <p>LS-BOXX 306 G tom för individuell bestyckning.</p>	6000011072
	<p>LS-BOXX 306 G inkl. 2 LS-utdragslådor 72 G</p> <p>Mått (BxDxH): 445 x 357 x 321 mm</p> <p>Vikt: 4,9 kg</p> <p>LS-BOXX 306 G med integrerade fack inkl. två LS-lådor 72 G (höjd 72 mm).</p>	1000018325
	<p>LS-BOXX 306 G inkl. 2 i-BOXXar 72 G</p> <p>Mått (BxDxH): 442 x 357 x 322 mm</p> <p>Vikt: 6,84 kg</p> <p>LS-BOXX 306 G inkl. två i-BOXXar 72 G med vardera 10–16 indelningsalternativ i höjd 63 mm (1x IL 1,5x5 inkl. 2 SV, 3x IL 1x1, 2x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 1x IL 1x4, 2x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0).</p>	1000018326
	<p>Set med insatslådor 12 st. H63 LS-BOXX 306 G</p> <p>Mått (BxDxH): 402 x 314 x 63 mm</p> <p>Vikt: 0,9 kg</p> <p>12–20 indelningsalternativ i höjd 63 mm (2x IL U3 inkl. 2 SV, 2x IL 1x1, 3x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 2x IL 1x4, 4x SV IL 1x0, 4x SV IL 2x0).</p>	1000012356
	<p>LS-utdragslåda 72 G</p> <p>Mått (BxDxH): 370 x 314 x 72 mm</p> <p>Vikt: 0,51 kg</p> <p>LS-utdragslåda 72 G tom för individuell bestyckning.</p>	6000011065

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Antiglidmatta LS-BOXX 306 G</p> <p>Mått (BxDxH): 398 x 307 x 0 mm</p> <p>Vikt: 0,09 kg</p> <p>En mjuk iläggsmatta av gummi för skydd av innehållet mot skador och för undvikande av störande ljud under körning.</p>	121015732
	<p>Lockinlägg L-BOXX G</p> <p>Mått (BxDxH): 405 x 321 x 22 mm</p> <p>Vikt: 0,05 kg</p> <p>Lockinlägg som passar till L-BOXX 238 G, L-BOXX 374 G och LS-BOXX 306 G, sluter till de förvarade insatslådorna eller smådelinsatserna uppåt och förhindrar att innehållet blandas samman.</p>	121014678



Förkonfigurerade i-BOXXar G
fr.o.m. Sidan 217







Den öppna för snabb åtkomst.

LT-BOXX G



- Sparar tid genom snabbare åtkomst till lasten
- Klicksystem möjliggör kombinerad transport
- bärkomfort genom utsvängt bärhandtag
- kostnadsbesparing tack vare lång hållbarhet




Produktbeskrivning		Artikelnummer
 	<p>LT-BOXX 136 G Mått (BxDxH): 445 x 362 x 152 mm Vikt: 2,1 kg LT-BOXX 136 G tom för individuell bestyckning.</p>	6000011066

 	<p>LT-BOXX 272 G Mått (BxDxH): 445 x 362 x 288 mm Vikt: 2,9 kg LT-BOXX 272 G tom för individuell bestyckning.</p>	6000011068
---	---	------------

Avdelarsetet 3F delar in LT-BOXXen i tre tvärfack för att större verktyg och arbetshjälpmedel ska kunna förvaras och transporteras säkert.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Avdelarset 3F för L-BOXX 136 G	 <p>Mått: 410 x 105 x 35 mm Vikt: 0,46 kg</p>	Passar till LT-BOXX 136 G.	1000002937
Avdelarset 3F för L-BOXX 272 G	 <p>Mått: 442 x 362 x 30 mm Vikt: 0,94 kg</p>	Passar till LT-BOXX 272 G.	1000002481



Den transparenta för bättre överblick.

i-BOXX G



alltid överblick över smådelar



integration i transport- och BOXX-lösningar från Sortimo




optimering av arbetsprocesser genom individuell bestyckning



integrerat bärhandtag i stommen

i-BOXX G – den transparenta för bättre överblick.



i-BOXX 72 G inkl. insatslådor

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	i-BOXX 72 G tom Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 0,87 kg i-BOXX 72 G tom för individuell bestyckning.	6000010986
 	i-BOXX 72 G inkl. 10 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 1,52 kg 10–16 indelningsalternativ i höjd 63 mm (1x IL 1,5x5 inkl. 2 SV, 3x IL 1x1, 2x IL 1x2, 2x IL 2x2, 1x IL 2x3, 1x IL 1x4, 2x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0).	6000010993
 	i-BOXX 72 G inkl. 11 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 1,52 kg 11–19 indelningsalternativ i höjd 63 mm (3x IL 1,5x5 inkl. 6 SV, 6x IL 1x1, 2x IL 1x2, 2x SV IL 1x0).	6000011362
 	i-BOXX 72 G inkl. 12 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 1,53 kg 12–18 indelningsalternativ i höjd 63 mm (1x IL 1,5x5 inkl. 2 SV, 5x IL 1x1, 2x IL 1x2, 4x IL 2x2, 2x SV IL 1x0, 2x SV IL 2x0).	6000010988
 	i-BOXX 72 G inkl. 26 insatslådor H63 Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 1,59 kg 26–28 indelningsalternativ i höjd 63 mm (1x IL 1,5x5 inkl. 2 SV, 25x IL 1x1).	6000010989




Smådelsinsatser för i-BOXX 72 G

Sortimo erbjuder kostnadsmedvetna smådelsinsatser av djupdragen plast med diverse antal indelningsalternativ.



Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Smådelsinsats 7 fördjupningar i-BOXX 72 G	Mått: 355 x 275 x 70 mm Vikt: 0,15 kg	Smådelsinsats med 7 indelningsalternativ.	6000001813
Smådelsinsats 12 fördjupningar i-BOXX 72 G	Mått: 349 x 270 x 62 mm Vikt: 0,46 kg	Smådelsinsats med 12 indelningsalternativ.	6000001480
Smådelsinsats 16 fördjupningar i-BOXX 72 G	Mått: 349 x 271 x 62 mm Vikt: 0,5 kg	Smådelsinsats med 16 indelningsalternativ.	6000001814



i-BOXX G – den transparenta för bättre överblick.




Väggållare för i-BOXX 72 G

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
 	<p>i-BOXX väggållare G Mått (BxDxH): 322 x 354 x 46 mm Vikt: 0,38 kg i-BOXX väggållare förankrar i-BOXXar 72 G väl synligt och snabbt åtkomligt på fordonet eller i verkstaden.</p>	6000011032

i-BOXX 72 G specialkonfigurationer

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>i-BOXX 72 G förbandslåda för personbil DIN13164 Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 1,37 kg i-BOXX 72 G med innehåll enligt DIN 13164 (förbandslåda för personbil).</p>	1000011392
	<p>i-BOXX 72 G lastsäkring transportbil Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 3,56 kg Grundutrustning för lastsäkring i transportbilen (2x ProSafe surrningsband med spännare 3,5 m, 2x ProSafe surrningsband med klämlås 3 m, 4x antiglidmattor 200x100x8 mm, 4x flexibla kantskydd för surrningsband, 1x flygblad lastsäkring).</p>	1000011185
	<p>i-BOXX 72 G lastsäkring personbil Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 2,12 kg Grundutrustning för lastsäkring i personbil (2x surrningsband med klämlås 3,5 m, 1x lastsäkringsnät 1000x1200 mm, 1x antiglidmatta 750x500 mm, 1x flygblad lastsäkring).</p>	1000011186
	<p>i-BOXX 72 G förbandslåda för arbetsplatser DIN13157 Mått (BxDxH): 367 x 316 x 72 mm Vikt: 1,47 kg i-BOXX 72 G med innehåll enligt DIN13157 (förbandslåda för arbetsplatser), lämpad för användning inom kontor och handel, på byggarbetsplatser eller i skolor och förskolor.</p>	1000011391





Tillbehör för mobilitet och
arbetskivor fr.o.m. Sidan 205

Det utbyggbara systemet för ännu större flexibilitet.

i-BOXX Rack G

- flexibelt utbyggbart ordningssystem
- bestyckningen kan snabbt bytas ut
- klicksystem möjliggör kombinerad transport
- kompatibel med komplett L-BOXX-system

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>i-BOXX Rack G Mått (BxDxH): 442 x 342 x 100 mm Vikt: 1,1 kg i-BOXX rack G tomt för individuell bestyckning.</p>	6000011093
	<p>i-BOXX Rack G 3-faldigt Mått (BxDxH): 442 x 342 x 304 mm Vikt: 4,2 kg i-BOXX rack G 3-faldigt är en fast ansluten modul av tre enskilda rack med ett i-BOXX rack G-lock som övre anslutning.</p>	6000011091



Det ergonomiska underverket lämnar fria händer.

MultiPack verktygsryggsäck

- verktyg och maskiner är välorganiserade och lättåtkomliga
- ergonomisk bärkomfort tack vare VariFlex axelrem från Deuter
- kompatibel med L-BOXX G4-insatser och i-BOXX G
- modern tilltalande design



Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
1 MultiPack verktygsryggsäck	Mått: 230 x 360 x 500 mm Vikt: 1,8 kg	Den perfekta kompletteringen vid arbete i städer för transport av verktyg och förbrukningsmaterial. Ryggsäckens maximala belastning är 18 kg. De två fackens volym är 11,7 liter och 7,5 liter.	6000003567
2 Förvaringsfack 04-6 MultiPack	Mått: 356 x 220 x 101 mm Vikt: 1,81 kg	För förvaring av MultiPack i fordoninredningen. För förankring i det övre området rekommenderas ett surrningsband ProSafe.	1000005186
3 Verktygsinsats 3 fördjupningar MultiPack	Mått: 470 x 335 x 75 mm Vikt: 0,50 kg	Verktygsinsats av djupdragen plast med 3 fördjupningar. Det mellersta facket är format så att även halva Bosch-inlayet för batteridrivna skruvdragare får plats.	6000003661



Standardbehållaren för allt.

E-BOXX



- standardiserade behållare möjliggör varuutbyte mellan företag
- beständig mot många olika kemikalier
- behållare för mindre laster enligt VDA-norm 4500
- som tillval med lock och lastsäkringselement




Behållaren för mindre laster möjliggör företagsövergripande varuutbyte och finns att få i fem olika storlekar, allt efter krav.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
E-BOXX 600x400x148	Mått: 600 x 400 x 148 mm Vikt: 1,4 kg	37234032
E-BOXX 400x300x148	Mått: 400 x 300 x 148 mm Vikt: 0,7 kg	37234049
E-BOXX 600x400x270	Mått: 600 x 400 x 270 mm Vikt: 1,8 kg	37234056
E-BOXX 400x300x270	Mått: 400 x 300 x 270 mm Vikt: 1,1 kg	37234063
E-BOXX 300x200x148	Mått: 200 x 300 x 148 mm Vikt: 0,42 kg	37234070
E-BOXX-lock 400x300	Mått: 400 x 300 x 25 mm Vikt: 0,35 kg	37234148
E-BOXX-lock 600x400	Mått: 600 x 400 x 25 mm Vikt: 0,6 kg	37234155



Produktbeskrivning	Artikelnummer
  <p>E-BOXX-säteshållare 600x400 Mått (BxDxH): 600 x 400 x 0 mm Vikt: 2,4 kg Säteshållare för E-BOXX 600x400x148, E-BOXX 600x400x270 eller 2x E-BOXX 300x200x148.</p>	371007909



Den anpassbara servicedepån i pallformat sContainer



Mobil depå med hyllsystem
som tillval



Minimal uppställningsyta,
maximalt utnyttjande av utrymmet




Sömlös integration i transport-
och logistikkedjor



Låga inköps- och
underhållskostnader



sContainer – fördelar i korthet



Mobil depå med hyllsystem som tillval

sContainer fungerar som mobil depå på byggplatser och vid servicearbeten och kan också beställas med organiserings-system. På så sätt finns verktyg och förbrukningsmaterial tillgängliga direkt på arbetsplatsen. Det är en stor fördel vid långvariga byggnadsarbeten och arbeten i innerstadsområden där det inte alltid går att köra ända fram till arbetsplatsen med transportbilen.

Sömlös integration i transport- och logistikkedjor

Tack vare basytan i europapallformat kan sContainer integreras i alla logistikflöden utan höga kostnader. Den kan flyttas med industritruckar och transporteras prisvärt med lastbil, fartyg eller flyg. På så sätt kan sContainer användas globalt och levereras direkt till arbetsplatsen. Ditt service- eller byggteam följer enkelt efter.



Kan utrustas individuellt.
Kontakta oss! Din personliga kontaktperson hittar du fr.o.m. sidan 300

Minimal uppställningsyta, maximalt utnyttjande av utrymmet


sContainers basyta tar inte mer plats än en europapall. Servicecontainern är därmed en kompakt depå med gott om plats invändigt för byggnadsarbetsplatser och vid servicearbeten där utrymmet är mycket begränsat. Tack vare det integrerade SR5-hyllsystemet skapas förvaringsutrymme på flera plan vilket kan användas för verktyg och förbrukningsmaterial.

Låga inköps- och underhållskostnader

sContainer är betydligt billigare både vid inköp och underhåll jämfört med till exempel en transportbil. Du slipper både fordonsförsäkring och skatt. Om du använder den mobila depån slipper du köra runt med dina verktyg, maskiner och förbrukningsmaterial varje dag. På så sätt kan du spara mycket bränsle och behöver aldrig glömma att ta med någon utrustning.



sContainer – produkttegenskaper



Robust material

Basen utgörs av en massiv stomme som möjliggör en lastkapacitet på upp till 500 kg. Sidoytorna består av pulverbelagd stålplåt. Regnvatten förhindras från att tränga in med en plastkåpa.



Vidhäftningsyta

Sidoväggarna på sContainer är en perfekt marknadsföringsyta för ditt företag. Planera själv din reklam, billigt i Graphics konfiguratorn under: mySortimo.se/graphics



Kranöglor

Öglorna kan monteras i efterhand om man vill kunna flytta sContainer på arbetsplatsen med kran.



Lås

Du kan välja mellan tre olika lås för sContainer. Den enklaste varianten är hänglåset, som ger ett robust skydd mot stöld. Alternativt kan du välja ett cylinderlås eller high-end-lösningen, ett elektroniskt kombinationlås som gör nycklar överflödiga.



Transportfäste


Bottenkomponenten på sContainer liknar en europapall. Därmed kan containern lyftas upp och transporteras med en transporttruck.



Invändigt utrymme

Det invändiga utrymmet är bekvämt åtkomligt via den stora dörren. Till golvytan används det motståndskraftiga SoboGrip-golvet. En unik lösning är att komponenterna i fordonsinredningen SR5 kan monteras i det invändiga utrymmet för optimal organisering och extra lastsäkring.

sContainer – flexibilitet i pallformat



Välj den låsvariant som passar bäst för dina behov:


sContainer finns i höjderna 1,20 m och 1,90 m. De grundläggande dimensionerna, som är baserade på Euro-palldimensionerna, förblir alltid desamma. Beroende på dina behov kan du beställa sContainer med olika typer av låssystem. Valfritt kan sContainer förses med lyftöglor, ventilation och individuella reklamdekaler – beroende på syftet.



sContainer 1200 ...	Artikelnr.
1 ... med ett bygellås	1000016409
2 ... med cylinderlås	1000016407
3 ... med kombinationslås	1000016408

sContainer 1900 ...	Artikelnr.
1 ... med ett bygellås	1000013961
2 ... med cylinderlås	1000013962
3 ... med kombinationslås	1000013963

Tillbehör utvändigt

Produktbeskrivning		Artikelnr.
	<p>Lyftkit sContainer</p> <p>Mått (BxDxH): 55,5 x 36,5 x 73,5 mm</p> <p>Vikt: 1 kg</p> <p>Med lyftkittet kan containern förberedas för transport med kran. Öglorna kan vridas även under belastning och är därför alltid optimalt riktade i kraftens riktning.</p>	1000013967
	<p>Takfläkt smal</p> <p>Mått (BxDxH): 97 x 72 x 135 mm</p> <p>Vikt: 0,12 kg</p> <p>Material: UV-resistent, slagtålig plast</p> <p>Funktion: permanent friskluftsgenomströmning</p> <p>Passar för gastransport enligt Dekra-certifiering (i kombination med tak- eller golvfläkt)</p>	801016208
	<p>Bygellås med plastbeläggning</p> <p>Mått (BxDxH): 140 x 90 x 70 mm</p> <p>Vikt: 1,13 kg</p> <p>Optimal komplettering för sContainer PL. Plastöverdraget skyddar kringliggande delar mot skador. Täckkåpan säkerställer funktionen även vid ogynnsamt väder.</p>	6000002883




mySortimo graphics

Designa din sContainer individuellt efter dina önskemål!





sContainern tillhandahåller också ett stort område för företagslogotyper eller reklamgrafik, som vi skulle gärna skapa för dig eller som du kan beställa dig själv med hjälp av **mySortimo grafik stickerkonfigurator**.

Konfigurera nu online >> [mySortimo.se/graphics](https://mysortimo.se/graphics)

sContainer – tillbehör



Tillbehör för det invändiga utrymmet

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Golvfläkt rund</p> <p>Mått (BxDxH): 210 x 140 x 70 mm</p> <p>Vikt: 0,26 kg</p> <p>Golvfläkten ger tillsammans med takfläkten (artikelnr 801016208) kontinuerlig luftväxling i det invändiga utrymmet på sContainer. Den kombinerade monteringen av de båda fläktarna är certifierad för gastransport av Dekra.</p>	6000001283
	<p>Hyllplan 711x498 mm fack SCON SR5</p> <p>Mått (BxDxH): 711 x 498 x 73 mm</p> <p>Vikt: 5,18 kg</p> <p>Hyllplanet erbjuder ett rymligt förvaringsutrymme. Genom den kombinerade monteringen av två botten får man förvaring över hela ytan på sContainer.</p>	1000014331
	<p>Enskild surrningspunkt ProSafe SCON SR5</p> <p>Mått (BxDxH): 50 x 31 x 26 mm</p> <p>Vikt: 0,14 kg</p> <p>Med den enskilda surrningspunkten ProSafe säkras det förvarade materialet i sContainer.</p>	1000014311
	<p>Surrningsskena ProSafe 1100mm SCON SR5</p> <p>Mått (BxDxH): 1 000 x 28 x 47 mm</p> <p>Vikt: 0,78 kg</p> <p>Surrningsskenan ProSafe erbjuder ett flertal surrningspunkter för att säkra lasten i sContainer. Gummiinlägget erbjuder en uppläggningsyta för lasten och skyddar den mot skador.</p>	1000014312

Krokar och hållare

	Produktbeskrivning	Artikelnummer
	<p>Förvaringsfack 04-7 SCON SR5</p> <p>Mått (BxDxH): 142 x 352 x 123 mm</p> <p>Vikt: 0,8 kg</p> <p>Ger extra förvaringsutrymme på sidoväggarna på sContainer. Skruvmejslar, tänger m.m. är bekvämt och snabbt åtkomliga på den integrerade verktygsklämman.</p>	1000014320
	<p>i-BOXX vägghållare</p> <p>Mått (BxDxH): 322 x 354 x 46 mm</p> <p>Vikt: 0,38 kg</p> <p>i-BOXXar förvaras snabbt åtkomliga på sidoväggen på sContainer med i-BOXX vägghållaren. BOXXen tas enkelt loss från hållaren med den bekväma enhandsmanövreringen.</p>	1000014321

Slanghållare


Slanghållaren håller slangar och kablar på plats. Det finns tre storlekar för olika behov.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
Slanghållare liten SCON SR5	Mått: 195 x 357 x 136 mm Vikt: 0,3 kg	1000014314
Slanghållare mellan SCON SR5	Mått: 260 x 190 x 106 mm Vikt: 0,81 kg	1000014315
Slanghållare stor SCON SR5	Mått: 350 x 250 x 145 mm Vikt: 1,4 kg	1000014316

Kroklister

Kroklisterna finns att få i tre olika storlekar och kan monteras på sidoväggarna på sContainer.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
Kroklister 03 SCON SR5	Mått: 251 x 87,2 x 53 mm Vikt: 0,54 kg	1000014317
Kroklister 04 SCON SR5	Mått: 355 x 98,1 x 53 mm Vikt: 1,17 kg	1000014318
Kroklister 05 SCON SR5	Mått: 459 x 87,2 x 53 mm Vikt: 1,01 kg	1000014319



Den mobila arbetsstationen för verkstad och byggplats.

WorkMo



MULTIFUNKTIONALITET
Ordna, transportera, arbeta



MODULARITET
Kombinera efter behov



MÅNGSIDIGHET
Kan användas från verkstaden
fram till byggplatsen









KOMPATIBILITET
till Sortimos BOXX-program

WorkMo – i korthet



WorkMo är ett multifunktionellt transport-, ordnings- och arbetssystem. De enskilda enheterna kan flexibelt kombineras med varandra beroende på typ av användning. Tack vare omfattande tillbehör skapas användarvänliga och flyttbara arbetsplatser för verkstad och byggplats. Det som gör WorkMo unik är kompatibiliteten med Sortimos program för BOXXar. Mångsidiga organisationslösningar ger förvaringsmöjligheter för smådelar och verktyg av alla slag. Tack vare olika BOXX-partnerskap med leverantörer av handverktyg, elverktyg samt monterings- och fästmaterial finns en komplett systemkontinuitet. Klicka, sammanfoga, allt passar samman – högre produktivitet finns inte!



WorkMo – 24-500

Mått (BxHxD): 526 x 506 x 396 mm Maxbelastning lock: 100 kg Maximal nyttolast: 100 kg

Enheterna i storlek 24-500 är de mest kompakta i WorkMo-familjen. På grund av den låga egenvikten lämpar de sig därmed även för frekvent transport och variabel kombination. Olika varianter med utdragslådor, BOXXar, väskor eller universalskåp erbjuder lösningar för många olika användningsområden. Enheterna kan kopplas samman med varandra. På så sätt kan man t.ex. ställa samman en mobil arbetsplats med två enheter i kombination med tillbehör som verktygshylla och arbetsskivor eller -bord. Med mobilitetslösningar som rullplattor, rullskenor eller Alu-Caddy blir WorkMo mobil.

Produktbeskrivning		Artikelnummer
	WorkMo 24-500 med 2 BOXX-golv Vikt: 10,1 kg Exempel på utrustning: 1 x L-BOXX 102 G4 och 1 x L-BOXX 238 G	1000003814
	WorkMo 24-500 med 3 BOXX-golv Vikt: 11,8 kg Exempel på utrustning: 3 x L-BOXX 102 G4	1000003813
	WorkMo 24-500 med 8 väskskenor Vikt: 7,5 kg Exempel på utrustning: 4 x T-BOXX G	1000003732
	WorkMo 24-500 med 4 väskfack Vikt: 16,5 kg Exempel på utrustning: 4 x metallväska KM 320	1000003914
	WorkMo 24-500 med 2 utdragslådor och väskfack Vikt: 15 kg Exempel på utrustning: 1 x L-BOXX 136 G4	1000003747



Produktbeskrivning		Artikelnummer
	WorkMo 24-500 med 3 utdragslådor Vikt: 17,2 kg Med tre utdragslådor i höjd 8.	1000004553
	WorkMo 24-500 med 4 utdragslådor Vikt: 18,9 kg Med fyra utdragslådor i höjd 6.	1000003702
	WorkMo 24-500 universalskåp Vikt: 11,5 kg Utrustad med två hyllplan och en låsbar skåpdörr.	1000003748



Rullplattor fr.o.m. sidan 248

WorkMo – 24-750

Mått (BxHxD): 526 x 744 x 396 mm Maxbelastning lock: 100 kg Maximal nyttolast: 100 kg



WorkMo i storlek 24-750 är cirka 250 mm högre än enheterna i storlek 24-500 vid samma bredd. Därigenom uppstår naturligt en fördel när det gäller förvaringsutrymme. Många konfigurationer med utdragslådor, BOXXar, väskor, universalskåp och hyllplan möjliggör mångsidig användning. Genom kombination med en rullplatta eller rullskena står en modul med en arbetshöjd på cirka 90 cm till förfogande. Utökad med tillbehör som verktygshylla, arbetsskivor eller -bord samt diverse sidoväggstillbehör uppstår en fullvärdig mobil arbetsplats för verkstaden eller byggarbetsplatsen.

Produktbeskrivning		Artikelnummer
	WorkMo 24-750 med 4 BOXX-golv Vikt: 24,7 kg Exempel på utrustning: 4 x L-BOXX 136 G4	1000004460
	WorkMo 24-750 med 5 BOXX-golv Vikt: 26,4 kg Exempel på utrustning: 5 x L-BOXX 102 G4	1000004462
	WorkMo 24-750 med 8 väskskenor Vikt: 18,1 kg Exempel på utrustning: 1 x L-BOXX 102 G4 och 3 x L-BOXX 136 G4	1000004447
	WorkMo 24-750 med utdragslådor och väskskenor Vikt: 24,8 kg Exempel på utrustning: 4 x T-BOXX G	1000004458



Väskor och BOXXar hittar du fr.o.m. sidan 155

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 WorkMo 24-750 med 5 utdragslådor V1 Vikt: 24,7 kg Med en utdragslåda i höjd 6 och fyra utdragslådor i höjd 8.	1000004432
 WorkMo 24-750 med 6 utdragslådor Vikt: 26,4 kg Med fem utdragslådor i höjd 6 och en utdragslåda i höjd 8.	1000004431
 WorkMo 24-750 universalskåp Vikt: 20,4 kg Med en utdragslåda i höjd 6, en utdragslåda i höjd 8, två hyllplan och en låsbar dörr.	1000004466



WorkMo – 34-500


Mått (BxHxD): 789 x 506 x 396 mm Maxbelastning lock: 100 kg Maximal nyttolast: 100 kg

Storlekarna 34-500 och 34-750 ger ännu mer förvaringsutrymme för dina verktyg och förbrukningsmaterial. Bestyckade med utdragslådor, hyllplan med hyllplanslucka eller BOXXar möjliggör de vitt skilda användningsalternativ. Även för dessa enheter finns tillbehör som rullplattor, rullskenor samt arbetsskivor och sidoväggstillbehör.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>WorkMo 34-500 med 3 utdragslådor Vikt: 24,1 kg Med tre utdragslådor i höjd 8.</p>	1000003791
 <p>WorkMo 34-500 med 4 utdragslådor Vikt: 25,9 kg Med fyra utdragslådor i höjd 6.</p>	1000003703

WorkMo – 34-750

Mått (BxHxD): 789 x 744 x 396 mm Maxbelastning lock: 100 kg Maximal nyttolast: 100 kg

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>WorkMo 34-750 med 6 utdragslådor Vikt: 37,1 kg Med fem utdragslådor i höjd 6 och en utdragslåda i höjd 8.</p>	1000004434

WorkMo – 44-500


Mått (BxHxD): 1 052 x 506 x 396 mm Maxbelastning lock: 100 kg Maximal nyttolast: 100 kg

Enheterna i bredd 4 har mängder av fördelar, speciellt när de används stationärt: maximalt förvaringsutrymme och en stor arbetsyta! Varianter med utdragslådor samt hyllplan med hyllplanslucka eller BOXXar ger mångsidiga användningsalternativ. Med tillbehör som arbetsskivor, rullplattor eller rullskenor samt diverse utbyggnader för sidoväggarna kan WorkMo uppgraderas ytterligare.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>WorkMo 44-500 med 3 utdragslådor Vikt: 28,8 kg Med tre utdragslådor i höjd 8.</p>	1000003792
 <p>WorkMo 44-500 med 4 utdragslådor Vikt: 31,3 kg Med fyra utdragslådor i höjd 6.</p>	1000003704

WorkMo – 44-750

Mått (BxHxD): 1 052 x 744 x 396 mm Maxbelastning lock: 100 kg Maximal nyttolast: 100 kg

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>WorkMo 44-750 med 6 utdragslådor Vikt: 45,0 kg Med fem utdragslådor i höjd 6 och en utdragslåda i höjd 8.</p>	1000004435

Rullplatta – flexibel och mycket belastningsbar



Med rullplattan av högvärdig multiplex-bok gör du din WorkMo mobil. De helgummerade länkhjulen (varav 2 med broms) är robusta och garanterar en tyst gång även i oländig terräng. Med kopplingsspaken kopplas den till WorkMo. Den plana ytan i kombination med integrerade surrningspunkter samt belastningskapaciteten på upp till 200 kg tillåter även användning som transportrullplatta.



Rullplatta

Produkt	Tekniska data	Passar till ...	Artikelnummer
WorkMo rullplatta 24	Mått: 612 x 493 x 144 mm Vikt: 6,54 kg	WorkMo-enheter i storlek 24-500 och 24-750.	1000003706
WorkMo rullplatta 34	Mått: 854 x 493 x 144 mm Vikt: 8,94 kg	WorkMo-enheter i storlek 34-500 och 34-750.	1000003707
WorkMo rullplatta 44	Mått: 1 096 x 493 x 144 mm Vikt: 10,0 kg	WorkMo-enheter i storlek 44-500 och 44-750	1000003708




Fler tillbehör för lastsäkring
fr.o.m. sidan 103

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Väggållare rullplatta WorkMo Mått (BxDxH): 270 x 97 x 254 mm Vikt: 1,5 kg För montering på fordonsinredning eller kaross. Säker förvaring av alla WorkMo-rullplattor i fordonet.</p>	1000003963

AluCaddy – kompakt och flexibel

Med rullskena blir WorkMo mobil. När de väl är monterade är WorkMo permanent rullbar. Rullskenan är kompatibel med alla WorkMo-enheter. Två av länkhjulen har en broms som garanterar stabilitet.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Rullskena WorkMo 2 per förp. Mått (BxDxH): 546 x 145 x 108 mm Vikt: 2,56 kg Permanent mobilitet för WorkMo. Passar till alla WorkMo-enheter. Tål belastning upp till 150 kg.</p>	6000002992

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>AluCaddy hopfällbar Mått (BxDxH): 490 x 490 x 1 090 mm Vikt: 6,0 kg Med den hopfällbara AluCaddyn kan WorkMo-enheter transporteras bekvämt. Med en belastningskapacitet på 150 kg är AluCaddy ett praktiskt hjälpmedel för en daglig transport av material.</p>	801014905



Produktbeskrivning	Artikelnummer
<p>Vägghållare AluCaddy Mått (BxDxH): 504 x 53 x 61 mm Vikt: 1,2 kg Vägghållaren monteras till exempel på baddörren och används för säker förvaring av hopfällda AluCaddys i fordonet.</p>	1000004391

Arbetsbord – arbeta som på verkstaden



Med arbetsborden för WorkMo uppstår modulära och mobila arbetsbänkar – för ett säkert och bekvämt arbete på varje plats. Borden passar till WorkMo-kombinationer med 2 x 24-500 eller 1 x 24-750 på en rullplatta eller på rullskena. Beroende av användningsområde finns två storlekar i två utföranden (med eller utan systemhållning) att välja mellan. Borden med systemhållning (20 mm) har en inramande aluminiumprofil som ger ytterligare möjligheter till fixering av arbetstycken.

Produkt	Tekniska data	Beskrivning	Artikelnummer
Arbetsbordet WorkMo	Mått: 648 x 1 451 x 18 mm Vikt: 8,75 kg	Sluten arbetsyta. Stort arbetsområde.	1000003700
Perorerat arbetsbord WorkMo	Mått: 648 x 1 451 x 19 mm Vikt: 24,6 kg	Med systemhållning (20 mm). Runtomgående aluminiumprofil. Stort arbetsområde.	1000003701

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Transportset arbetsbord WorkMo Mått (BxDxH): 526 x 124 x 112 mm Vikt: 1,8 kg Komplet set för transport av ett arbetsbord till en arbetsstation. Passar till WorkMo-kombinationer 2 x 24-500 eller 1 x 24-750. Kan ej kombineras med rullskena.</p>	1000003775



Arbetskivor – arbeta var och när du vill

Sidoväggstillbehör – för ännu mer nytta



Arbetskivorna av högvärdig multiplex-bok erbjuder en idealisk arbetsyta såväl för grövre som för fina arbeten. Skivorna kan fästas med en spärrmekanism på ovansidan av WorkMo och vid behov även tas av igen med ett handgrepp. Utförandet med hål möjliggör många fixeringsalternativ för bearbetning av arbetsstycken.

Arbetskivor WorkMo


Produkt	Tekniska data	Passar till ...	Artikelnummer
Arbetskiva WorkMo 24	Mått: 426 x 571 x 41 mm Vikt: 3,91 kg	...alla WorkMo-enheter 24-500 och 24-750.	1000003697
Arbetskiva WorkMo 34	Mått: 426 x 834 x 41 mm Vikt: 5,1 kg	...alla WorkMo-enheter 34-500 och 34-750.	1000003698



Produktbeskrivning	Artikelnummer
  <p>Förvaringsfack 04-7 Mått (BxDxH): 352 x 132 x 103 mm Vikt: 0,38 kg Ytterligare förvaringsalternativ för WorkMo sidovägg. Integrerad verktygsklämmlist för förvaring av skruvmejslar, tänger etc.</p>	6000001329
<p>passande förankringsmaterial</p>	1000003777
  <p>Förvaringsfack för papper Mått (BxDxH): 157 x 210 x 74 mm Vikt: 0,41 kg Dokumenthylla för WorkMo sidovägg. Passar för dokument upp till DIN A4.</p>	801016054
<p>passande förankringsmaterial</p>	1000003777
  <p>Strömförsörjning, 4-vägs IP44 04-7 WorkMo Mått (BxDxH): 396 x 526 x 506 mm Vikt: 1,02 kg 4-vägs grenuttag med 2 meter anslutningskabel. Inklusive kabelkrokar och förankringsmaterial. Kapslingsklass IP44.</p>	1000003774

Spännanordningar – kompromisslöst fäste

Verktøyshylla – utan besvär till verkstadsvagnen



Produktbeskrivning

Artikelnummer

**Insticksstift 65mm 2 per förp.****Mått (BxDxH):** 2 x 2 x 65 mm**Vikt:** 0,08 kgPassar till arbetsskivornas och bordens systemhållning.
Flexibla positionsanslag för arbetsstycken.

6000002974

**Skrutvring 160****Mått (BxDxH):** 208 x 81 x 22 mm**Vikt:** 0,32 kgSkrutvring med 160 mm spännvidd för fixering av arbetsstycken.
Kan användas i de perforerade arbetsbordens systemhållning och aluminiumprofil.

6000002539

**Plattspännare AP WorkMo 2 per förp.****Mått (BxDxH):** 257 x 116 x 46 mm**Vikt:** 0,45 kgSnabb och enkel uppspänning.
Passar till alla arbetsskivor och -bord med systemhållning.

6000002697



Produktbeskrivning

Artikelnummer

**Verktøysfack WorkMo****Mått (BxDxH):** 364 x 520 x 103 mm**Vikt:** 0,4 kgKan kopplas flexibelt med WorkMo.
Kan delas in med avdelare eller insatslådor (raster 6 x 8).
Beständig mot många lösningsmedel, oljor och drivmedel.

1000004390

**Avdelare kort verktoyshylla WorkMo****Mått (BxDxH):** 328 x 8 x 69 mm**Vikt:** 0,1 kgDelar in verktoyshyllan på bredden.
De skapade avdelningarnas storlek är kompatibel med insatslådorna.

1000004487

**Avdelare lång verktoyshylla WorkMo****Mått (BxDxH):** 457 x 8 x 65 mm**Vikt:** 0,13 kgDelar in verktoyshyllan på djupet.
De skapade avdelningarnas storlek är kompatibel med insatslådorna.

1000004488

Tillbehör till perforerad aluminiumplåt – allt lättåtkomligt

Säkerhet – ingen chans för klåfingrade



Verktygskrokar och -klämmor

9 delar

-SET-

5 delar








Set med verktygskrokar 9 delar
Sidovägg i aluminium
Art.-nr: 6000002437



Set med verktygsklämmor 5 delar
Perforerad aluminiumvägg 3.0
Art.-nr: 6000002438



Produkt
 Enkel verktygskrok 40 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002422
 Enkel verktygskrok 66 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002423
 Enkel verktygskrok 90 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002424
 Dubbel verktygskrok 40 sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002425
 Dubbel verktygskrok 66 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002426
 Dubbel verktygskrok 90 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002427
 Verkttygshållare för tänger 61 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002430
 Rund verktygskrok 40 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002428
 Rund verktygshållare 80 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002429

Produkt
 Verkttygsklämma 19 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002435
 Verkttygsklämma 25 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002431
 Verkttygsklämma 28 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002432
 Verkttygsklämma 32 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002433
 Verkttygsklämma 38 Sidovägg i aluminium Art.-nr: 6000002434



Produktbeskrivning	Artikelnummer
 Åtkomstsäkring WorkMo 500 Mått (BxDxH): 101 x 77 x 338 mm Vikt: 1,06 kg Lämplig för alla WorkMo-enheter i höjd 500.	1000004560
 Åtkomstsäkring WorkMo 750 Mått (BxDxH): 101 x 644 x 77 mm Vikt: 2,0 kg Lämplig för alla WorkMo-enheter i höjd 750.	1000004561
 Bygellås med plastbeläggning Mått (BxDxH): 140 x 90 x 70 mm Vikt: 1,13 kg Det plastmantlade bygellåset säkrar din WorkMo på byggsplatsen.	6000002883

Lådtillbehör – för ännu mer ordning



Avdelarsatser utdragslådor

Delar in lådan i upp till fyra avdelningar. Kan byggas ut med extra avdelare.

Produkt

Set med avdelare för utdragslådor 24-6

Art.-nr: 1000000449

Set med avdelare för utdragslådor 34-6

Art.-nr: 1000000452

Set med avdelare för utdragslådor 44-6

Art.-nr: 1000000455

Set med avdelare för utdragslådor 24-8

Art.-nr: 1000000450

Set med avdelare för utdragslådor 34-8

Art.-nr: 1000000453

Set med avdelare för utdragslådor 44-8

Art.-nr: 1000000456

Verktymsmattor utdragslådor

Sörjer för säkert fäste och förhindrar störande skrammel.

Produkt

Antiglidmatta utdragslåda 24-0


Art.-nr: 651003661

Antiglidmatta utdragslåda 34-0

Art.-nr: 651003662

Antiglidmatta utdragslåda 44-0

Art.-nr: 651003663



Insatslådor fr.o.m. sidan 161

Låddelningar

Produkt	Skiss	Artikelnummer
Set med insatslådor 23 st. H63		1000011030
Insats för smådelar 10 utdragslåda, 24-5		411016008

Gedore-verktygsinsatser som passar för utdragslådor och BOXXar på sidan 182



Innermått utdragslåda i mm	Bredd	Djup	Höjd
Bredd 2/höjd 6	418	314	89
Bredd 2/höjd 8	418	314	123
Bredd 3/höjd 6	660	314	89
Bredd 3/höjd 8	660	314	123
Bredd 3/höjd 10	660	314	157
Bredd 4/höjd 6	902	314	89
Bredd 4/höjd 8	902	314	123
Bredd 4/höjd 10	902	314	157

ProSafe – lastsäkring på högsta nivå



ProSafe-systemet erbjuder omfattande lösningar för säkring av lastgods i bilen. Vid sidan av allmänna lastsäkringselement finns även lastsäkringstillbehör som är speciellt anpassade till WorkMo. Därmed garanteras en säker transport.









Surringsband ProSafe med klämlås

Produkt	Tekniska data	Beskrivning	Artikelnummer
ProSafe surringsband med klämlås 1,4 m	Mått: 110 x 80 x 40 mm Vikt: 0,17 kg	Surringsbandet ProSafe klämlås 1,4 m kan användas universellt i fordonet och manövreras intuitivt med en hand.	100000224
ProSafe surringsband med klämlås 3 m	Mått: 110 x 110 x 45 mm Vikt: 0,29 kg	Surringsbandet ProSafe klämlås 3 m kan användas universellt i fordonet och manövreras intuitivt med en hand.	100000222
ProSafe surringsband med klämlås 6 m	Mått: 150 x 110 x 40 mm Vikt: 0,44 kg	Surringsbandet ProSafe klämlås 6 m kan användas universellt i fordonet och manövreras intuitivt med en hand.	100000223



Surringsband ProSafe med spännare

Produkt	Tekniska data	Beskrivning	Artikelnummer
ProSafe surringsband 3,5 m	Mått: 130 x 110 x 50 mm Vikt: 0,63 kg	Surringsbandet ProSafe spännare 3,5 m kan användas universellt i fordonet och belastas med upp till 400 daN.	100000225
ProSafe surringsband 6 m	Mått: 130 x 140 x 55 mm Vikt: 0,79 kg	Surringsbandet ProSafe spännare 6 m kan användas universellt i fordonet och belastas med upp till 400 daN.	100000226

Produktbeskrivning	Artikelnummer
  <p>ProSafe CargoStopp Mått (BxDxH): 108 x 40 x 63 mm Vikt: 0,20 kg Lastsäkringselement för insättning i golvsurringspunkterna ProSafe. Skapar ett anslag för formanpassad lastsäkring. Surringsmöjligheten bibehålls tack vare integrerad surringsögla.</p>	1000003736
  <p>WorkMo Fix Mått (BxDxH): 155 x 66 x 9 mm Vikt: 0,78 kg Lastsäkringspaket för alla WorkMo-enheter i fordonet. Passar till Sortimo skyddsgolv med 9 mm tjocklek. Måste fräsas in i fordonsgolvet och sänks alltså ned jäms med golvet.</p>	1000004978
  <p>WorkMo bältesstyrning 2 per förp. Mått (BxDxH): 15 x 300 x 75 mm Vikt: 0,4 kg Säkerställer en optimal position för surringsband. Enkel användning genom att den träs in i WorkMo.</p>	1000005129



Flexibel lastsäkring på fordonstaket.

TopSystem



Robust och korrosionsbeständig tack vare högvärdigt rostfritt stål och aluminiumkomponenter.



Enkel lastsäkring tack vare integrerat ProSafe surringssystem.



Flexibelt utbyggbart med omfattande tillbehör.



Tidsbesparande och ergonomisk i- och urlastning av lastgods.

TopSystem – flexibel lastsäkring på fordonstaket



Grundbalk

Tvärbalk med integrerat ProSafe surringssystem



Tillbehör

Sidostöd tvärbalk



- Utbyggnad för grundbalkarna
- sidoanslag för lastgodset
- flexibla monteringspositioner

Vangstycke



- Utbyggnad för grundbalkarna
- genomgående avslutning av tvärbalkarna ger extra stabilitet
- sidoanslag för lastgodset
- aerodynamisk kontur
- den nödvändiga vangstyckeslängden för ditt fordon återfinns i fordonstabellerna

Lastrulle



- förenklar lastningen: lastgodset kan skjutas från fordonets baksida till TopSystem
- tidsbesparande och ergonomisk i- och urlastning av last
- undviker skador på fordon och last
- tål belastning upp till 50 kg
- de nödvändiga måtten för rätt lastrulle återfinns i fordonstabellerna



Dina fördelar

- säker transport av långt, skrymmande gods
- hög lastkapacitet tack vare låg egenvikt
- aerodynamisk kontur ger låga vindljud och sparar bränsle
- unika lastsäkringsmöjligheter med det integrerade ProSafe surringssystemet
- flexibelt utbyggbart med mångsidiga tillbehör
- korrosionsbeständigt och hållbart tack vare högvärdiga komponenter i rostfritt stål och aluminium

ProSafe

- **Genomgående system**
Mångsidigt användbar i lastsäkringsgolv, fordonsinredningar och Sortimo TopSystem, men även i fordonstillverkarens originalsurringspunkter.
- **Allt från samma ställe**
Sortimo erbjuder dig ett komplett system: surringmöjligheter och passande tillbehör från samma ställe.
- **Enkelt och säkert**
Bekvämt och snabb användning sparar tid och garanterar en säkert hållning av lastgodset.



TopSystem – flexibel lastsäkring på fordonstaket



Grundbalk

CITROËN

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm Vangstycke	Lastrulle
Berlingo 2008	2728	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,0 kg	1000011358	2200	1250
Jumpy 2016	2925 3275	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,5 kg	1000011362	2000 2500	1450
Jumpy 2016	3275 3275 L2	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	11,0 kg	1000011363	2500 2800	1450
Jumper 2006	3000 3450	Normalt tak Mellanhögt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	13,0 kg	1000011360	3000 3500	1750
Jumper 2006	4035 4035 L2	Mellanhögt tak Högt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	17,5 kg	1000011361	4000 4500	1750

FIAT

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm Vangstycke	Lastrulle
Dobló 2010	2755 3105	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	10,0 kg	1000011364	2200 2800	1250
Talento 2016	3098 3498	Lågt	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	8,5 kg	1000011289	2800 3500	1650
Talento 2016	3098 3498	Lågt	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,5 kg	1000011305	2800 3500	1650
Talento 2016	3098 3498	Lågt	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,0 kg	1000011301	2800 3500	1650
Ducato 2006	3000 3450	Normalt tak Mellanhögt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	13,0 kg	1000011365	3000 3500	1750
Ducato 2006	4035 4035 L2	Mellanhögt tak Högt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	17,5 kg	1000011366	4000 4500	1750



Artikelnr för tillvalstillbehör
finns på sidan 272

FORD

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm Vangstycke	Lastrulle
Connect 2014	2662 3062	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	8,0 kg	1000011367	2000 2500	1450
Connect 2014	3062	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	11,5 kg	1000011369	2500	1450
Transit Custom 2012	2933 3300	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	8,5 kg	1000011372	3000 3500	1550
Transit Custom 2012	2933 3300	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,5 kg	1000011374	3000 3500	1550
Transit 2014	3300 3750 3750 L2	Mellanhögt tak Högt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	13,0 kg	1000011166	3000 3500 4000	1750
Transit 2014	3750 L2	Mellanhögt tak Högt tak Mycket högt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	17,0 kg	1000011165	4000	4000

IVECO

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm Vangstycke	Lastrulle
Daily 1999 Daily 2014	3000 3520	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	13,5 kg	1000011375	2200 2200	1750
Daily 1999 Daily 2014	3000 3250 3250 L2 3300 3520 3520 L2 3950 4100 4100 L2	Mellanhögt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,0 kg	1000011376	2200 2500 2500 2500 2200 2500 2500 2500	1550

MAN

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm Vangstycke	Lastrulle
TGE 2016	3640	Normalt tak Högt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,5 kg	1000011377	3500	1650
TGE 2016*	3640 4490	Normalt tak Högt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,5 kg	1000011378	3500 4500	1650

*Passar till modeller med C-skene.

TopSystem – flexibel lastsäkring på fordonstaket



MERCEDES-BENZ

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm Vangstycke	Lastrulle
Citan 2012	2697	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,0 kg	1000011379	2000	1250
Citan Maxi 12	3081	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,0 kg	1000011381	2500	1250
Citan Maxi 12	3081	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	10,0 kg	1000011383	2500	1250
Vito 2003 Vito 2014	3200 L1 3200 L2 3430	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,0 kg	1000011164	2800 3200 3500	1550
Sprinter 2006 Sprinter 2018	3250 3259 3665 3924	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,5 kg	1000011384	3200 3200 3700 3700	1650
Sprinter 2006 Sprinter 2018	3250 3259 3665 3924	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,5 kg	1000011386	3200 3200 3700 3700	1650
Sprinter 2006 Sprinter 2018	3250 3259 3665 3924 4325	Högt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,0 kg	1000011388	2800 2800 3500 3700 4500	1550
Sprinter 2006 Sprinter 2018	3250 3259 3665 3924 4325	Högt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,0 kg	1000011390	2800 2800 3500 3700 4500	1550

NISSAN

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm Vangstycke	Lastrulle
NV200 2010	2725	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,0 kg	1000011398	2200	1250
NV200 2010	2725	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	10,0 kg	1000011400	2200	1250
NV300 2016	3098 3498	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	8,5 kg	1000011288	2800 3500	1650
NV300 2016	3098 3498	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,5 kg	1000011304	2800 3500	1650
NV300 2016	3098 3498	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,0 kg	1000011300	2800 3500	1650
NV400 2012	3182 3682 4332	Normalt tak Mellanhögt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	18,5 kg	1000011401	3200 3700 4500	1650

OPEL

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm Vangstycke	Lastrulle
Combo 2012	2755 3105	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	10,0 kg	1000011402	2200 2800	1250
Vivaro 2014	3098 3498	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	8,5 kg	1000011287	2800 3500	1650
Vivaro 2014	3098 3498	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,5 kg	1000011303	2800 3500	1650
Vivaro 2014	3098 3498	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,0 kg	1000011299	2800 3500	1650
Movano 2010	3182 3682 4332	Mellanhögt tak Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	18,5 kg	1000011403	3200 3700 4500	1650

PEUGEOT

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm Vangstycke	Lastrulle
Partner 2008	2728 2728 L2	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,0 kg	1000011408	2200	1250
Expert 2016	2925 3275	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,5 kg	1000011406	2000 2500	1450
Expert 2016	3275 3275 L2	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	11,0 kg	1000011407	2500 2800	1450
Boxer 2006	3000 3450	Normalt tak Mellanhögt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	13,0 kg	1000011404	3000 3500	1750
Boxer 2006	4035 4035 L2	Mellanhögt tak Högt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	17,5 kg	1000011405	4000 4500	1750



Artikelnr för tillvalstillbehör
finns på sidan 272

TopSystem – flexibel lastsäkring på fordonstaket



RENAULT

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm	Vangstycke Lastrulle
Kangoo 2012	2697	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,0 kg	1000011409	2000	1250
Kangoo Maxi 2010	3081	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,0 kg	1000011411	2500	1250
Kangoo Maxi 2010	3081	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	10,0 kg	1000011413	2500	1250
Trafic 2014	3098 3498	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	8,5 kg	1000011286	2800 3500	1650
Trafic 2014	3098 3498	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,5 kg	1000011302	2800 3500	1650
Trafic 2014	3098 3498	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,0 kg	1000011298	2800 3500	1650
Master 2010	3182 3682 4332	Normalt tak Mellanhögt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	18,5 kg	1000011414	3200 3700 4500	1650

TOYOTA

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm	Vangstycke Lastrulle
ProAce 2016	2925 3275	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,5 kg	1000011415	2000 2500	1450
ProAce 2016	3275 3275 L2	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	11,0 kg	1000011416	2500 2800	1450

VOLKSWAGEN

Fordon	Hjulavstånd i mm	Takform	Variant	Tvärbalksurval	Vikt	Artikelnummer	TILLVAL	
							Längd i mm	Vangstycke Lastrulle
Caddy 2003 Caddy 2015	2682	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,0 kg	1000011418	2200	1250
Caddy 2003 Caddy 2015	2682	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	10,5 kg	1000011420	2200	1250
Caddy Maxi 2008 Caddy Maxi 2015	3002 3006	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	7,0 kg	1000011422	2500	1250
Caddy Maxi 2008 Caddy Maxi 2015	3002 3006	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	10,0 kg	1000011425	2500	1250
Caddy Maxi 2008 Caddy Maxi 2015	3002 3006	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	13,0 kg	1000011427	2500	1250
T5 2003 T6 2015	3000 3400	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	2 tvärbalkar	8,0 kg	1000011155	2800 3000	1450
T5 2003 T6 2015	3000 3400	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,0 kg	1000011153	2800 3000	1450
T5 2003 T6 2015	3000 3400	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	15,5 kg	1000011151	2800 3000	1450
Crafter 2006	3250 3665	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,5 kg	1000011428	3200 3700	1650
Crafter 2006	3250 3665	Normalt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,5 kg	1000011430	3200 3700	1650
Crafter 2006	3250 3665 4325	Mellanhögt tak	Tvärbalk ProSafe	3 tvärbalkar	12,0 kg	1000011432	2800 3500 4500	1550
Crafter 2006	3250 3665 4325	Mellanhögt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,0 kg	1000011434	2800 3500 4500	1550
Crafter 2016	3640	Normalt tak Högt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,5 kg	1000011436	3500	1650
Crafter 2016*	3640 4490 4490 L2	Normalt tak Högt tak	Tvärbalk ProSafe	4 tvärbalkar	16,5 kg	1000011437	3500 4500 4500	1650

*Passar till modeller med C-skene.



Kan även beställas online dygnet runt:
[mysortimo.se/sv_SE/produkter/
 takracke-TopSystem](https://mysortimo.se/sv_SE/produkter/takracke-TopSystem)

TopSystem – flexibel lastsäkring på fordonstaket



Tillbehör



Vangstycken

Avslutning på sidorna för ditt TopSystem. Den vangstyckeslängd som behövs för ditt fordon kan du hitta i fordonstabellerna. Artikeln omfattar ett vangstycke samt monteringsmaterialet för en sida av grundbalken i TopSystem.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
STS vangstycke 2000	Mått: 1 945 x 18 x 84 mm Vikt: 1,9 kg	1000005229
STS vangstycke 2200	Mått: 2 149 x 18 x 84 mm Vikt: 2,1 kg	1000005231
STS vangstycke 2500	Mått: 2 455 x 18 x 84 mm Vikt: 2,4 kg	1000005232
STS vangstycke 2800	Mått: 2 727 x 18 x 84 mm Vikt: 2,7 kg	1000005233
STS vangstycke 3000	Mått: 2 931 x 18 x 84 mm Vikt: 2,9 kg	1000005234

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
STS vangstycke 3200	Mått: 3 135 x 18 x 84 mm Vikt: 3,1 kg	1000005235
STS vangstycke 3500	Mått: 3 441 x 18 x 84 mm Vikt: 3,4 kg	1000005236
STS vangstycke 3700	Mått: 3 645 x 18 x 84 mm Vikt: 3,6 kg	1000005237
STS vangstycke 4000	Mått: 3 951 x 18 x 84 mm Vikt: 3,9 kg	1000005238
STS vangstycke 4500	Mått: 4 427 x 18 x 84 mm Vikt: 4,4 kg	1000005239

Lastrullar

Notera: Montering av dessa lastrullar är möjlig endast i kombination med vangstycken monterade på bägge sidorna. Den lastrullelängd som behövs för ditt fordon kan du hitta i fordonstabellerna.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
STS lastrullsats vangstycke 1250	Mått: 1 250 x 70 x 80 mm Vikt: 1,8 kg	1000012248
STS lastrullsats vangstycke 1450	Mått: 1 450 x 70 x 80 mm Vikt: 2,1 kg	1000012249
STS lastrullsats vangstycke 1550	Mått: 1 550 x 70 x 80 mm Vikt: 2,15 kg	1000012250
STS lastrullsats vangstycke 1650	Mått: 1 650 x 70 x 80 mm Vikt: 2,25 kg	1000012251
STS lastrullsats vangstycke 1750	Mått: 1 750 x 70 x 80 mm Vikt: 2,35 kg	1000012252
STS lastrullsats vangstycke 1850	Mått: 1 850 x 70 x 80 mm Vikt: 2,45 kg	1000012253



Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Lastrulle 500 mm Mått (BxDxH): 500 x 50 x 50 mm Vikt: 1,0 kg</p> <p>Lastrulle för bekväm, tidsbesparande i- och urlastning av tungt, långt eller skrymmande transportgods på fordonstaket. Montering utan vangstycken är möjlig, lastrullen 500 fästs direkt på tvärbalken längst bak.</p>	1000010569

TopSystem – flexibel lastsäkring på fordonstaket



ProSafe surrningsband med spännare

Belastningskapacitet: max. 400 daN Bandbredd: 25 mm Spännlås: spännare Ändbeslag: ProSafe-krokar



Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
ProSafe surrningsband 0,77 m	Vikt: 0,52 kg	Surrningsband ProSafe med spännare för säkring av litet lastgods på Sortimo TopSystem.	100000228
ProSafe surrningsband 0,93 m	Vikt: 0,53 kg	Surrningsband ProSafe med spännare för säkring av medelstort lastgods på Sortimo TopSystem.	100000227
ProSafe surrningsband 1,5 m	Vikt: 0,45 kg	Surrningsband ProSafe med spännare och klämfunktion för bandändar för säkring av stort lastgods på Sortimo TopSystem.	1000012322
ProSafe surrningsband 3,5 m	Vikt: 0,63 kg	Surrningsband ProSafe med spännare och 400 daN maxbelastning.	100000225

Surrningsband med spännare utan ändbeslag

Belastningskapacitet: max. 400 daN Bandbredd: 25 mm Spännlås: spännare Ändbeslag: utan



Beteckning	Vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Surrningsband spännare 1,0 m, 400 daN	Vikt: 0,45 kg	Bandlängd: ca 1 000 mm	6000012841
Surrningsband spännare 3,0 m, 400 daN	Vikt: 0,51 kg	Bandlängd: ca 3 000 mm	6000012842
Surrningsband spännare 6,0 m, 400 daN	Vikt: 0,63 kg	Bandlängd: ca 6 000 mm	6000012843

Surrningsband med klämlås utan ändbeslag

Enkel surring genom omlindning av tvärbalkarna.



Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Produktbeskrivning	Artikelnummer
Surrningsband med klämlås 0,25 m	Mått: 70 x 30 x 40 mm Vikt: 0,07 kg	längd: 0,25 m	801015938
Surrningsband med klämlås 1,2 m	Mått: 90 x 50 x 35 mm Vikt: 0,14 kg	Längd: 1,2 m	1000003942
Surrningsband med klämlås 3,5 m	Mått: 97 x 50 x 35 mm Vikt: 0,16 kg	Längd: 3,5 m	80714114






TopSystem – flexibel lastsäkring på fordonstaket



Hjälpmedel för lastsäkring

Produktbeskrivning		Artikelnummer
	<p>Stegsäkring för sidolist</p> <p>Mått (BxDxH): 77 x 35 x 84 mm</p> <p>Vikt: 0,25 kg</p> <p>Setet bestående av två korrosionsbeständiga hållare för att förhindra att stegen glider åt sidan.</p>	1000005400
	<p>TopSystem fällbar aluminiumstege 3000 mm</p> <p>Mått (BxDxH): 1 570 x 350 x 125 mm</p> <p>Vikt: 6,5 kg</p> <p>En 3 m lång stege, idealisk för i- och urlastning av takracket vid höga fordon samt möjlighet att klättra upp säkert.</p>	811016006
	<p>Hållare till teleskopstege djup 4</p> <p>Mått (BxDxH): 130 x 45 x 110 mm</p> <p>Vikt: 0,5 kg</p> <p>Hållare teleskopstege för säker förvaring av och snabb åtkomst till teleskopstege 3,3 m (art.-nr: 80714909) och stege 3,8 m (art.-nr 6000001868).</p>	80779281

Produktbeskrivning		Artikelnummer
	<p>Stegklämma Safeclamp 2 per förp.</p> <p>Mått (BxDxH): 450 x 140 x 120 mm</p> <p>Vikt: 3,0 kg</p> <p>Stegklämma för säker fixering av stegen på Sortimo TopSystem.</p>	600000126
	<p>Flexibla kantskydd för surringsband 4 per förp.</p> <p>Mått (BxDxH): 180 x 75 x 7 mm</p> <p>Vikt: 0,24 kg</p> <p>Den flexibla kantskyddsvinkeln av plast skyddar lasten och hindrar surringsbanden från att glida.</p>	1000001870
	<p>Laststopp</p> <p>Mått (BxDxH): 130 x 116 x 150 mm</p> <p>Vikt: 0,7 kg</p> <p>Laststopp för säkring av last samt fungerar som laströr för smala rör eller stänger.</p>	1000005398

Laströr

Aluminiumröret kan öppnas på båda sidor genom en låsbar flik i vardera änden av röret. Röret kan anpassas med en sektion på 1 m så att den kan förlängas upp till 5 m.

Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
STS Pipe tube Pro 3000mm	Mått: 3.030 x 186 x 160 mm Vikt: 13 kg	1000018382
STS 2.0 Pipe tube Pro förlängning 1000mm	Mått: 1.110 x 186 x 160 mm Vikt: 4,3 kg	1000018383



TopSystem – flexibel lastsäkring på fordonstaket



Varningsljus

Produktbeskrivning		Artikelnummer	
		Stiftsockelhållare för varningsljus att sätta på sidolisten Mått (BxDxH): 110 x 35 x 100 mm Vikt: 0,35 kg Varningsljus stiftsockelhållare för fastsättning av varningslampan på vangstycket till TopSystem.	1000005392
		Stiftsockelhållare för varningsljus att sätta på tvärbalken Mått (BxDxH): 110 x 66 x 100 mm Vikt: 0,4 kg Varningsljus stiftsockelhållare för fastsättning av varningslampan på tvärbalken.	1000005393
		LED-varningsljus gult 10-30 V stiftsockel Mått (BxDxH): 155 x 155 x 235 mm Vikt: 0,84 kg Slitstarkt LED-varningsljus gult på magnetsockel med höjd 152 mm och diameter 183 mm.	6000002370
		Magnethållare för varningsljus att sätta på tvärbalken Mått (BxDxH): 200 x 200 x 55 mm Vikt: 0,85 kg Magnethållarsatsen varningsljus för magnetisk förankring av varningsljusen.	1000005394
		LED-varningsljus gult 10-30 V magnetsockel Mått (BxDxH): 186 x 186 x 165 mm Vikt: 1,39 kg Slitstarkt LED-varningsljus gult på magnetsockel med höjd 152 mm och diameter 183 mm.	6000002371

Steglift bak

Stegliften bak tar upp laster på upp till 51 kg. Med hjälp av tryckcylindrar lyfter den stegar bekvämt till fordonstaket. Där hakar liften i hörbart i slutpositionen. Lastsäkringen av stegarna sker i nedkört tillstånd och därmed på angenäm höjd. Därigenom behöver användaren inte kliva upp på fordonstaket för att säkra stegen.



Beteckning	Mått (BxDxH)/vikt	Artikelnummer
Steglift bak 2500 mm	Mått: 2 600 x 480 x 155 mm Vikt: 31,0 kg	1000000193
Steglift bak 3000 mm	Mått: 3 100 x 480 x 155 mm Vikt: 34,0 kg	1000000194



TopSystem – flexibel lastsäkring på fordonstaket





Sidolift för stegar



Fördelarna i korthet:

- tidsbesparande och ergonomisk i- och urlastning av stegar
- platsbesparande åtkomst på sidan till stegen, inget utrymme bakom bilen krävs
- förhindrar på ett tillförlitligt sätt fel vid lastsäkring av stegar
- kan lätt riggas om till annan stegstorlek

Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Sidolift för stegar Mått (BxDxH): 1 876 x 328 x 156 mm Vikt: 28,7 kg Lift för tidsbesparande och ergonomisk i- och urlastning av din stegar.</p>	1000010570

 <p>Bygellås med plastbeläggning Mått (BxDxH): 140 x 90 x 70 mm Vikt: 1,13 kg Med bygellåset kan sidoliften för stegar säkras mot obehörig åtkomst.</p>	6000002883
--	------------



enkel manövrering, systemet låser och säkrar stegen automatiskt



helgumnerade ytor i åtkomstområdet till stegen



passar till 1-, 2- eller 3-delade stegar; maximal steglängd upp till 1,5 gånger längden av Top-Systems tvärbalksavstånd; tvärbalksavståndet kan variera mellan 1380 och 3000 mm

- upp till 35 kg lastkapacitet
- flexibel och enkel montering
- kan monteras på bägge sidorna
- väderbeständigt
- egenvikt endast 20 kg
- passar till fordon med höjd upp till 2,0 m (t.ex. MB Vito H1 och VW T6 H1)



Så här går det till:

Videor om stegsidliften
mysortimo.se/sv_SE/TopSystem





Onlinekonfigurator för bildekaler


mySortimo graphics



Enkel design utan
grafiska kunskaper



Full kostnadskontroll och
tillgänglig dygnet runt



Lång livslängd genom användning
av högkvalitativa folier



One-Stop-Shopping –
allt från ett ställe



mySortimo graphics – onlinekonfigurator för bildekaler



Bildekaler är ett enkelt men mycket effektivt sätt att göra ditt företag mer känt. Du kan nå ett stort antal potentiella kunder, och det med överskådliga finansiella utgifter. Bildekalen är dessutom en perfekt komplettering till dina övriga marknadsföringsåtgärder och är ett prisvärt, hållbart alternativ till tidningsannonser, affischer eller radioreklam. Den professionellt utförda limningen gör att dekalerna verkar över flera år. Därmed når du din målgrupp under lång tid och utan extra utgifter – framför allt om du dagligen åker runt i regionen.

Ditt fordon är ditt företags mobila visitkort och ger ett bra intryck bland befintliga och potentiella kunder samt partners. Utnyttja denna potential för att ge ett professionellt intryck och dra uppmärksamhet till dig. Utforma själv din personliga fordonsdekal snabbt och enkelt på datorn med onlinekonfiguratoren från mySortimo graphics.

Effektiv marknadsföring

Ge ett gott intryck och få uppmärksamhet. Med ett professionellt intryck når du hela tiden potentiella kunder och din omsättning ökar.

Professionella mallar

Ett stort antal mallar underlättar en enkel introduktion. Skapa snabbt och enkelt tilltalande designen utan särskilda grafiska kunskaper.

Total kostnadskontroll



Under utformningen har du alltid det aktuella priset under kontroll och avgör själv hur omfattande din dekalapplicering ska bli och hur mycket du vill investera.

Allt från samma ställe

Utnyttja vår fullservice från Sortimo. Spara tid genom reducerade stilleståndstider och använd ditt dekorerade, förbättrade fordon redan vid nästa uppdrag.



Konfigurera online och beställ direkt
mysortimo.se/graphics



mySortimo graphics – onlinekonfigurator för bildekaler



Den snabbaste och mest okomplicerade vägen till personliga bildekaler.

Vill du använda din bil för att dra mer uppmärksamhet till ditt företag, tilltala potentiella kunder och uppnå högre omsättning? Då är en professionell applicering av bildekaler den idealiska lösningen. Vägen från detta beslut till ett dekorerat fordon har dock hittills kostat mycket tid och varit förenat med stora utgifter.

Med **mySortimo graphics – onlinekonfiguratorn för bildekaler från Sortimo – blir utformningen och beställningen av din individuella reklamdekal enklare än någonsin.**

Utforma enkelt din fordonsdekal i ett fåtal steg – när du vill. Med hjälp av **mySortimo graphics**, mallar och fordonsspecifika redigeringsytor kan du själv på kort tid designa din egen. Du slipper blanda in tjänsteleverantörer och kan göra det när som helst helt oberoende av öppettider.



Snabbt & enkelt



- 1 Ange kontaktuppgifter/reklamtext
- 2 Välj färg
- 3 Klart!

Individuellt & kreativt



- 1 Välj mall
- 2 Redigera texter
- 3 Anpassa färg
- 4 Lägg till egen grafik
- 5 Visa alla vyer
- 6 Klart!

Bildekal helt efter dina egna önskemål

I onlinekonfiguratorn **mySortimo graphics** kan du välja mellan utformningsalternativen "snabbt och enkelt" eller "individuellt och kreativt". Med lösningen "snabbt och enkelt" matar du bara in dina önskade reklamuppgifter och väljer sedan foliefärg. Texterna placeras automatiskt på den optimala positionen på ditt fordon – och du behöver bara beställa. Om du vill individualisera dekalerna ytterligare kan du lägga sista handen vid din utformning med hjälp av de många funktionerna i editorn. Ännu fler alternativ för en uppseendeväckande fordonsdesign erbjuds vid utformningen i editorn. Även utan grafiska kunskaper skapar du med hjälp av olika mallar och definierade redigeringsområden din personliga dekal. Med intuitiva manöverelement kan dekalens text bearbetas, former eller egen grafik läggas till och foliefärgen ändras. För den sammanlagda utformningen växlar du helt enkelt mellan passagerar- och förarsidan samt mellan vy framifrån och bakifrån och utformar hela ditt fordons utsida enligt dina önskemål.

Anpassa designen av dina dekaler efter din planerade budget. Totalkostnaden för bildekaler med folieproduktion inklusive applicering på bilen har du alltid kontroll över genom den dynamiska prisindikeringen i onlinekonfiguratorn. Till produktionen av dina fordonsdekaler används enbart högkvalitativa folier från ledande tillverkare med utmärkt hållbarhet. Materialen är UV-beständiga och vädertåliga. Hållbarheten uppgår till 5–7 år beroende på väderinverkan och skötsel. Dekalerna kan naturligtvis avlägsnas från billacken utan att lämna spår.






Individuellt konfigurerbara skumgummiinlägg *mySortimo inlay*



Passar till 100 % i
Sortimos produkter.



Enkel planering av dina inlägg
via onlinekonfiguratorn.




Tillverkas individuellt även
i mycket små antal.



Skapar ordning med system
i dina behållare.



mySortimo inlay – individuellt konfigurerbara skumgummiinlägg



Konfigurera online och beställ
direkt mysortimo.se/inlay

Med mySortimo inlay skapar du ordning i dina BOXXar, väskor och utdragslådor. På så sätt befinner sig – helt enligt 5S-metoden för organisering av arbetsplatsen – allt på sin plats och alltid nära till hands. Du slipper slösa dyrbar tid på att leta och optimerar din arbetsvardag.

Tack vare den tvåfärgade kombinationen av blått grundmaterial och svart täcksikt kan du snabbt se vilka delar och verktyg som saknas. Du minskar därmed risken att tappa bort dyra verktyg, sparar tid på att slippa köpa nya och sparar dessutom pengar. I de robusta skumgummiinläggen ligger dessutom dina verktyg optimalt skyddade mot skador.

Kvalitet

- optimal passform för Sortimo-BOXXar, väskor och utdragslådor i Sortimos fordon-sinredningar och WorkMo
- robust, högklassigt material
- enkla att rengöra
- neutral lukt

Fördelar

- skyddar dina verktyg mot skador
- skapar en perfekt överblick
- verktygen alltid nära tillhands
- ökar din produktivitet
- förebygger förlust och dyr återanskaffning



mySortimo skumgummiinlägg

Mått (BxDxH)

mySortimo skumgummiinlägg T-BOXX G 55 mm	420 x 310 x 55 mm
mySortimo skumgummiinlägg metallväska 60 mm	420 x 313 x 60 mm
mySortimo skumgummiinlägg L-BOXX G4 102 40 mm	420 x 317 x 40 mm
mySortimo skumgummiinlägg L-BOXX G4 136 70 mm	420 x 317 x 70 mm
mySortimo skumgummiinlägg utdragslåda SR5 bredd 2 djup 4 40 mm	415 x 315 x 40 mm
mySortimo skumgummiinlägg utdragslåda SR5 bredd 2 djup 5 40 mm	415 x 415 x 40 mm
mySortimo skumgummiinlägg utdragslåda SR5 bredd 3 djup 4 40 mm	665 x 315 x 40 mm
mySortimo skumgummiinlägg utdragslåda SR5 Bredd 3 djup 5 40 mm	665 x 415 x 40 mm
mySortimo skumgummiinlägg utdragslåda SR5 Bredd 4 djup 4 40 mm	910 x 315 x 40 mm
mySortimo skumgummiinlägg utdragslåda SR5 Bredd 4 djup 5 40 mm	910 x 415 x 40 mm
mySortimo skumgummiinlägg SR-utdrag bredd 3 djup 4 50 mm	615 x 280 x 50 mm
mySortimo skumgummiinlägg SR-utdrag bredd 4 djup 4 50 mm	865 x 280 x 50 mm

mySortimo inlay – individuellt konfigurerbara skumgummiinlägg




Ta din produktivitet till nästa nivå! Med mySortimo inlay skumgummiinlägg ger vi dig den 100 % individuella lösningen för att utöka dina Sortimo BOXXar, väskor och utdragslådor i Sortimos fordonsinredningar – anpassad till dina behov.

Med onlinekonfiguratorn skapar du i några få steg skräddarsydda skumgummiinlägg med optimal passform. Ta bara en bild med en smart-phone eller digitalkamera och utforma dina behållare invändigt med hjälp av olika justerings- och positioneringsfunktioner. Hantera dina skumgummiinlägg i ditt mySortimo account. Här kan du när som helst göra Anpassningar och efterbeställa inlägg.



mySortimo Inlay onlinekonfigurator



- intuitiv, individuell planering
- 24/7 – tillgänglig dygnet runt
- krävs ingen installation av programvara
- full kontroll över priset
- kan beställas direkt online
- passar till 100 % i Sortimos produkter
- hantering av sparade och beställda konfigurationer
- snabb leverans tack vare processoptimering

Individuella skumgummiinlägg i fem steg:

1



Val av behållare
BOXX, väska, utdragslåda

2



Skriv ut fotounderlag
Ladda ner fotounderlag i A4- eller A3-format och skriv ut.

3



Fotografera verktyg
Placera verktyg på fotounderlaget och fotografera med smart-phone eller digitalkamera.

4



Objektidentifiering
Ladda upp foton till konfiguratorn från din dator och redigera vid behov de identifierade konturerna.

5



Konfigurera inlägg online och beställ
Placera och ordna fotograferade objekt på det valda inlägget i konfiguratorn. Lägg slutligen till handtagsfördjupningar för enkel uttagning och beställ direkt online.





Systematisera och standardisera

mySortimo labels



SKAPAR ORDNING –
undvik dubbel inventarieföring med
individuell märkning



SNABB ÅTKOMST –
bättre översikt över innehåll med
Sortimo färgkod



SPARAR TID –
genomgående märkning snabbar
upp påfyllningsprocessen



KONFIGURERBAR –
kan beställas nyckelfärdig med
SR5 fordonsinredning

SR5 – mySortimo labels



Med mySortimo labels får du ett ännu större mervärde av standardisering och systematisering i den mobila arbetsvardagen. När den utrustade bilen har överlämnats hinner man ofta inte med att märka upp hyllkomponenterna i efterhand. En genomtänkt konfiguration i kombination med exakt märkning av bilinredningen utgör grunden för en förenklad och produktiv organisering av arbetsplatsen. Med mySortimo labels görs detta i form av märkningsetiketter som skrivs ut individuellt för varje kund, placeras på de önskade komponenterna i SR5 bilinredning och levereras användningsklar tillsammans med den. Tack vare klämorna kan märkningsetiketterna när som helst flyttas om mellan valfria komponenter i SR5 bilinredning.

Genom att integrera de senaste metoderna för organisering av arbetsplatsen enligt 5S, exempelvis Sortimo färgkod, bidrar mySortimo labels till ökad produktivitet och effektivitet i arbetsvardagen. Färgkoder kan väljas







för märkningsetiketterna så att arbetsmaterialet enkelt kan sorteras standardiserat och sedan entydigt identifieras av alla medarbetare tack vare den visuella färgindelningen. Med färgkoder kan materialet delas upp efter exempelvis typ, användningsområde eller person. Den här koden kan anpassas helt individuellt efter dina behov med hjälp av sex färger.


Etikettmärkning möjliggör uppdelning av innehållet. Genom att använda standarder för etiketteringen blir det enklare för medarbetarna att beställa rätt material från lagret, ta ut det från fordonsinredningen och sortera det korrekt. Detta underlättar arbetet, speciellt när fordonet regelbundet används av flera personer.

Ytterligare en fördel är att påfyllningsprocessen går enklare och snabbare. Med mySortimo labels märker man direkt när material är på väg att ta slut eller saknas och kan i god tid beställa nytt.

Sortimo färgkod

Placering av materialen efter typ, användningsområde eller tillhörighet. För detta erbjuder Sortimo följande hjälp:

Färgkod	Huvudkategori	Underkategori
	Fästeteknik	Pluggar, skruvar, brickor, låsringar, muttrar, blindnitar, rörklämmor, kabelklämmor o.s.v.
	Driftsutrustning/ arbetsskydd	Lastsäkring, laptopinsats, arbetshandskar, skyddsglasögon, varningsväst, hörselskydd, andningsskydd o.s.v.
	Einstallation	Plintar, krympslangar, ledarändhylsor, omkopplare, stickkontakter, dosor, säkringar o.s.v.
	VVS-installation	Ventiler, gängade pluggar, packningar, beslag, klämmor, O-ringar, filter, regulatorer o.s.v.
	Byggkemi	Silikon, lim, tätningsmedel, tejp, rengöringsmedel, smörjmedel o.s.v.
	Elverktyg och handverktyg	Borrmaskin, batteridriven skruvdragare, vinkelslip, hammare, tång, skruvmejslar, hylsnycklar o.s.v.



Konfigurera online och beställ direkt mysortimo.se/labels

Komplett fordonsmärkning i fem steg:

1



Välj komponenter
BOXX, utdragslåda, hyllplan etc.

2



Välj Sortimo färgkod
Du kan välja mellan sex grundfärger.

3



Fyll i text
Individuell beskrivning av innehållet med textfält som kan delas in fritt.

4



Duplicering av etiketter
Beroende på komponent kan ytterligare etiketter tas fram.

5



Inventarielista
De skapade märkningsetiketterna kan hanteras och återanvändas via en inventarielista.

SR5 – mySortimo labels



Förutom fordonsinredningskonfiguratorn finns det också en Print@Home-lösning för att skriva ut märkningsetiketter för märkning av SR5-fordonsinredning samt BOXXar och väskor. Etiketerna kommer då som förtryckta ark i de sex grundfärgerna i Sortimos färgkoder och kan bekvämt märkas upp individuellt hemma. Du kan då använda PDF-mallar, som kan laddas ned utan kostnad på mySortimo.se/labels. I kombination med märkningsklämman SR kan du märka upp alla komponenter till SR5-fordonsinredningen (SR-BOXXar, utdragslådor och hyllplan) optimalt.


Produktbeskrivning	Artikelnummer
 <p>Märkningsklämma SR Mått (BxDxH): 82 x 19 x 32 mm</p> <p>Kan användas till SR-BOXXar, hyllplan med kant SR5 och utdragslådor SR5 säkert fäste för märkningsetiketter flexibelt utbytbar eller förskjutningsbar vid ändring av fordonsbestyckningen</p>	6000011976



Märkningsetiketter SR

För SR5-hyllplan med kant, SR5-utdragslådor och BOXXar. Vid användning på SR-BOXXar och SR5-komponenter behövs en märkningsklämma SR.


Produktbeskrivning	Artikelnummer
Märkningsetiketter blandade BOXX/väska/klämma 12 st. (1 ark)	6000011233
Märkningsetiketter blå BOXX/väska/klämma 12 st. (1 ark)	6000011553
Märkningsetiketter gul BOXX/väska/klämma 12 st. (1 ark)	6000011554
Märkningsetiketter grön BOXX/väska/klämma 12 st. (1 ark)	6000011555
Märkningsetiketter ljusgrön BOXX/väska/klämma 12 st. (1 ark)	6000011556
Märkningsetiketter orange BOXX/väska/klämma 12 st. (1 ark)	6000011557
Märkningsetiketter röd BOXX/väska/klämma 12 st. (1 ark)	6000011558



Etiketter insatslådor

För insatslådor och skiljeväggar till insatslådor.

Produktbeskrivning	Artikelnummer
Märkningsetiketter insatslåda 30 st. blandade (1 ark)	6000011232
Märkningsetiketter insatslåda 30 st. blå (1 ark)	6000011547
Märkningsetiketter insatslåda 30 st. gul (1 ark)	6000011548
Märkningsetiketter insatslåda 30 st. grön (1 ark)	6000011549
Märkningsetiketter insatslåda 30 st. ljusgrön (1 ark)	6000011550
Märkningsetiketter insatslåda 30 st. orange (1 ark)	6000011551
Märkningsetiketter insatslåda 30 st. röd (1 ark)	6000011552





Dotterbolag och importörer

Sortimo i världen

Australien

Berreny Pty Ltd
Showroom: 13/4 Abbott Rd
Seven Hills, Sydney, NSW,
Australia, 2147
Tel. +612 88095811
Postal P.O. Box 1115,
Baulkham Hills, NSW,
Australia, 1755
Tel. 61(0)2 88095811
E-post sales@sortimo.com.au
sortimo.com.au

Bahrain/Saudi arabien

H&H Euro Tech Co. W.L.L.
Building 268, Avenue 22
Block 324, Al Fateh
Juffair, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel. +973 13688 968
Fax +973 13688 978
E-post info@sortimo-gcc.com
hh-eurotec.com

Belgien

Sortimo BELUX bvba
Schaarbeeklei 491
B – 1800 Vilvoorde
Tel. +32 2 3550370
Fax +32 2 3550371
E-post info@sortimo.be
mySortimo.be

Caymanöarna

W. S. M. Wacker Service Mobil
Ltd.
P.O.Box 823
KY1 – 1103 Grand Cayman
Islands
Tel. +1 345 9168565
E-post
sunnycayman@Hotmail.com
mySortimo.com

Danmark

Sortimo A/S
Greve Main 24
DK – 2670 Greve
Tel. +45 43 5522 22
E-post info@sortimo.dk
mySortimo.dk

Egypten

AL-ARABIA
Al Maryouteya Canal Rd.
Kerdasah Enterance
Giza Governorate
Tel. +201110680330
E-post alarabia@ave-eg.com
ave-eg.com

Estland

ProVan OÜ
Välja 3, Soinaste,
Ülenurme vald,
Tartumaa
Tel. +372 526 5145
E-post info@provan.ee
provan.ee

Finland

Suomen Autokaluste Oy
Kaapelikatu 4
FIN – 05800 Hyvinkää
Tel. +358 440 551 447
E-post info@sortimo.fi
sortimo.fi

Frankrike

Sortimo by Gruau S.A.S.
Aéropark – Bât C6 1,
rue Jean Mermoz
F – 95500 GONESSE
Tel. +33 1 39874466
Fax +33 1 39875168
E-post info@sortimo.fr
mySortimo.fr

Förenade Arabemiraten

AL Wasl Trading Group
Bldg # 6883, Najda St
DK – 2670 Greve
Tel. +45 43 5522 22
E-post info@sortimo.dk
mySortimo.dk

Grekland

Stathis Transport Refrigeration
Dounas Theocharis & Co. S.A.
Sindos Industrial Area, Entrance B
P.O. Box 11 34
GR – 570 22 Thessaloniki
Tel. +30 231 0798300
Fax +30 231 0798370
E-post contact@stathis.com.gr
stathis.com.gr

Island

RAFVER EHF
Skeifan 3 E-F
P.O. Box 84 33
ISL – 108 Reykjavik
Tel. +35 4 5812333
Fax +35 4 5680215
E-post rafver@rafver.is
rafver.is

Israel

Sortline Ltd.
17 Zvi Bergman St.,
Industrial Zone Sgula
P.O. Box 46 22
IL – 4927974 Petach-Tikva
Tel. +972 3 9052117
Fax +972 3 9052110
E-post info@sortline.co.il
sortline.co.il

Italien

Via dell'Artigianato, 72
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel. +39 (0)45 2472462
Fax +39 (0)45 2066586
E-post commerciale@titeurope.com
sortimo.it

Japan

MURATEC – KDS CORPORATION
No. 3, Minamiochiai-cho
Kisshioin, Minami-Ku
JP – 601-8326 Kyoto
Tel. +81 75 681 2761
GR – 570 22 Thessaloniki
Tel. +30 231 0798300
Fax +30 231 0798370
E-post workman@kdsjpn.co.jp
kdsjpn.co.jp

Kanada

TK Western
16445 – 130 Avenue, T5V 1K5
Edmonton, Alberta, Canada
Tel. 780-447-9529
E-post johny@sortimo.ca
sortimo.ca

Kroatien

Sortis oprema d.o.o.
M.Gupca 12
HR – 10434 Strmec
Tel./Fax +385(0)1 33 85 775
E-post sasa.hanic@
sortimo-oprema.hr

Kina (Hong Kong)

Gala Gold Hong Kong Ltd.
Unit 1702, 17/F,
Yuen Long Trading Centre,
No. 33 Wang Yip Street West,
NT – Hong Kong
Tel. +852 3997 3912 / +852 3590 8879
Fax +852 3543 5891
galagold@gmail.com
sortimo.hk

Lettland

SIA "TECHVITAS"
38 Daugavas Str., Marupe,
Marupes nov.
LV – 2167, Riga
Tel. +371 27 530 003
E-posto@techvitas.lv
techvitas.lv

Litauen

Hardman
Veiveriu Str. 61A
LT – 46360, Kaunas
Tel. +370 69904786
E-post info@hardmantuning.com
hardman.lt

Portugal

Techvitas
Dubysos str. 66A
LT-94107, Klaipeda
Tel. +370 46355494
E-post info@techvitas.lt
techvitas.lt

Luxemburg

Sortimo Belux bvba
Schaarbeeklei 491
B – 1800 Vilvoorde
Tel. +32 2 3550370
Fax +32 2 3550371
E-post info@sortimo.be
mySortimo.be

Malaysia

Boxology SDN. BHD.
42 Jalan PP5/16
Taman Putra Prima, Selangor
47130 Puchong
Tel. +60 3 27123184
E-post: info@boxology.com.my
boxology.com.my

Moldavien

DiazTech
Str. Arborilor, 5/4
MD – 2025, Chi in u
Tel. + (373) 69 621 228
E-post dorin.turcanu@diaztech.md
diaztech.md

Nederländerna

Sortimo Nederland B.V.
Grote Esch 902
NL – 2841 MJ Moordrecht
Tel. +31 182 356060
E-post klantenservice@sortimo.nl
mySortimo.nl

Norge

Sortimo AS
Ulvenveien 92 A
N – 0581 Oslo
Tel. +47 22 729270
Fax +47 22 729272
E-post firmapost@sortimo.no
mySortimo.no

Österrike

Sortimo GesmbH
Technologiezentrum Linz
Wiener Straße 131
Eingang A, 2. Stock
A – 4020 Linz
Tel. +43 810 081045
Fax +43 810 081046
E-post office@sortimo.at
mySortimo.at

Polen

MobilCar sp.z o.o. sp.k.
Dobrze 26
PL – 56-410 Dobroszyce
Tel. +48 71 3153532
Fax +48 71 3153519
E-post sortimo@mobilcar.pl
mobilcar.pl

Portugal

Sortimo Ibérica
Ctra. M-106 km. 2
P.I. Garza 2 Nave 29
ES – 28110 Algete (Madrid)
Tel. +34 902448899
Fax +34 916289100
E-post sortimo@sortimo.es
mySortimo.es

Rumänien

S.C. Total Idea SRL
Str. Comisani nr. 18
Sector 4
RO – 042168 Bucuresti
Tel. +4 0742 368 479
E-post george.anghelus@totalidea.ro
auto-scule.ro

Ryssland

Forward Service
Ochakovskoe sh. 32
RU – 119530 Moscow
Tel. +7 495 2294476
E-post info@sortimo.ru
sortimo.ru

Sverige

Sortimo AB
Argongatan 9
SE – 431 53 Mölndal
Tel. +46 31 761 45 20
E-post info@sortimo.se
mySortimo.se

Schweiz

Walter Rüegg AG
Sortimo Zentrum
Grabenackerstr. 1
CH – 8156 Oberhasli
Tel. +41 44 8525060
Fax +41 44 8525070
E-post info@sortimo.ch
sortimo.ch

Serbien

Sorti oprema d.o.o.
Krajiska 21
SRB – 11080 Zemun
Tel. +381 11 3076750
E-post sortimo@giulicca.com
sortimo.rs

Slovakien

TECHNIA, spol. s.r.o.
Komáranská cesta 72
SK – 940 01 Nové Zámky
Tel. +421 35 6921111
Fax +421 35 6426443
E-post technia@technia.sk
sortimo.sk

Slovenien

Sortimosi d.o.o.
Gerbiceva 57
SLO – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 280 88 08
Fax +386 1 280 88 10
E-post sortimo@sortimo.si
sortimo.si

Spanien

Sortimo Ibérica
Ctra. M-106 km. 2
P.I. Garza 2 Nave 29
ES – 28110 Algete (Madrid)
Tel. +34 902448899
Fax +34 916289100
E-post sortimo@sortimo.es
mySortimo.es

Storbritannien

Sortimo International Ltd.
11-17 Ravenhurst Court
Birchwood, Warrington, Cheshire
GB – WA3 6PN
Tel. +44 1925 831636
Fax +44 1925 848232
E-post vanrack1@sortimo.co.uk
mySortimo.co.uk

Sydkorea

Rocky Co. Ltd.
4 BL-4 LT Namdong
Industrial Complex
618-3 Namchon Dong
Nandong-Gu
KR – 405-846 Incheon
Tel. +82 32 811 5500
Fax +82 32 813 6670
E-post galantvr4@naver.com
rocky.co.kr

Tjeckien

TOP CENTRUM CZ s.r.o.
Rohovládova Bělá 91
CZ – 533 43 Rohovládova Bělá
Tel. +420 466 921292
Fax +420 466 921293
E-post topcentrum@topcentrum.cz
sortimo.cz

Turkiet

DORSER OTOMOTIV A.S.
T. Özal Cd.119 Sekerpınar
TR – Çayırova Kocaeli
Tel. +90 262 658 1022
Fax +90 262 658 1033
E-post info@dorser.com
dorser.com

Ukraina

Maison LLC
Teplovozna Str, 18
UA – 02081 Kiev
Tel. +380 44 3653020
Fax +380 44 3653021
E-post info@maison.com.ua
maison.com.ua

Ungern

SAJGÓ CSABA E.V.
Felszabadulás u.7.
H – 7211 Dalmand
Tel. +36 30 947 0995
E-post sortimo.hu@gmail.com
mySortimo.com

Hofmann Garázsipari Kft.

Budaörsi út 11.
H – 2092 Budakeszi
Tel. +36 23 535831
Fax +36 23 535849
E-post ballun@t-online.hu
ballun.hu

Pappas Auto Magyarország Kft.

Hunyadi János út. 6.
H – 1117 Budapest
Tel. +36 1 4637400
E-post info@pappas.hu
pappas.hu

USA


Sortimo of North America, Inc.
3055 Northwoods Cir NW
Peachtree Corners
US – GA 30071
Tel. +1 404 8126994
Fax +1 404 8129940
E-post info@sortimo.us
mySortimo.us

Vitryssland

TechVitasBel
F.Skoriny str. 15B-3
BLR – 220114, Minsk
Tel. +375 (29) 356 63 83
E-post info@techvitas.by
techvitas.by



Besök oss online!



På mySortimo.se har du tillgång till hela vår portfölj dygnet runt.

Vi erbjuder dig mängder av tjänster, information och erbjudanden som är kopplade till din transportbil. Använd den bekväma beställnings- och konfigurationsmöjligheten online och köp vad du behöver snabbt och enkelt på nätet.

Har du fler frågor?

Vårt Customer Service Center står gärna till din tjänst.

Du når oss i Sverige på:

Tel: 031-761 45 20

E-post: info@sortimo.se

mySortimo.se/sv_SE/kontakt



Företagsinformation

Ansvarig för innehållet
Sortimo International GmbH

HRB 10424
Momsregistreringsnr. DE127499573

Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
Tyskland

Telefon: +49 8291 850-0
Telefax: +49 8291 850-250
E-post: info@sortimo.se

Företagsledning

Reinhold Braun
Klaus Emler

Notera

Denna katalogs innehåll och struktur är upphovsrättsligt skyddat. Mångfaldigande av information eller data, särskilt användning av texter, textutdrag eller bildmaterial kräver, om inget annat uttryckligen anges, medgivande i förväg av Sortimo International GmbH eller Sortimo Speedwave GmbH.

Allmänna försäljningsvillkor

Våra allmänna försäljningsvillkor gäller:
mySortimo.se/allmänna försäljningsvillkor

För mer information
mySortimo.se

Sortimo[®]
Intelligent Mobilitet

Sortimo AB

Argongatan 9 // 431 53 Mölndal // SVERIGE
Tel. +46 31 761 45 20 // E-Mail: info@sortimo.se